

1886.

Bibliotheek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

**Haupt-Verzeichniss**  
über  
**Gemüse-, Feld- und Blumen-Samen**  
nebst Anhang von Pflanzen etc.

von  
**Franz Anton Haage**

Samenhandlung

in

**ERFURT.**

☛ Da mehrere Handelsgärtner-Firmen gleichen Namens hier bestehen, bitte ich, alle für mich bestimmten Briefe, Geldsendungen etc. stets mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen, also

**Franz Anton Haage in Erfurt**

adressiren zu wollen; die Bezeichnung „F. A. Haage“ genügt durchaus nicht.

☛ *Unfrankirte Briefe werden nicht angenommen.* ☛



# Bemerkungen.


Indem ich Ihnen mein neues Verzeichniss zur gefälligen Auswahl Ihres Bedarfs überreiche, sichere ich im Voraus streng reelle Bedienung zu und bemerke, dass die Mehrzahl der hier offerirten Samen unter meiner persönlichen Leitung auf das Sorgfältigste und Gewissenhafteste in grossem Umfange gebaut werden.

Sämmtliche ausländische Sämereien etc. sind nur aus den besten und langjährig erprobten Quellen bezogen.

Die Preise verstehen sich zahlbar in Erfurt in deutscher Reichswährung, 1 Mark (M) = 100 Pfennig (P) und das Gewicht für 100 Kilogramm, 1 Kilogramm (kg) = 1000 Gramm (g), 20 Gramm.

Ausländisches Geld und Banknoten nehme ich zum Berliner Tagescours.

Briefe und Gelder erbitte ich franco; unfrankirte Briefe werden nicht angenommen.

 Mir noch nicht hinlänglich bekannte Auftraggeber ersuche ich, der Bestellung den Betrag beizufügen oder Nachnahme zu gestatten, da andernfalls der Auftrag unausgeführt bleiben würde.

Auf meine langjährigen Geschäftsfreunde hat selbstverständlich diese Zahlungs-Bedingung keinen Bezug.

Post-Anweisungen sind das bequemste und meist auch billigste Zahlungsmittel für Beträge bis zu 400 Mark; unbedingt nothwendig ist auf dem Abschnitt die deutliche Bezeichnung des Absenders, sowie auch die Angabe, worauf sich die Zahlung bezieht.

Briefmarken werden zur Erleichterung des Verkehrs bei kleineren Summen bis zur Höhe von 3 Mark angenommen.

Den Auftrag selbst bitte ich auf beifolgendem gedruckten Bestellzettel zu notiren, sonstige Mittheilungen aber auf einem besonderen Blatt beizufügen, da hierdurch die Ausführung wesentlich erleichtert wird. Ebenso wolle man etwa gewünschte Pflanzen, welche meist erst im April und Mai versendbar sind, stets getrennt von der Samenbestellung aufführen.

Da sich besonders im Februar und März die Bestellungen oft bedeutend anhäufen, so bitte ich bei jeder, auf bereits ertheilte Aufträge bezüglichen Nachricht das Datum der Hauptbestellung gefälligst genau anzugeben, um etwa nachträglich gewünschte Artikel noch mitsenden oder sonstige Wünsche berücksichtigen zu können.

Empfangsbestätigung von Aufträgen erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch durch eine Karte.

Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben, wird dringend gebeten, ebenso möge man nie unterlassen, bei Orten ohne Postanstalt stets das betreffende Postamt anzugeben, und bei Bahnsendungen jedesmal die Eisenbahnstation genau zu bezeichnen, damit die Sendungen, welche jederzeit auf Gefahr der Empfänger gehen, richtig adressirt werden können. Wird die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich solche nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen.

Das Packetporto beträgt innerhalb Deutschland für frankirte Packete bis 5 kg auf Entfernungen bis 10 Meilen 25 P, darüber hinaus 50 P; bei über 5 kg schweren Packeten kostet jedes weitere kg 5—50 P (je nach der Entfernung) mehr.

Porto für Packete bis 5 kg nach:

Oesterreich-Ungarn . . . . .	M —,50
Luxemburg . . . . .	" —,70
Belgien	je . . . . . " —,80 bei Frankozwang
Dänemark	
Holland	
Schweiz	

Porto für Packete bis 3 kg nach:


Frankreich . . . . .	M —,80	überall Franko-Grossbritannien . . . . . 1,50 Italien . . . . . 1,40 Norwegen . . . . . 1,60 Rumänien . . . . . 1,40 Schweden . . . . . 1,80 zwang; für Nachnahme-Packete, wo solche gestattet, bedeutend höhere Sätze.
Grossbritannien . . . . .	" 1,50	
Italien . . . . .	" 1,40	
Norwegen . . . . .	" 1,60	
Rumänien . . . . .	" 1,40	
Schweden . . . . .	" 1,80	


Es wird daher gebeten, bei Vorausbezahlung das entsprechende Porto gefälligst mitzusenden.

Die Ausführung der Aufträge erfolgt nach der Reihe, wie solche eingehen, und zwar Samen so prompt als möglich, Pflanzen nur bei passender Witterung und geeigneter Jahreszeit.

Zur Verpackung erforderliche Säcke, Kisten etc. werden zum Selbstkostenpreise berechnet, daher nicht zurückgenommen. Bei vorheriger Einsendung des Betrages wolle man für Verpackung eine entsprechende Vergütung beifügen.


Sammlern von Aufträgen bewillige ich einen angemessenen Rabatt.

 Beträge unter 20 Mark nehme ich stets, auch ohne Aufforderung, nach, da die Nachnahme-Gebühr für kleinere Summen billiger ist, als das Porto für die nachherige Geldsendung, und das Buchen der vielen kleinen Posten in der verhältnissmässig kurzen Versandperiode nicht durchzuführen sein würde. Die Post erhebt an Nachnahmegebühr 2 Pfg. für jede Mark, mindestens aber 10 Pfg. für jedes Packet. Nach Griechenland, Italien, Montenegro, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Spanien und der Türkei sind Nachnahmen nicht gestattet.

 Dagegen ist zu beachten, dass Nachnahme-Briefe dasselbe hohe Porto wie Geldbriefe zahlen, und empfehle ich daher besonders meinen Abnehmern in Deutschland und Oesterreich-Ungarn, für alle Samen-Sendungen unter 200 Gr. Gewicht den meist nur kleinen, leicht zu berechnenden Betrag nebst 20 Pfg. für Porto mit dem Bestellschreiben einzusenden.



Dieses Haupt-Verzeichniss erscheint alljährlich Anfang Januar und wird gratis und franco an meine sämmtlichen Kunden versendet, das Blumenzwiebel-Verzeichniss gelangt Anfang August zur Ausgabe.

An meine werthen Geschäftsfreunde, sowie alle Empfänger dieses Verzeichnisses richte ich die freundliche Bitte, dasselbe nach eigenem Gebrauch Blumenfreunden resp. Gartenliebhabern ihrer Bekanntschaft gütigst mittheilen zu wollen, auch werde ich mich für Aufgabe von deren Adressen stets dankbar zeigen.

 Diesem Verzeichniss ist ein Couvert mit meiner Firma, sowie ein gedruckter Bestellzettel beigelegt, und kann ich geehrten Auftraggebern deren gefällige Benutzung in beiderseitigem Interesse nicht dringend genug empfehlen.

Sollte der Bestellzettel abhanden gekommen, oder bereits bei einem früheren Auftrag verwendet worden sein, so bitte ich, sich gefl. stets eines Schemas, wie das nebenstehende, zu bedienen, und zum Schreiben nur schwarze Tinte verwenden zu wollen.

Catalogs-Nr.	Gewicht od. Stückzahl.	Bezeichnung der Sämereien etc. (wenn erforderlich).	Betrag.	
			M	P

 Deutliche Angabe der Catalogs-Nummern ist zur Vermeidung von Fehlern unbedingt nothwendig. 



# Gemüse- und landwirthschaftliche Samen.

Bei Entnahme von 10 kg an wird der 100 kg-Preis, von 200 g an der 1 kg-Preis berechnet.

Unter 10 Pfennig wird kein Gewichtstheil abgegeben.

## Kohl-Samen.

### Blumenkohl oder Carviol.

No.		1 Kilo	20 Gr.
1	Blumenkohl, Erfurter grosser früher . . . . .	66 —	150
2	" asiatischer grosser feiner später . . . . .	12 —	40
3	" cyprischer früher . . . . .	12 —	40
4	" englischer mittelfrüher . . . . .	12 —	40
5	" Standholder später . . . . .	14 —	50
6	" Walchern, später, vorzüglich . . . . .	14 —	50
7	" Haage'scher früher Zwerg-, echt, 20 Gr 10 A, 100 Korn 40 &	—	—

Specialität meines Etablissements. Weltbekannte unübertreffliche Qualität.

Ebenso vorzüglich zum Treiben, wie für's freie Land zur Früh- und Spätpflanzung geeignet. Beansprucht weniger Raum als andere Sorten, und liefert sehr grosse, blendend weisse, ausserordentlich feste Köpfe, welche auch in der grössten Hitze sehr lange geschlossen bleiben.

8	" Zwerg-, II. sehr gute Qualität, sowohl für Mistbeet, als auch für das freie Land . . . . .	180 —	400
10	" Kaiser- (Imperial) neue französische frühe Sorte, mit grossen, festen weissen Köpfen . . . . .	42 —	100
12	" Algier-, sehr grosser, mit blendend weissen Köpfen . . . . .	45 —	120
14	" italienischer später Riesen- . . . . .	22 —	60

Von sehr üppigem Wuchs, grosse weisse Köpfe bildend, muss sehr früh und ca. 1 Meter weit gepflanzt werden.

### Broccoli oder Spargelkohl.

16	Broccoli, französischer weisser . . . . .	7 —	30
17	" " violetter . . . . .	8 —	30
18	" Early White Spring, weisser Frühjahrs- . . . . .	—	50
19	" " Mammoth, grösster . . . . .	—	60
20	" Granger's Herbst-, weisser . . . . .	—	80
21	" Imperial-Winter- . . . . .	—	60
22	" Leamington, grosser weisser, sehr empfohlen . . . . .	—	80
23	" Late Dwarf Danish, später niedriger . . . . .	—	60

### Kraut, Kopfkohl oder Kappus.

26	Kraut, Erfurter grosses festes weisses, extra . . . . .	7 —	20
27	" " mittelgrosses weisses . . . . .	5 40	20
28	" " kleines frühes festes weisses niedriges, extra . . . . .	5 40	20
29	" " blutrothes frühes festes niedriges Salat-, extra Qualität . . . . .	8 —	25
30	" " rothes frühes niedriges Salat- . . . . .	7 —	25

Die Erfurter Krautsorten zeichnen sich vor allen anderen durch niedrigen Wuchs und wenige, nur schwachrippige Blätter aus. Die Köpfe sind zart, dabei fest und haltbar. Sie können mit Erfolg in allen gemässigten Klimaten angebaut werden, nur sind für feuchten und kalten Boden die kleineren Sorten zu wählen, da diese sich schneller ausbilden und somit die Ernte eher sichern.

32	" Berliner mittelfrühes grosses dunkelrothes . . . . .	10 —	30
33	" Braunschweiger weisses grosses plattes, echt . . . . .	7 —	20
34	" " " nachgebaut . . . . .	4 —	15
35	" Casseler stumpfspitzes frühes weisses . . . . .	7 —	25
37	" Filder- oder Zuckerhut-, weisses spitzes, wird in Süddeutschland viel angebaut . . . . .	8 —	30
38	" Gratscheff's plattes Riesen-, russisches weisses . . . . .	—	40
39	" griechisches Centner- (ähnlich dem Braunschweiger) . . . . .	7 —	20
40	" holländisches frühes weisses niedriges . . . . .	4 —	15
41	" " blutrothes spätes grosses Salat- . . . . .	6 —	20
42	" " schwarzrothes feines spätes Salat- . . . . .	6 —	20
43	" Johannistags-, weisses, sehr frühes niedriges . . . . .	5 —	20
45	" Magdeburger grosses weisses festes . . . . .	4 —	15
46	" Maispitz-, kleines frühes festes spitzes . . . . .	5 —	20
48	" Schweinfurter, allergrösstes zartes weisses . . . . .	8 —	30

Eine für den Herbstverbrauch sehr zu empfehlende feine Sorte, muss 1 Meter weit gepflanzt werden.

49	" Ulmer kleines weisses frühes . . . . .	6 —	20
50	" " grosses weisses spätes Centner- . . . . .	7 —	25
51	" " blutrothes spätes . . . . .	10 —	30
52	" York'sches kleines frühes weisses spitzes . . . . .	5 —	20
53	" Winnigstädter, spitzes weisses, vorzüglich . . . . .	5 —	20
54	" Cocosnuss-, sehr früh, extra . . . . .	—	30
55	" Enfield Market, grosses weisses . . . . .	5 —	20
56	" Drumhead, niedrig, mittelgr. weisses . . . . .	5 —	20
57	" Kaiser-, frühes weisses eirundes . . . . .	—	30
58	" Nonpareil, frühes weisses . . . . .	5 —	20
60	Strunkkraut, bestes Altenburger . . . . .	9 —	30

### Wirsing oder Savoyerkohl.

No.		1 Kilo	20 Gr.
61	Wirsing, Erfurter grosser gelber krauser Winter-, extra . . . . .	3 20	15
62	" " kleiner fester feingekrauter grüner, extra . . . . .	3 —	15
64	" Ulmer niedriger früher krauser, echt . . . . .	8 —	30
65	" " " " nachgebaut . . . . .	4 —	15
67	" " grosser später krauser, echt . . . . .	8 —	30
68	" Wiener niedriger frühester, echt . . . . .	5 —	20
70	" Blumenthaler gelber mittelfrüher, vorzüglich . . . . .	4 —	15
71	" " " später . . . . .	3 60	15
72	" Chou Marcelin, sehr niedriger ausdauernder . . . . .	5 —	20
73	" de Vertus, grösster feiner grüner später . . . . .	5 —	20

Erreicht eine Schwere von 10 Kilo und darüber; muss 1 Meter weit gepflanzt werden.

74	" Drumhead, englischer Trommelkopf . . . . .	4 —	20
75	" Victoria-, englischer feingekrauter . . . . .	5 —	20
76	" Waterloo- . . . . .	5 —	20

Vorstehende zwei Sorten müssen sehr zeitig, und mindestens 80 Centimeter weit gepflanzt werden.

78	" Frankfurter Zuckerhut-, gelber spitzer . . . . .	5 —	20
79	" Groot's Liebling, feingekrauter früher, extra . . . . .	4 50	20
81	" Nürnberger früher Capuziner- . . . . .	4 —	20
82	" " mittelfrüher . . . . .	3 60	15
83	" Sutton's Tom Thumb, kleinster dunkelgrüner . . . . .	5 —	20

### Sprossen- oder Rosenkohl.

85	Rosenkohl, Haage's mittelhoher, neu . . . . .	9 —	30
Ausgezeichnete Varietät mit festgeschlossenen Rosen, welche selbst in ungünstigen Jahren sichere Ernte giebt.			
87	" hoher . . . . .	4 —	20
89	" Scrymger's Riesen-, vorzügliche englische Sorte . . . . .	—	30
91	" Zwerg-, schön . . . . .	5 —	20
92	" Erfurter Zwerg-, extra, mit dicht aneinander-sitzenden grossen Rosen . . . . .	8 —	30

### Blätterkohl.

94	Kohl, hoher grüner krauser Winter- . . . . .	3 50	15
95	" brauner krauser Winter- . . . . .	3 50	15
97	" halbhocher grüner Moos-, neu . . . . .	5 —	20
Ähnlich dem hohen grünen Winterkohl, mit etwas kürzeren, aber breiteren Blättern, welche sich im Herbst und Winter wie Moos gekraust zeigen.			
99	" niedriger grüner krauser Winter- . . . . .	2 —	10
100	" " feingekrauter Winter-, extra schön . . . . .	2 40	15
101	" " gelbgrüner Dreienbrunnen-, vorzüglich . . . . .	3 20	15
102	" " brauner extra krauser Winter- . . . . .	2 60	15
104	" Plumage-, bunter französischer, gemischt . . . . .	—	20
105	" " bunter proliferender . . . . .	1 Port. 10 &	—
106	" " rothgeschekter . . . . .	10 " "	—
107	" " weissgeschekter . . . . .	10 " "	—
108	" feingekrauter von Neapel } Verzierung " 10 " "	—	40
109	" Palmbaum- . . . . .	10 " "	—
110	" 6 Sorten Zierkohl à 1 Portion . . . . .	60 " "	—
112	" Riesen- oder Baum-, hoher grüner . . . . .	2 50	15
113	" " " blauer . . . . .	4 60	20
115	" Schnitt- oder Frühlings-, gewöhnlicher grüner . . . . .	1 60	10
116	" " krauser brauner . . . . .	1 60	10
117	" " gelber zarter selbstschliessender Butter- . . . . .	3 20	15
119	" Meer- oder Seekohl (Crambe maritima) . . . . .	8 —	30

### Kohlrabi.

121	Glaskohlrabi, Wiener weisse kleinblättrige niedr. frühe feine, extra . . . . .	6 —	25
122	" Wiener weisse, II. Qualität . . . . .	5 —	20
123	" " blaue kleinblättrige niedrige frühe, extra . . . . .	6 50	30
125	" Erfurter Dreienbrunnen-, frühe feine weisse, extra . . . . .	8 —	30
127	" englische frühe weisse zarte, extra . . . . .	4 40	15
128	" " blaue " extra . . . . .	4 40	15
129	" mittelfrühe grosse weisse . . . . .	4 —	15
131	" Oberkohlrabi, grosse weisse gewöhnliche . . . . .	3 60	15
132	" " blaue . . . . .	3 60	15
134	" weisse Riesen- . . . . .	5 60	20
135	" blaue Riesen-, sehr zart (wird bis 5 Kilo schwer) . . . . .	5 60	20
136	" Goliath-, verbesserte weisse Riesen- . . . . .	—	40
137	" " blaue " . . . . .	10 —	30
Erreicht eine Schwere von 10–15 kg, ohne holzig zu werden.			



**Kohlrüben, Erdkohlrabi oder Steckrüben**

No.		1 Kilo	20 Gr.
	(Wrucken).		
139	Kohlrüben, grosse weisse glatte	1 —	10
140	" grosse gelbe glatte	1 30	10
142	" gelbe glatte Schmalz-, sehr empfehlenswerth	1 40	10
143	" weisse	1 20	10
144	" rothgrauhäutige gelbe Riesen-	1 40	10
145	" weisse Riesen-	1 20	10
147	" weisse runde kleinblättrige, extra	1 40	10
148	" gelbe plattrunde Apfel-, sehr fein und früh	2 20	15
149	" gelbe violetteköpfige runde Imperial-, schön geformte kleinlaubige	2 —	15
151	" weisse pommersche Kannen-	1 50	10
152	" gelbe echte schwedische, vorzüglich	1 80	15
154	" gelbe Hoffmann's Riesen-	1 60	10

**Wurzel- und Rüben-Samen.****Carotten, Möhren oder Gelbrüben.**

156	Carotten, holländische kurze frühe feine rothe	2 50	15
157	" Dawicker frühe rothe kurze Treib-, extra	2 50	15
158	" Pariser aller kürzeste früheste rothe Treib-, extra schön, auch für's Freie empfehlenswerth	3 —	15
160	" Frankfurter mittellange frühe rothe	2 20	15
161	" James halblange hochrothe, extra	3 —	15
162	" von Nantes, cylinderförmige mittellange rothe	3 —	15
163	" von Carentan, halblange scharlachrothe stumpfe	3 60	20
165	" Horn'sche lange frühe rothe	2 —	10
166	" Braunschweiger lange feine dunkelrothe, extra	1 40	10
167	" halblange feine dunkelrothe abgestampfte	1 80	10
169	" Erfurter lange rothe	1 60	10
170	" lange rothe stumpfe ohne Herz, neu	2 60	15
172	" weisse grünköpfige Riesen-, zur Fütterung 100 Kilo 86 M	1 —	10
173	" verbesserte weisse grünköpfige Riesen-	1 20	10
174	" orangegelbe grünköpfige Riesen-	1 60	10
176	" feine weisse durchsichtige	2 —	10
177	" Altringham-, süsse sehr grosse rothe	1 60	10
178	" Saalfelder weissgelbe kurze dicke	1 20	10
179	" violette lange	3 —	15

**Cichorien - Wurzel.**

181	Cichorienwurzel, lange glatte Magdeburger	1 60	10
182	" halblange dicke schlesische	2 —	10
183	" cylinderförmige Riesen-	2 —	10

**Hafer - Wurzel.**

184	Haferwurzel, lange	3 —	15
-----	--------------------	-----	----

**Pastinaken.**

185	Pastinak, lange grosse weisse	— 80	10
186	" runde weisse	1 —	10
187	" Sutton's Student, grosse dicke	1 —	10

**Petersilien - Wurzel.**

188	Petersilien-Wurzel, lange dicke glatte Erfurter	— 80	10
189	" kurze dicke frühe	— 90	10

**Rapontica.**

191	Rapontica, grosse gelbe Salat-	2 —	15
-----	--------------------------------	-----	----

**Rapunzel.**

192	Rapunzel, kleine feine weisse (Campanula Rapunculus)	— —	60
-----	--	-----	----

**Scorzoner- oder Schwarzwurzel.**

193	Scorzoner- oder Schwarzwurzel	5 —	20
194	Scolymus hispanicus, feines Wurzelgemüse	9 —	30

**Zucker - Wurzel.**

195	Zuckerwurzel, feine	— —	40
-----	---------------------	-----	----

**Sellerie.**

196	Sellerie, Erfurter grosser früher weisser glatter Knollen-, extra	6 —	20
197	" Erfurter grosser runder feinlaubiger Knollen-	6 60	20
198	" Haage'scher kurzlaubiger Knollen-, extra	8 —	20
	Von niedrigem Wuchs, mit kurzen, breiten Blättern, schön geformte weisse, zarte Knollen bildend; giebt selbst in trockenen Jahren, ohne begossen zu werden, reiche Ernten.		
200	" dreifarbigter Knollen — neu, mit glänzend dunkelgrünen, silbergrau gestreiften, milchweiss gerandeten Blättern, sehr zierend, 1 Port. 50 S	— —	—
202	" Prager Riesen-, grosser glatter	10 —	30
203	" Leipziger früher Knollen-	6 —	20
205	" runder kurzlaubiger Apfel-	7 —	25
207	" Bleich-, weisser englischer	5 —	20
208	" Cole's silberweisser Crystal-	6 —	20
209	" rosenrother englischer	5 —	20
210	" Riesen-, rosenrother	— —	25
	Vom Bleichsellerie werden nur die Blattstiele ver-speist.		

**Kerbel - Rüben.**

211	Kerbelrüben, gewöhnliche, sehr delicat, (im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen)	3 60	15
212	" sibirische lange	4 50	15

**Speise - Rüben.**

213	Mairüben, runde weisse frühe holländische	— 90	10
214	" " gelbe	1 —	10
215	" " weisse frühe Schneeball-	1 20	10
216	" " rothköpfige amerikanische	1 50	10
218	" Münchener Treib-, neue früheste plattrunde weisse rothköpfige	2 —	15
220	Herbstrüben, Teiltower oder Märkische, kleine weisse	1 80	10
221	" Malteser kleine frühe gelbe feine	2 —	10
222	" Wilhelmsburger gelbe runde	1 20	10
223	" Robertson's gelbe Stein-	2 40	15
224	" schwarze runde, sehr zart	1 20	10
225	" Bortfelder gelbe lange	1 20	10
226	" Ottersberger gelbe lange dünne	1 60	10
227	" Petrowski'sche dunkelgelbe feine plattrunde	— —	30
228	" Erfurter weisse lange grünköpfige	1 20	10
229	" Ulmer weisse lange rothköpfige	1 20	10
230	" weisse runde	1 20	10

**Englische Futter - Rüben.**

Der Same dieser durchgängig vorzüglichsten und empfehlenswerthen Sorten ist direct aus Schottland bezogen.

232	Dales Hybrid, Dales Bastard-, grünköpfige gelbe	2 —	10
233	Green-top Yellow Bullock, grünköpfige gelbe	1 80	10
234	Grey Stone, weissgraue grünköpfige	2 —	10
235	Lincolnshire Globe, weisse rothköpfige Kugel-	1 80	10
238	Orange Jelly, goldgelbe grünköpfige	2 —	10
239	Purple-top Yellow Bullock, violetteköpfige gelbe	1 80	10
240	Sheppard's Golden-Globe, Sheppard's Gold-Kugel	1 80	10
241	Tweddale Improved, violetteköpfige gelbe	1 80	10
243	White Globe, weisse Kugel-	1 80	10
244	" Norfolk, weisse runde Norfolk-	1 80	10
245	" Pomeranian Globe, weisse pommersche Kugel-	1 80	10
246	" Tankard, weisse kannenförmige	1 80	10
247	Yellow Tankard, gelbe	2 —	10
248	Dieselben gemischt	1 80	10
249	Ein Sortiment von 12 Sorten à 20 Gr.	1 M	—

**Salat - Rüben oder Beete.**

251	Salatrüben, Erfurter schwarzrothe lange feine kurzlaubige, extra	1 20	10
252	" schwarzrothe lange dunkellaubige, sehr schön	4 —	20
253	" rothe lange rauhhäutige Crapaudine	2 40	15
254	" Nutting's Selected Dwarf, lange dunkelrothe	— —	30
255	" dunkelrothe plattrunde aus Aegypten, extra	1 80	15
256	" runde grosse dunkelrothe	1 60	10
258	" Non plus ultra, neu	2 60	15

Die Rübe dieser Sorte ist halblang, schwarzroth und sehr schmackhaft. Die Pflanze ist ihrer purpurnothen, metallglänzenden Belaubung wegen auch als Decoration sehr zu empfehlen.



## Runkel-Rüben.

Mein Runkelrüben-Sortiment erhielt auf allen Ausstellungen, wo es in die Concurrenz eintrat, die ersten Preise.

Die Cultur dieses für die Landwirtschaft so wichtigen Artikels bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts, und wird von mir mit ganz besonderer Sorgfalt und in solichem Umfange betrieben, dass ich selbst die grössten Aufträge stets nur mit Samen eigener Ernte ausführen und für die Echtheit der Sorten jede Garantie übernehmen kann.

Der Same ist nur von völlig ausgewachsenen Rüben reinster Form und bester Qualität gewonnen.

		10 Kilo.	1 Kilo.
No.		M.	S.
260	Runkeln, gelbe lange Erfurter, extra . . . . .	76	90
261	" rothe " " " " "	72	90
	Obige, von mir eingeführte Runkelrübe ist eine verbesserte Form der langen, aus der Erde wachsenden, sie wächst gerader als diese, ist über und unter der Erde ganz glatt und läuft in einer stumpfe Spitze aus, lässt sich daher sehr leicht abernten.		
262	" Erfurter feinblättrige gelbe Flaschen-, neu . .	72	90
263	" " weisse Flaschen-, neu . .	60	80
	Die von mir seit einigen Jahren gezogenen feinblättrigen Flaschen- sind eine bedeutende Verbesserung der beliebten Erfurter Flaschenrunkel. Sie haben die vollkommenste Form der Letzteren, halbbang, walzenförmig, stumpf, in feiner Spitze auslaufend, mit ganz glatter Oberfläche und feiner Belaubung. Durch langjährige Auswahl erzielt!		
265	" gelbe lange dicke Erfurter Flaschen-, extra . .	60	80
266	" rothe " " " " " "	66	80
268	" gelbe runde echte Oberndorfer, extra . . . . .	72	90
269	" rothe " " " " " "	66	80
271	" rothe olivenförmige Erfurter (dicke Flaschen-),	50	60
272	" gelbe olivenförmige . . . . .	—	90
274	" Champion Yellow Globe, verbesserte gelbe runde	72	90
275	" Dobito's verbesserte Kugel-, gelbe, neu . . . .	76	90
277	" goldgelbe Walzen-, gelbfleischig, vorzüglich . .	76	90
278	" Mammoth-, lange dicke rothe verbesserte . . .	72	90
279	" neue goldgelbe, gelbfleischige, in Form und Grösse der rothen Mammoth ähnlich, mit goldgelben Blattstielen und Blattrippen	—	4 40
280	" Zucker-, weisse beste, extra . . . . .	50	70
281	" " Imperial, echt . . . . .	56	70
282	" " Vilmorin's verbesserte . . . . .	60	80
283	" echte Klein-Wanzlebener, vorzügliche, sehr zuckerreiche Sorte . . . . .	60	80

## Salat-Arten.

### Kopf-Salat.

Vorzügliche Qualität, rein und echt in Sorten.

		1 Kilo	20 Gr.
	<i>Vorzügliche Qualität, rein und echt in Sorten.</i>		
286	Kopfsalat, Steinkopf, früher gelber, weiss Korn . . .	5 60	20
287	" " früher goldgelber, weiss Korn, neu . . .	5 60	20
288	" " grüner, schwarz Korn . . .	4 50	20
291	" Montree, fester früher grüner, weiss Korn . . .	4 50	20
292	" Wheeler's Tom Thumb, kleine frühe grüne, lange andauernde Sorte, schwarz Korn . . . <i>(Obige 5 Sorten sind die besten zum Treiben.)</i>	5 —	20
294	" Dreienbrunnen-, sehr früher gelber, weiss Korn . . .	5 60	20
295	" asiatischer grosser gelber, weiss Korn . . .	4 —	20
296	" Berliner goldgelber, schwarz Korn . . .	4 —	20
298	" Perpignaner Dauerkopf, weiss Korn, ähnlich dem asiatischen, steht lange in der Hitze, ohne aufzuschliessen . . .	4 50	20
299	" Schwedenkopf, rüthlicher, schwarz Korn . . .	4 50	20
300	" Prinzenkopf, gelber, schwarz Korn . . .	4 50	20
302	" Forellen-, grosser bunter, weiss Korn, extra . .	4 —	20
303	" engl. kleiner blutrother, schwarz Korn . .	4 50	20
304	" Vollblut-, grosser, weiss Korn . . .	5 —	20
305	" Goldforellen-, neue sehr zarte Sorte, weiss Korn .	6 —	20
307	" Pariser Zucker-, sehr grosser früher zarter gelber, extra, weiss Korn . . .	5 —	20
308	" Cyrius, allergrösster, weiss Korn . . .	4 50	20
309	" Bellegarde, grosser gelber, weiss Korn . . .	4 —	20
311	" Schweizer, sehr grosser, weiss Korn . . .	4 50	20
312	" Non plus ultra, echt, weiss Korn, die zarteste, sich am längsten haltende Sorte . . .	— —	60
313	" Trotzkopf, gelber grosser, weiss Korn . . .	4 50	20
314	" brauner, sehr fest und gross, weiss Korn, <i>(ist auch als Wintersalat zu empfehlen)</i>	5 —	20
315	" festköpfiger gelber, sehr fest und dauernd, gelb K.	4 50	20
316	" Winter-, gelber dauernder, weiss Korn, extra .	4 50	20
317	" brauner " " "	5 —	20
318	" Silberball, vorzügliche Sorte von langer Dauer, weiss Korn . . .	6 —	20
320	" Mischung der besten Sorten . . .	3 60	15

### Pflück - Salat.

Pflück - Salat.		1 Kilo.	20 Gr.
No.		fl.	Gr.
321	Pflücksalat, amerikanischer . . . . . Die zarten feingekrausten, hellgrünen, braunviolett ge- randeten Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden, da derselbe schwer in Samen schießt.	8 —	30
322	Pflücksalat, australischer gelber . . . . .	6 —	20

### Schnitt- oder Stech - Salat.

324	Schnittsalat, früher gelber krauser, schwarz Korn . .	3 —	15
325	„ „ „ glatter, weiss „ . .	2 60	15
326	„ gelber moosartig gekrauster, schwarz „ . .	5 —	20
328	Spargel-Salat ( <i>Lactuca angustana</i> ). Die Stengel werden wie Spargel benutzt . . . . .	5 40	20

Sommer-Endivien oder Bind-Salat.

329	Sommer-Endivien, Bindsalat, grosse gelbe römische . .	4 60	20
330	" " grüne . .	4 60	20
332	" " Sachsenhäuser gelbe selbstschliessende . .	5 50	20
333	" " blutrothe selbstschliessende . . . . .	6 —	20

Winter - Endivien.

336	Winter-Endivien, feine krause grüne . . . . .	3 50	15
337	" " grüne feingekrauste von St. Remy . . . .	4 —	20
339	" " grüne grosse Escariol . . . . .	3 —	15
340	" " gelbe " " " " " " " " " " " " " " " "	3 60	15
341	" " weissgelbe krause . . . . .	6 —	20
342	" " feine krause grüne Moos- . . . . .	6 —	20

### Rabinschen oder Feldsalat.

344	Rabinschen oder Feldsalat, gewöhnliche . . . . .	1 —	10
345	„ grosse holländische . . . . .	1 40	10
346	„ „ italienische . . . . .	3 —	15
347	„ dunkelgrüne breitblättrige vollherzige . . . . .	4 —	15

### Cichorien.

349	Cichorien, buntblättrige Forellen- (zu Salat) . . . . .	4 —	15
350	„ Witloof, neue Brüsseler . . . . .	4 —	15

Gartenkresse.

351	Gartenkresse, einfache . . . . .	— 80	10
352	„ gefüllte krausblättrige . . . . .	— 90	10
353	„ grosse englische gelbe . . . . .	1 —	10
354	„ amerikanische Winter- . . . . .	3 —	15

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

356 Kapuziner-Kresse ( <i>Tropaeolum majus</i> ) . . . . .	2 60	15
--	------	----

### Brunnen - oder Wasserkresse.

357	Brunnen-Kresse, wilde . . . . .	—	—	50
358	„ echte zarte Erfurter, aus den berühmten hiesigen Culturen gewonnener Same . . . . .	—	—	100

## Löwenzahn.

359 Löwenzahn, verbesserter grosser breitblättriger . . . .	— —	40
---	-----	----

## Zwiebel- und Porree-Samen.

### Zwiebeln oder Zippollen.

361	<b>Zwiebeln</b> , Erürter blassrothe runde harte Kopf- . . . . .	4	—	15
362	" gelbe runde harte Kopf- . . . . .	3	80	15
363	" strohgelbe plattrunde harte Kopf- . . . . .	4	20	20
364	" <b>schwefelgelbe</b> plattrunde harte Kopf- . . . . .	5	60	20
366	" holländische blutrothe plattrunde harte Kopf- . . . . .	4	80	20
368	" silberweisse runde Kopf- . . . . .	9	—	30
370	" gelbe lange echte <b>Birn-</b> . . . . .	4	—	20
371	" James Dauer-, gelbe ovale . . . . .	6	—	25
373	" Magnum bonum, grosse runde blassrothe haltbare . . . . .	6	50	30
374	" <b>Zittaner Riesen</b> -, gelbe runde, vorzüglich haltbare . . . . .	5	—	20
376	" spanische blassrothe Pflanz- . . . . .	4	50	20
377	" " dunkelrothe " . . . . .	—	—	20
378	" " weisse Pflanz- . . . . .	4	50	20
381	" <b>Madeira</b> -, grösste plattrunde Riesen-, extra . . . . .	6	—	25
382	" " runde Riesen- . . . . .	5	—	20
383	" von Teneriffa, sehr frühe hellbraune, zart . . . . .	—	—	30
384	" " " weisse " . . . . .	—	—	40
<p><i>N<sup>o</sup>. 376—384 sind in das Mistbeet zu säen, und später in's freie Land zu verpflanzen.</i></p>				
385	<b>Winter-Hecke-Zwiebel</b> . . . . .	4	—	15



No.	Porree oder Lauch.	1 Kilo	20 Gr.
386	Porree, Sommer-, französischer langer . . . . .	2 40	10
388	" Winter-, Erfurter grosser dicker . . . . .	4 50	20
389	" " Brabanter grosser dicker . . . . .	4 50	20
390	" " Riesen- von Carentan, neu . . . . .	6 —	20
391	" " von Musselburgh, grösster englischer . . . . .	6 —	20
392	" " von Rouen, monströser kurzer Riesen- . . . . .	5 40	20
394	" von Poitou, grosser gelber . . . . .	6 —	20

## Steck-Zwiebeln.

396	Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten gemischt,	100 Kilo	54 M.	100 St.	40 S.	—	70	—
397	<b>Zittauer Riesen-</b>	100 "	66 "	100 St.	25 S.	—	80	—
400	Rockambol, kleine Luftzwiebeln . . . . .	100 "	80 "	100 St.	25 S.	—	—	—
401	Knoblauch . . . . .	100 "	80 "	100 St.	25 S.	1	20	—
402	Schalotten, gewöhnliche (deutsche) . . . . .	100 "	120 "	100 St.	25 S.	2	—	—
403	" grosse haltbare dänische, 100 Kilo	84 M.	100 St.	25 S.	1	40	—	—
405	Kartoffelzwiebeln . . . . .	100 "	80 "	100 St.	25 S.	1	80	—

## Radies- und Rettig-Samen.

Radies.

406	Radies, Erfurter runde scharlachrothe, extra . . . . .	2 40	10
407	" Dreienbrunnen-, runde scharlachrothe früheste kurzlaubige, extra . . . . .	3 60	15
408	" runde rosenrothe kurzlaubige . . . . .	2 20	10
409	" " weisse kurzlaubige . . . . .	2 20	10
410	" " violetterothe . . . . .	2 40	10
411	" " carminrothe feinlaubige Treib- . . . . .	2 60	15
412	" " gelbe Wiener . . . . .	2 20	10
415	" " rosenrothe mit weissem Knollenende, extra . . . . .	2 60	15
416	" " scharlachrothe mit weissem Knollenende, neu . . . . .	6 40	30

Obiges Radies ist durch jahrelange Auslese des runden rosenrothen mit weissem Knollenende erzielt, übertrifft aber jenes sowohl in der Regelmässigkeit des Baues, als auch in der Intensität der Farbe.

Seine lebhaft scharlachrothe bis carmoisinrothe Färbung giebt mit dem scharf abschneidenden weissen Knollenende einen herrlichen Contrast; es eignet sich ebenso zur Aussaat ins Freie, als zum Treiben.

417	"	ovale rosenrothe mit weissem Knollenende . . .	2 60	15
418	"	" <b>violette</b> " " " . . .	3 —	15
420	"	Mischung von runden und ovalen Sorten . . .	2 40	10
421	"	lange, Beck's scharlachrothe Treib- . . .	3 —	15
422	"	" holländische weisse Glas- . . .	2 60	15
423	"	" " rothe (violette) . . .	2 60	15
424	"	" " rosenrothe . . .	2 60	15

Rettig.

426	Rettig, Winter-, Erfurter runder schwarzer, extra . .	1 20	10
427	" " " langer schwarzer . . . . .	1 40	10
429	" " Pariser langer kohlschwarzer cylinderrörm.	2 40	15
430	" " langer weisser . . . . .	1 80	10
431	" " chinesischer rosenrother . . . . .	3 —	15
433	" Mai-, runder gelber Wiener . . . . .	1 60	10
434	" " goldgelber Dresdener, neu . . . . .	2 —	10
435	" " ovaler goldgelber . . . . .	1 80	10
437	" Sommer-, runder schwarzer, extra . . . . .	1 60	10
438	" " weisser feinlaubiger, extra . . . . .	1 80	10
440	" Herbst-, Strassburger rothschaliger . . . . .	1 40	10

Winter-Rettige dürfen nicht vor Anfang Juni ausgesät werden, da bei früherer Aussaat ein grosser Theil in Samen geht, und dadurch zum Gebrauch untauglich wird.

442 Schlangenrettig ( <i>Raphanus caudatus</i> ) mit 60—80 cm langen, essbaren Schoten . . 1 Portion 20 g	— — 140
--	---------

## Küchen-Kräuter.

444	Angelica (Angelica Archangelica) . . . . .	5	—	20
445	<b>Basilicum</b> , grosser grüner gewöhnlicher . . . . .	3	—	15
446	„ sehr grossblättriger grüner . . . . .	6	—	25
447	„ kleiner feiner krauser grüner . . . . .	4	50	20
448	„ krauser violetter . . . . .	5	50	20
449	<b>Bohnen- oder Pfefferkraut</b> (Kölle) (Satujeja hortensis) . . . . .	1	60	10
450	<b>Boretsch</b> oder Gurkenkraut (Borago officinalis) . . . . .	2	20	15
451	Cardobenedicten (Centauria benedicta) . . . . .	2	—	10
452	Citronenmelisse, feine (Melissa officinalis) . . . . .	6	—	25
453	Dill (Anethum graveolens) . . . . .	1	20	10
454	<b>Eierfrucht</b> , (Solanum Melongena) weisse langfrüchtige . . . . .	12	—	40
455	„ violette langfrüchtige . . . . .	8	—	30
457	„ weisse rundfrüchtige . . . . .	12	—	40
458	„ violette „ . . . . .	12	—	40
459	„ rothe „ . . . . .	12	—	40

No.		1 Kilo	Gr.
461	Eierfrucht, liebesapfelförmige rothe . . . . .	12 —	40
462	" riesenfrüchtige weisse . . . . .	—	80
463	" schwarze von Peking, schön . . . . .	—	80
465	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) gekocht so zart wie Spinat . . . . .	—	40
466	Erdmandeln (Cyperus esculentus) . . . . .	4 —	15
467	Esdragon (Artemisia Dracunculus) russischer 20 Gr. 6 M. 1 Portion 30 & . . . . .	—	—
468	" Pflanzen . . . . . 10 Stück 2 M . . . . .	—	—
469	Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) . . . . .	1 20	10
470	" grosser süsser Bologneser, (Foeniculum dulce) die jungen Stengel sind sehr schmackhaft . . . . .	1 60	10
471	Gartenmelde, gelbe (Atriplex hortensis) . . . . .	1 60	10
472	" Lee's Riesen-, grüne . . . . .	2 80	10
473	" blutrothe . . . . .	1 60	10
474	Isop (Hysopus officinalis) . . . . .	4 50	20
477	Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus Cerefolium) . . . . .	1 —	10
478	" krausblättriger . . . . .	1 20	10
479	" moosartig gekrauter . . . . .	1 40	10
480	" grosser spanischer wohlriechender (Mirrhia odorata)	—	50
481	Lavendel oder Spike (Lavandula spica) . . . . .	3 —	15
482	Liebesapfel, Tomate (Solanum Lycopersicum) grosser rother . . . . .	3 40	15
483	" grosser gelber . . . . .	—	30
484	" birnförmiger rother . . . . .	—	30
485	" rother Kirsch- . . . . .	—	30
486	" niedriger krausblättriger . . . . .	—	30
487	Grenier's rother mit aufrechtem Stamm . . . . .	—	160
489	Trophy, frühester und mildester, sehr gross und wohlschmeckend . . . . . 1 Portion 20 & . . . . .	—	120
490	" Conqueror, übertrifft selbst die Trophy an Grösse und Ertrag . . . . . 1 Portion 20 & . . . . .	—	100
491	" König Humbert, Neuheit, eine der frühesten Sorten, mit grossen pfaunenförmigen schar- lachrothen Früchten . . . . . 1 Portion 20 & . . . . .	—	120
492	" Little Gem, neuer früher . . . . . 1 Portion 20 & . . . . .	—	80
494	" 1 Sortim. von 8 Sorten, von jeder 1 Port., 80 & . . . . .	—	—
495	Liebstock (Levisticum officinale) . . . . .	—	40
496	Löffelkraut (Cochlearia officinalis) . . . . .	4 —	20
497	Majoran, echter französischer buschiger . . . . .	4 50	20
499	Mangold oder römischer Kohl, breitblättriger grüner . . . . .	1 60	10
500	" mit carmoisinrothen Blattstielen . . . . .	2 —	15
501	" " goldgelben " . . . . .	2 —	15
502	" " scharlachrothen " . . . . .	2 —	15
504	" Silber-, die Blatttrippen als Gemüse . . . . .	1 80	10
505	" " krausblättriger . . . . .	2 —	10
506	Petersilie, einfache Schnitt- . . . . .	—	90 10
507	" gefüllte krausblättrige . . . . .	1 20	10
508	" spanische feingekraute Zwerg- . . . . .	1 40	10
509	" Myatt's New garnishing, zur Verzierung . . . . .	1 60	10
510	" feinste krausblättrige Moos- . . . . .	1 60	10
511	" Carter's farnkrautblättrige, neu . . . . .	1 80	15
513	Pfeffer, (Capsicum annuum) spanischer langer rother . . . . .	4 —	20
514	" grosser stumpfer milder rother . . . . .	7 —	30
515	" kirschkörmiger rother . . . . .	—	40
516	" langer gelber . . . . .	—	40
517	" liebesapfelförmiger rother . . . . .	—	40
518	" " gelber . . . . .	—	40
519	" von Cayenne, dünner rother . . . . .	—	40
520	" von Chili, langer rother . . . . .	—	40
522	Pimpinelle, feine Garten- . . . . .	3 —	15
523	Portulak, gelber . . . . .	3 60	15
524	" gelber breitblättriger . . . . .	5 —	20
525	" grüner . . . . .	3 —	15
526	Rhabarber, (Rheum) Myatts Queen Victoria . . . . .	3 60	15
Die jungen Blattstiele geben im Frühjahr, geschält und mit Zucker abgekocht, ein delikates Compot.			
528	Reseda, wohlriechende, (Reseda odorata) . . . . .	3 20	20
529	" " grossblumige . . . . .	3 40	20
530	Rosmarin, französischer . . . . .	—	60
531	Salbei, gewöhnlicher (Salvia officinalis) . . . . .	3 50	15
532	Sauerampfer, französischer . . . . .	1 80	10
533	" von Belleville, grosser breitblättriger . . . . .	2 60	15
534	Spinat, breitblättriger rundkörniger, 100 Kilo 54 M . . . . .	—	80 10
535	" grösster de Gaudry . . . . .	—	90 10
536	" grosser gelber aus Savoyen . . . . .	—	90 10
537	" langblättriger stachelkörniger Winter- . . . . .	—	90 10
538	" " rundkörniger Winter- . . . . .	1 —	10
540	" engl. perennirender Winter- (Rumex patientia) . . . . .	1 80	15
541	" neuseeländischer (Tetragonia expansa) . . . . .	2 —	15
542	Thymian, französischer Sommer- . . . . .	10 —	30
543	" deutscher Winter- . . . . .	6 —	20
544	Waldmeister, (Asperula odorata) . . . . . 1 Portion 20 & . . . . .	—	100
545	Weinraute (Ruta graveolens) . . . . .	3 —	15
546	Wermuth (Artemisia Absinthium) . . . . .	7 —	25



## Verschiedene Kernsorten.

Nr.		1 Kilo	20 Gr.
547	Artischocken, grosse grüne französische . . . . .	12 —	40
548	" grösste grüne von Laon . . . . .	— —	100
549	" grosse violette französische . . . . .	20 —	50
551	Cardy, spanische . . . . .	4 —	20
552	" von Tours, vollrippige stachelige . . . . .	6 —	20
553	Spargel, Connover's Colossal, sehr stark u. schnellwüchsig	5 —	20
554	" früher von Argenteuil, echt . . . . .	7 —	30
555	" früher Riesen- von Trélazé . . . . .	8 —	30
556	" Darmstädter weisser . . . . .	2 20	10
557	" Erfurter grösster Riesen- . . . . .	3 20	15

### Land-Gurken.

559	Gurken, Erfurter mittellange grüne frühe volltragende, extra, beste zum Einmachen . . . . .	18 —	50
560	" Erfurter lange grüne Schlangen-, extra . . . . .	20 —	50
561	" " Riesenschlangen-, längste grüne . . . . .	— —	80
563	" weisse lange Schlangen- . . . . .	22 —	60
564	" chinesische lange grünbleibende, extra . . . . .	18 —	50
565	" " lange grüne, extra . . . . .	20 —	50
566	" griechische Walzen-, sehr ertragreich, ganz glatt und sehr fleischig . . . . .	16 —	40
567	" halblange grüne volltragende . . . . .	10 —	30
569	" Netz- aus Chiwa, kurze frühe genetzte, neu . . . . .	— —	50
570	" frühe kurze grüne Trauben- . . . . .	5 —	20
571	" früheste kleine grüne russische (Murom'sche) Trauben- . . . . .	4 50	20
Ausserordentlich volltragend, ganz kurz, fast rund, unbedingt die früheste Gurke.			
572	" frühe russische (Borow'sche) mit grösseren Früchten, aber auch etwas längeren Ranken, als die Murom'sche . . . . .	4 50	20
573	" französische halblange grüne . . . . .	3 60	15
Die französische Gurke setzt sehr spät Früchte an, und ist deshalb mehr für warme Gegenden, für Mittel- und Norddeutschland aber wenig geeignet.			

### Treib-Gurken.

		20 Gr.	1 Pr.
574	Gurken, Arnstädter grüne Riesen- . . . . .	3 60	20
575	" weisse verbesserte Riesen-, früh, kleinblättr. . . . .	4 —	20
576	" Berliner Treib- oder Aal-, echt . . . . .	2 40	15
577	" chinesische lange grünbleibende . . . . .	— 50	15
578	" " grüne . . . . .	— 50	15
580	" Duke of Edinburgh (Daniel's), neu . . . . .	— —	30
Eine der besten englischen Treibgurken von ungewöhnlicher Länge und schöner Form. Die Frucht ist grünbleibend und perlweiss gestachelt.			
582	" gelbe Riesen-, neu . . . . .	3 —	20
583	" grüne lange sehr frühe reichtragende, extra . . . . .	1 20	15
584	" hellgrüne weisstachelige lange feinblättrige, reichtragende . . . . .	3 —	20
585	" Himalaya-Riesen-, grüne . . . . .	3 50	20
586	" " reinweisse . . . . .	4 50	20
587	" Marquis of Lorne, neu . . . . . 100 Korn 4 M	— —	50
Eine üppig wachsende schöngestaltete Gurke von ausserordentlicher Grösse, welche am vortheilhaftesten im Glashaus an Spalieren gezogen wird.			
588	" Model, neue frühe feine glatte dunkelgrüne . . . . .	— —	40
589	" Noa's Treib-, neue lange vorzügliche Treibgurke . . . . .	4 —	20
590	" Non plus ultra, frühe grüne . . . . .	2 80	15
593	" Rollisson's Telegraph, dunkelgrüne weisstachelige, echt, 60 bis 75 cm lang, die beste und reichtragendste Winter-Treibgurke . . . . .	6 —	20
596	" Roman Emperor, lange grüne vorzügliche . . . . .	2 —	15
597	" Ruhm von Erfurt, lange weisse, extra . . . . .	4 50	20
598	" Schwanenhals, grünbleibende sehr lange . . . . .	4 50	20
600	" von Nubien, weisse starke, sehr fleischig . . . . .	2 80	20
601	" " grüne starke . . . . .	— —	20
603	" mehrere Sorten Treibgurken gemischt . . . . .	1 20	15
604	Ein Sortiment von 10 vorzüglichen Sorten à 1 Preise, 1 M 50 &	— —	—

### Gurken-Melone.

Die langen gurkenähnlichen Früchte sind unreif als Salatgurke, reif als Melone zu verwenden . . . . .

1 Kilo 20 Gr.

M. &

12 — 40

— — 100

20 — 50

4 — 20

6 — 20

5 — 20

7 — 30

8 — 30

2 20 10

3 20 15

18 — 50

20 — 50

— — 80

22 — 60

18 — 50

20 — 50

16 — 40

10 — 30

— — 50

5 — 20

4 50 20

4 50 20

3 60 15

20 Gr. 1 Pr.

M. &

3 60 20

## Melonen.

Von jeder Sorte kostet die Preise 20 &

607	Algier-, sehr schön.	627	Sutton's Golden Champion, neu, ovale goldgelbe grünfleischige, schön genetzt.
608	Amerikanische, für das freie Land . . . 20 Gr. 1 1/2 M	628	" Prince of Wales Hybrid, grünfleischige sehr frühe genetzte blassgelbe.
609	Ananas-, grünfleischige.	629	" Royal Horticultural Price, frühe runde genetzte grünfleischige.
610	" rothfleischige.	630	" Tom Thumb, kleine runde, scharlachgestreifte, sehr zierend.
611	Beechwood, genetzte feine Treib-.	632	von Malta, grünfleischige.
612	Cox's Golden Gem, neu.	633	" " rothfleischige.
614	Erfurter Preis-, vorzüglich.	634	" St. Petersburg, ovale.
615	Französische weisse rothfleischige Netz-, 20 Gr. 80 &	635	" Smyrna.
617	Jenny Lind, sehr fein.	637	Wasser-, mit rothem Korn.
619	Mai-, gewürzhaltig u. zuckerreich . . . 20 Gr. 1 1/2 M	638	" mit schwarzem Korn, 20 Gr. 50 &
620	Munroe's Little Heath. Neue frühe feinste, mit scharlachrothem Fleisch, sehr ertragreich.	640	Kletter-Melone. Neue grüne gerippte rothfleischige, von feinem Geschmack. (An sonnigen Spalieren zu cultiviren). 20 Gr. 2 M
621	Pariser Glocken-, im Freien reifend.	641	Melonen, beste Netz-, gemischt, 20 Gr. 1 M 1 Preise 15 &
622	Persische Netz-.	642	Ein Sortiment Melonen in 12 vorzüglichen Sorten à 1 Preise, 2 M
623	" Sammet-.		
625	Skillmann's feine Netz-.		
626	Sutton's Duke of Edinburgh, grosse ovale feingenetzte blassgelbe.		

## Speise-Kürbisse.

1 Preise &

643	Riesen-Melonenkürbis, grösster gelber, echt (Cucurbita melopepo reticulata) der beste zum Einmachen, wird bis 100 Kilo schwer . . . . . 20 Gr. 1 1/2 M, 5 Korn	20
644	Grüner Melonenkürbis . . . . .	20 " 1 1/2 " 5 " 20
646	Gelber Centner- . . . . .	20 Gr. 20 & 10
647	Grüner . . . . .	20 " 20 " 10
648	Courge gaufree, ausgezeichnet . . . . .	20 " 120 " 20
650	Large Cheese, grosser Käse . . . . .	20 " 80 " 20
651	Pantana, langer weisser von Teneriffa . . . . .	20 " 80 " 15
653	Valparaiso, hochgelber, extra . . . . .	20 Gr. 80 & 15
654	" rother, extra . . . . .	20 " 80 " 15
655	" grüner mit weissen Streifen . . . . .	20 " 90 " 15
656	Vegetable Marrow, englischer Schmeer- . . . . .	20 " 60 " 15
657	Grosser Feld-, gemischt . . . . . 1 Kilo 3 M, 20 " 20 " —	

## Zier-Kürbisse.

Von jeder Sorte die Preise 15 &

Die mit einem § bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Lauben, Wänden etc.

658	§Angurien-, gefleckter.	678	Luftballon-, hellgrün m. dunkelgrün gestreift.
659	Apfel-, chinesischer gelber.	680	§Pulverhorn-.
660	" " weisser.	681	Regenschirm-, blassgelber.
661	" gestreift.	682	" dunkelgrüner.
662	" halb grün, halb gelb.	683	" dunkel- und hellgrün-gestreift.
663	Apfelsinen-, kleiner gelber, echt.	684	" grüner mit Warzen.
664	Birn-, gelber.	685	" orange u. roth gestreift.
665	" gestreift.	687	Stachelbeer-, § kleinster.
666	Crookneck, gekrümmt. orange-gelber mit Warzen.	688	Stern-, grüner.
667	§Cucurbita leucantha longissima, 1 1/2 Mtr. lange Früchte.	689	Straussen-Ei.
670	§Flaschen-.	690	Türkenbund-, rother.
671	Glocken-, rothgelber.	691	Walzen-, grüner.
672	§Herkuleskeulen-, grosser.	692	" gelb u. orange gestr.
673	Kaisermütze, gelbe.	693	" rother.
674	" weisse.	694	" weissgelber.
675	Luftballon-, blassrother.	695	Warzen-, grüner
676	" roth mit weiss gestreift.	696	Zwiebel-, kleiner gelber.
677	" grün mit weiss gestreift.		
697	Ein Sortiment Zierkürbisse, zur Bekleidung von Spalieren etc. geeignet . . . . . 6 Sorten à 1 Preise 70		
698	" " in kleinen Formen von 12 " à 1 " 120		
699	Kürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen gemischt, 20 Gr. 50		
700	" grosse Sorten, schöne Formen gemischt . . . . . 20 " 40		



# Erbsen-Sorten.

## Zucker-Erbsen.

N.		1 Kilo
701	Zucker-Erbsen, englische frühe weissblühende Säbel-, extra	1 20
702	" grosse weisse Schwert- oder Nonpareil-	1 40
703	" grösste graue Riesen-	1 40
705	" grosse gelbschotige Wachs-	1 40
707	" frühe niedrige Zwerg-, 50 cm. hoch	— 80
708	" " " 30 " " "	— 80
709	" de "Grace", 15 cm. hoch, früh, zum Treiben	3 60
710	" Vilmorin's niedrige Mark-	1 20

## Kneifel-, Läufer- oder Pahl-Erbsen.

741	Kneifel-Erbsen, <b>Carter's First Crop</b> , früheste, ausgezeichnet	100 Kilo 54 M
712	" <b>allerfrüheste niedrige Mai</b> , extra	100 " 60 "
713	" <b>Daniel O'Rourke</b> , sehr frühe, extra	— 70
715	" de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben, extra, 15 cm. hoch	— 80
716	" Bishop's langschotige frühe	— 70
718	" Early Wonder, frühe 50—60 cm hohe	— 60
719	" Erfurter frühe weisse grosse Klunker-, 100 Kilo 42 M	— 70
720	" " späte grüne	— 70
722	" Gold- oder Wachs-, späte	— 80
723	" <b>Gold vom Blocksberge</b> , neu, mit durchsichtig wachsgelben Schoten, sehr ertragreiche, mittelfrühe	— 80
724	" Grünbleibende Folger, mittelfrühe vorzügliche	— 70
725	" Guttenger Mai-, frühe reichtragende	— 70
726	" Honig- (Victoria)	— 60
727	" <b>Laxton's Prolific</b> , sehr langschotige mittelfrühe	— 80
728	" <b>Supreme</b> , neue grüne frühe, extra	— 80
730	" Prince Albert, frühe, vorzügliche	— 70
731	" <b>Ruhm von Cassel</b> , grossschotige frühe, sehr ertragreich	— 70
732	" Schnabel- oder Säbel-, mittelfrühe	— 70
733	" Wilhelm I., frühe, mit dunkelgrünen Schoten	— 80
735	<b>Mark-Erbsen</b> , Alliance (Eugenie), weisse niedrige	— 90
736	" <b>Carter's Telephone</b> , neue, ausgezeichnete grossschotige	1 60
737	" <b>Champion of England</b> , extra, eine sehr grosse vorzügliche Sorte von hohem Ertrag	— 80
738	" Climax (Napoleon), grüne Zwerg-	— 90
739	" Dr. Mac Lean, (Turner) ausserordentlich ertragreich	1 —
741	" Knight's hohe weisse	— 90
742	" Laxton's Alpha, neu, vorzüglich	— 90
744	" Prince of Wales, hohe, sehr empfehlenswerth	— 90
745	" <b>Superlative</b> , die grösstschotigste, sehr gut im Ertrag und ausgezeichnet von Geschmack	1 —
746	" <b>Telegraph</b> , ausserordentlich grossschotig und reichtragend	1 20
747	" The first Crop Blue, neue niedrige, sehr ergiebig	1 —
748	" White Gem, weisser Edelstein, frühe reichtragende	— 90
749	" <b>Wunder von Amerika</b> , früheste, niedrigste und ertragreichste Markerbse	1 40
750	" Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend	1 50

# Bohnen-Sorten.

## Stangen-Bohnen.

751	<b>Stangenbohnen</b> , arabische grosse rothblühende Feuer-	— 70
752	" arabische zweifarbige oder bunte Feuer-	— 80
753	" <b>Carter's Champion</b> , schnellwüchsig, rothblühend	— 80
755	" <b>Schlachtschwert</b> -, allergrösste breite weisse, mit 25—30 cm. langen Schoten, extra	1 40
756	" mittelbreite weisse Schwert-	1 —
758	" <b>früheste Zucker-Brech</b> -, neu, schon Mitte August reif	1 40
759	" <b>Blasen- oder rheinische Zucker-Brech</b> -, grünschalige, vorzüglich zum Einmachen	1 20
760	" <b>Riesen-Zucker-Brech</b> -, weisschalige m. schwarz. Bohnen	1 50
761	" " mit wachgelben Schoten, früh	1 50
763	" kleine weisse <b>Zucker-Perl</b> -, extra	1 40
764	" <b>Zucker-Perl-Wachs</b> -, neue gelbschotige, sehr zart	2 —
766	" schwarze gelbschotige <b>römische Wachs</b> -, extra	1 60
768	" <b>Mont d'or</b> , neue goldgelbe Wachs-, sehr zart	1 —
769	" <b>Flageolet-Wachs</b> -, Neuheit, mit 26—28 cm langen Schoten, ganz ohne Fäden	2 —
770	" <b>Haage's Forellen-Wachs</b> -, neu, mit goldgelben, carmin gestreiften Schoten, sehr früh, 100 Gr. 2 M	— —
772	" weisschalige Schwert- von Algier, mit schwarzen Bohnen, vorzüglich	1 40
773	" <b>blauschotige Speck</b> -, neu, mit dunkelblauen Schoten	1 60

## Busch- oder Krupp-Bohnen.

775	<b>Buschbohnen</b> , weisse <b>frühe breite Schwert</b> -, extra, auch vorzüglich zum Treiben	100 Kilo 54 M
776	" <b>Schlachtschwert</b> -, grosse weisse, extra	— 70
777	" " hochstandige	— 80
778	" <b>Kaiser Wilhelm</b> , frühe, sehr breite Schwert-, neu	— 90
779	" graue weisschalige Treib-, 20 cm. hoch	— 80
780	" Osborne's frühe Treib-, sehr reichtragend	— 90
781	" Mai-, gelbe niedrige frühe	— 70
782	" Wilmot's Zwerg-, volltragende	— 80
784	" kleine weisse Perl-	— 70
785	" " <b>Zucker-Perl</b> (Prinzess-) ohne Faden	— 90
786	" <b>Zuckerbrech</b> - oder <b>Butter</b> -, frühe weisse	— 80
787	" <b>Zucker- oder Speck</b> -, <b>gelbe</b> , frühe vorzügliche Sorte	— 70
788	" weisse <b>Speck</b> -, neu, dickfleischig und sehr ertragreich	— 80
789	" <b>Mailänder oder rothbunte Speck</b> -	— 70
790	" <b>Hinrich's Riesen-Zucker-Brech</b> -, sehr langschotige und äusserst reichtragende Sorte	— 80
791	" <b>Schwanecke's Zuckerbrech</b> -	1 —
792	" <b>gelbschotige Wachs</b> -, frühe mit schwarzbunten Bohnen	1 —
793	" <b>Wachs</b> -, früheste mit rothbunten Bohnen	— 90
795	" " <b>allerfrüheste niedrige</b> mit langen schwarzen Bohnen, ganz vorzüglich	1 20
796	" " <b>Schlachtschwert</b> -, neu	— 90
797	" " <b>römische</b> , mit schwarzen eirunden Bohnen	— 80
798	" " <b>Schirmer's dickfleischige</b>	1 —
799	" " <b>Mont d'or</b> , vorzüglich	1 —
800	" " <b>Dattel</b> -, eine vorzügliche frühreifende langschotige Wachsohne, welche nicht vom Thau befällt	— 90
802	" <b>Flageolet-Wachs</b> -, neue vorzügliche Sorte mit fleischigen, wachsgelben Schoten	1 —
803	" <b>Flageolet</b> -, <b>rothe (rothe Pariser)</b>	— 70
804	" <b>blaue</b> , neu, Samen und Blüthe sind blau	— 80
805	" <b>weisse</b> , zarte feine Sorte	— 80
807	" <b>Nieren- oder Dattel</b> -, gelbe, zum Treiben	— 80
808	" " weisse	— 80
809	" <b>schwarzbunte</b> früheste, beste Treib-	— 60
810	" <b>rothbunte Adler</b> -	— 60

## Dicke oder Puffbohnen.

813	<b>Puffbohnen</b> , Erfurter grosse Garten-, beste zu Gemüse	100 Kilo 40 M
814	" grosse weisse <b>Windsor</b> -	— 70
815	" " grüne	— 80
818	" <b>Johnson's Wonder</b> -, vorzügliche langschotige	— 80
819	" langschotige <b>Monarchen</b> -, extra	— 80
820	" frühe niedrige <b>Mazagan</b> -	— 80
822	" <b>Sevilla</b> -, längstschotige, von hoher Ertragsfähigkeit	1 20

## Sojabohne, gelbe.

Diese neue, aus China stammende Bohnensorte zeichnet sich durch ihren ungemein hohen Protein- und Fettgehalt vor allen anderen Arten aus.

Sie bildet Büsche von etwa 80 cm. Höhe und ist in Abständen von 60 cm. zu legen.

— 90

# Gras-Samen.

	100 Kilo	1 Kilo
826	<i>Agrostis capillaris</i> , Haagrass	108 1 40
827	" <i>stolonifera</i> , Fioringrass	110 1 40
828	<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	54 — 80
829	<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchschwanz	200 2 40
830	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras, feinste Qualität	— 5 50
831	<i>Avena elatior</i> , französisches Raigras	140 1 60
832	" <i>flavescens</i> , falscher Goldhafer	48 — 70
833	<i>Bromus giganteus</i> , grosse Futtertresse	— 1 —
834	" <i>inermis</i> , neues, empfohlenes Futtergras, auch für mageren Boden, soll der Luzerne gleiche Erträge geben	— 2 20
835	" <i>mollis</i> , weiche Tresse	48 — 70
836	<i>Ceratocloa australis</i> , sehr ergiebiges Futtergras	— 1 80
838	<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras	250 3 —
839	<i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras	160 1 80
841	<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	96 1 20
842	" <i>ovina angustifolia</i> , schmalblättr. Schafschwingel	240 2 60
843	" <i>pratensis</i> , Wiesenschwingel	200 2 40
844	" <i>rubra</i> , rother Schwingel	108 1 40
846	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	60 — 80
847	<i>Lolium perenne</i> , feines schweres englisches Raigras	48 — 60
848	" <i>tenne</i> , feinstes schwerstes engl. <b>Pacey's</b> Raigras, direct a. Schottland bezogen	54 — 70
849	" <i>italicum</i> , italienisches Raigras	54 — 70
851	<i>Phleum pratense</i> , Thimotheegrass	76 — 90



No.		100 Kilo	1 Kilo
852	<i>Poa pratensis</i> , Wiesenrispengras . . . . .	112	1 40
853	" <i>nemoralis</i> (angustifolia) Hainrispengras . . . . .	180	2 —
855	Mischung der besten Futtergräser für trockene Wiesen . . . . .	56	— 70
856	" der nützlichsten Futtergräser für nasse Wiesen . . . . .	66	— 80
857	" für Böschungen, Eisenbahn-Dämme etc. . . . .	54	— 70
858	" niedriger Gräser zur Anlage eines feinen dauernden Gartenrasens . . . . .	72	— 90
859	" niedriger Gräser für leichten und Sandboden, sogenannte Berliner Thiergarten-Mischung . . . . .	72	— 90
860	" niedriger feinblättriger Grasarten für Teppichgärten, Parterre's etc., feinste Qualität . . . . .	104	1 20

## Klee-Arten.

Preise veränderlich.

862	Klee, Esparsette, <i>Hedysarum Onobrychis</i> . . . . .	48	— 60
863	" gelber Hopfen-, <i>Medicago lupulina</i> . . . . .	54	— 70
864	" Incarnat-, <i>Trifolium incarnatum</i> . . . . .	60	— 80
865	" Luzerner blaublühender, <i>Medicago sativa</i> . . . . .	160	1 80
866	" spanischer rother Kopf-, <i>Trifolium pratense</i> . . . . .	160	1 80
867	" schwedischer Bastard-, <i>Trifolium hybridum</i> , hält bei jedem Kältegrad aus . . . . .	200	2 20
868	" weisser, <i>Trifolium repens</i> . . . . .	—	2 40

## Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Preise veränderlich.

871	Acker-Spörgel, <i>Spergula arvensis</i> . . . . .	—	— 60
872	" " Riesen-, <i>Spergula arvensis maxima</i> . . . . .	—	— 80
873	Anis, bester Erfurter, <i>Pimpinella Anisum</i> . . . . .	—	1 60
874	Brennessel, grosse, <i>Urtica dioica</i> , wird ihres guten Faserstoffes halber angebaut, 20 Gr. 30 & . . . . .	—	5 —
875	Canariensamen, <i>Phalaris canariensis</i> . . . . .	50	— 70
876	Coriander, <i>Coriandrum sativum</i> . . . . .	—	— 90
878	Gerste, Callina-, vorzüglich . . . . .	28	— 50
879	" Erfurter weisse feine Braugerste . . . . .	28	— 50
880	Hafer, Triumph-, neuer amerikanischer, echt, hat einen enormen Körner-Ertrag und lagert nicht . . . . .	40	— 60
881	Hanf, Thüringer, <i>Cannabis sativa</i> . . . . .	48	— 60
882	Hirse, feine weisse französische . . . . .	60	— 80
883	Holcus saccharatus, (Sorghum) Zuckerrohr aus China, giebt ein vortreffliches Grünfutter . . . . .	—	1 —
884	Karden-, Weber- oder Tuch-, <i>Dipsacus fullonum</i> . . . . .	—	1 20
885	Kartoffelsamen, v. frühen Sorten gesammelt, 20 Gr. 50 & . . . . .	—	20 —
886	Kümmel, <i>Carum Carvi</i> . . . . .	—	1 60
887	Lein, amerikanischer weisser, ausserordentlich lang . . . . .	—	1 80
888	" Erfurter . . . . .	56	— 70
889	" Königs-, Lin royal, sehr empfohlen . . . . .	—	2 —
890	Linsen, gewöhnliche . . . . .	50	— 60
891	" breite Heller- . . . . .	60	— 70
892	Lupinen, gelbe, <i>Lupinus luteus</i> , zur Gründung und als Schaffutter, besonders für Sandboden . . . . .	28	— 40
893	" blaue, <i>Lupinus angustifolius</i> . . . . .	30	— 50
894	Mais, grosser gelber früher badenscher . . . . .	—	— 70
895	" grosser Pferdezahn- . . . . .	36	— 50
896	" Cinquantino (Banat-Mais) ergiebige Grünfutter . . . . .	45	— 60
897	" Riesen-, (Zea Caragua) . . . . .	—	1 —
898	" kleiner früher gelber . . . . .	—	— 80
899	" Székler, sehr früher . . . . .	—	1 —
901	Mohn, blauer weissblühender mit geschlossenen Köpfen . . . . .	64	— 80
902	" weisser rothblühender " " " " . . . . .	—	1 20
903	Pferdeböhen, beste . . . . .	30	— 40
904	Rübsamen, Sommer- . . . . .	—	— 70
905	" Winter- oder Raps . . . . .	46	— 60
906	Schafgarbe, <i>Achillea millefolium</i> , reiner Same . . . . .	—	10 —
907	Schwarzkümmel, <i>Nigella sativa</i> . . . . .	—	1 20
908	Senf, holländischer brauner . . . . .	—	1 20
909	" gelber, <i>Sinapis alba</i> . . . . .	56	— 70
910	Seradella, <i>Ornithopus sativus</i> , wickenartiges Futterkraut . . . . .	45	— 60
911	Sonnenblume, einfache . . . . .	—	1 40
913	Tabak, Cuba- . . . . . 20 Gr. 40 & . . . . .	—	12 —
914	" Gundi- . . . . . 20 " 40 " . . . . .	—	12 —
915	" Havannah- . . . . . 20 " 40 " . . . . .	—	12 —
916	" Maryland- . . . . . 20 " 40 " . . . . .	—	12 —
917	" Salonichi-, grossblättriger . . . . . 20 " 40 " . . . . .	—	12 —
918	" Virginia-, langblättriger . . . . . 20 " 30 " . . . . .	—	8 —
919	Waizen, North Allerton, an Ertragsfähigkeit unübertroffen, besonders für tiefgepflügten Boden, (kann bis Februar gesät werden) . . . . .	25	— 40

No.		100 Kilo	1 Kilo
<b>Kartoffel-Knollen.</b>			
Versand nur von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter.			
920	Algier, sehr grosse ertragreiche Sorte . . . . .	10	— 20
921	Amerikanische frühe Rosen-, sehr zu empfehlen . . . . .	12	— 30
922	Bisquit, wohlschmeckende feine . . . . .	10	— 20
923	British Queen, Königin von Britanien . . . . .	9	— 20
924	Champion, schottische Riesen- . . . . .	10	— 20
925	Climax, mittelfrühe weisse . . . . .	12	— 30
927	Early Dalmahoy, frühe . . . . .	10	— 20
928	" Favorite, sehr frühe ovalrunde, extra . . . . .	12	— 30
929	" Oneida, frühe ertragreiche, weiss mit rothem Auge . . . . .	14	— 30
930	" Paragon, Schale und Fleisch reinweiss . . . . .	14	— 30
931	" Vermont, frühe ergiebige Speisekartoffel . . . . .	12	— 30
933	Elephanten-, enorm grosse weisse, sehr ertragreiche, neu . . . . .	15	— 40
934	Erfurter frühe runde . . . . .	14	— 30
935	Excelsior, sehr ertragreich, ausgezeichnet v. Geschmack . . . . .	12	— 30
936	Farinosa, sehr gross und ertragreich . . . . .	8	— 20
937	Fortyfold, vierzigfache, frühe blaue . . . . .	10	— 20
938	Foster's Late Peachblow, späte feine mit rothen Augen . . . . .	10	— 20
940	Handworth's Early Prolific, feinste Speise-Kartoffel . . . . .	12	— 30
941	Hummelshainer, späte blaue . . . . .	18	— 40
942	Jacobikartoffel, weisse lange frühe . . . . .	14	— 30
943	Idaho, sehr ertragreiche feine Tafelsorte, Fleisch und Schale reinweiss . . . . .	10	— 20
944	King of the Early, König der Frühen . . . . .	10	— 20
945	La Circassienne, lange späte, extra, sehr haltbar . . . . .	10	— 20
946	Late Goodrich, runde weisse, sehr ertragreiche . . . . .	9	— 20
947	Lercheneier, rauhchalige feine Speise- . . . . .	12	— 30
948	Magnum bonum, feine mittelfrühe Nierenkartoffel, neu . . . . .	12	— 30
949	Mai Queen, ebenso früh wie die weisse Sechswochen-, von grösserer Ertragsfähigkeit und von vorzüglichem Geschmack . . . . .	—	2 —
950	Peerless, die Unvergleichliche . . . . .	10	— 20
951	Preis von Holland, früh, vorzüglich . . . . .	10	— 20
952	Prince of Wales, grosse rauhchalige . . . . .	9	— 20
953	Prolific, plattrunde feine frühe . . . . .	10	— 20
954	Queen of the Valley, vorzügl. Wirtschaftskartoffel, neu . . . . .	15	— 40
955	Riesen- von Marmont, ertragreiche Futter-Kartoffel . . . . .	10	— 20
956	St. Jean de Ségoncas, französische Johanniskartoffel . . . . .	10	— 20
957	Schulmeister, rauhchalige, ergiebige runde Speisekartoffel, neu . . . . .	12	— 30
958	Sechswochen-, blaue runde, sehr zu empfehlen . . . . .	8	— 20
959	" weisse lange frühe, vorzüglich . . . . .	18	— 40
960	Snowflake, sehr frühe weisschalige, vorzüglich . . . . .	12	— 30
962	Sovereign, sehr ertragreich . . . . .	10	— 20
963	Thorburn's Late Rose, späte Rosen- . . . . .	10	— 20
965	Zwiebel-Kartoffel, rothe mehreiche späte . . . . .	8	— 20

## Wald-Samen.

966	Acacie, <i>Robinia Pseudo-Acacia</i> . . . . .	—	1 40
967	Ahorn, gemeiner, <i>Acer Pseudo-Platanus</i> . . . . .	—	— 80
968	" spitzer, <i>Acer platanoides</i> . . . . .	—	— 90
969	Berberitze, <i>Berberis vulgaris</i> . . . . .	—	2 80
970	Birke, <i>Betula alba</i> . . . . .	—	1 —
971	Bohlenbaum, <i>Cytisus Laburnum</i> . . . . .	—	2 80
972	Buche, weisse Hain-, <i>Carpinus Betulus</i> . . . . .	—	— 90
974	Erle oder Rotherle, <i>Alnus glutinosa</i> . . . . .	—	1 60
975	" Weiss- oder Berg-, <i>Alnus incana</i> . . . . .	—	2 80
976	Esche, <i>Fraxinus excelsior</i> . . . . .	—	— 60
977	Fichte oder Rothtanne, <i>Pinus Picea</i> . . . . .	—	2 80
978	Kiefer- oder Schwarzanne, <i>Pinus sylvestris</i> . . . . .	—	5 40
979	Lärchentanne, <i>Pinus Larix</i> . . . . .	—	4 —
980	Linde, Winter-, <i>Tilia europaea parvifolia</i> . . . . .	—	1 60
981	" Sommer-, <i>Tilia europaea grandifolia</i> . . . . .	—	2 20
983	Rothbuche, <i>Fagus sylvatica</i> . . . . .	—	— 90
984	Ulme oder Feldrüster, <i>Ulmus campestris</i> . . . . .	—	1 20
985	Weihnuths-Kiefer, <i>Pinus Strobus</i> . . . . .	—	24 —
986	Weiss- oder Edeltanne, <i>Pinus abies</i> . . . . .	—	1 —
987	Manibeere, weisse, <i>Morus alba</i> . . . . .	—	6 —
988	" schwarze, <i>Morus nigra</i> . . . . .	—	—
989	Rose, <i>Rosa canina</i> . . . . .	—	1 —
990	Weissdorn, <i>Crataegus Oxyacantha</i> . . . . .	40	— 60

Die übrigen Wald- und Gehölz-Samen siehe Seite 28 und 29.

## Obstkerne und Beerenfrüchte.

991	Apfelkerne, <i>Pyrus Malus</i> , frische Saat . . . . .	—	3 —
992	Birnkerne, <i>Pyrus communis</i> , " " . . . . .	—	6 —
993	Kirschensteine, <i>Prunus cerasus</i> . . . . .	—	1 80
994	Pflaumensteine, <i>Prunus domestica</i> . . . . .	—	— 60
995	Erdbeeren, grossfrüchtige Sorten gemischt, 20 Gr. 2 M . . . . .	—	—
996	Himbeeren, beste Sorten gemischt . . . . .	20	1 1/2 "
997	Johannisbeeren, grosse rothe Kirsch- . . . . .	20	1 "
998	" weisse und rosenrothe gemischt . . . . .	20	1 "
999	Stachelbeeren, grösste englische . . . . .	20	2 "



# Blumen-Samen.

## Sortimente.

*Nachstehende, zur besseren Auswahl hier zusammengestellte Sortimente enthalten die vorzüglichsten Florblumen, welche als schönste Gartenzierde nicht genug empfohlen werden können. Auch bei den kleineren Sortimenten ist darauf gesehen, dass die Hauptfarben oder Species darin vertreten sind, ebenso werden die gemischten Portionen gleichmässig aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt.*

*Von gemischten Asten, sowie Leerkoyen werden nicht unter 200 Korn, von Balsaminen-Mischung nicht unter 50 Korn abgegeben, desgleichen können halbe Sortimente nicht abgelassen werden.*

Die einzelnen Farben, sowie die Mischungen nach Gewicht sind Seite 10—14 besonders aufgeführt.

Astern.

Vorzügliche Qualität.

No.	Feder- oder Röhre-Astern.								
1001	Ein Sortiment von 16 Sorten	à 100	K.	1	—				
1002	" " " 8 " " " "	" 100	"	"	—	60			
1003	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Kugel-Astern.									
1004	Ein Sortiment von 16 Sorten	à 100	"	1	—				
1005	" " " 8 " " " "	" 100	"	"	—	60			
1006	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Kugel-Astern mit weisser Mitte.									
1007	Ein Sortiment von 4 Sorten	à 100	"	—	40				
1008	Dieselben gemischt	400	K. 40	£	"	200	"	—	20
Paeonienblüthige Kugel- (Umland-) Astern.									
1009	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	à 100	"	—	90				
1010	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Kugel-Pyramiden-Astern.									
1011	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100	"	—	90				
1012	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Astern.									
1015	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 100	"	—	60				
1016	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern.									
1017	Ein Sortiment von 8 Sorten	à 100	"	—	80				
1018	Dieselben gemischt	400	K. 40	£	"	200	"	—	20
Nadel- oder Igel-Astern mit weisser Mitte.									
1019	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 100	"	—	80				
1020	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Paeonienblüthige französische Pyramiden-Astern (Truffaut's).									
1023	Ein Sortiment von 20 sehr schönen Sorten	à 100	K.	2	—				
1024	" " " 12 " " " "	" 100	"	1	20				
1025	" " " 8 " " " "	" 100	"	—	80				
1026	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Truffaut's Paeonien-Perfection-Pyramiden-Astern.									
1027	Ein Sortiment von 16 prachtvollen Sorten	à 100	"	1	60				
1028	" " " 12 " " " "	" 100	"	1	20				
1029	" " " 8 " " " "	" 100	"	—	80				
1030	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Truffaut's Pompon-Pyramiden-Astern.									
1031	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	à 100	"	1	20				
1032	" " " 8 " " " "	" 100	"	—	80				
1033	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Victoria-Astern.									
1035	Ein Sortiment von 16 schönen Sorten	à 100	"	1	80				
1036	" " " 12 " " " "	" 100	"	1	40				
1037	" " " 8 " " " "	" 100	"	1	—				
1038	Dieselben gemischt	400	K. 40	£	"	200	"	—	20
Riesen-Kaiser-Pyramiden-Astern.									
1041	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100	"	1	60				
1042	" " " 8 " " " "	" 100	"	1	10				
1043	Dieselben gemischt	400	K. 40	£	"	200	"	—	20
Paeonienblüthige niedrige Riesen-Kaiser-Astern.									
1044	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100	"	1	60				
1045	" " " 8 " " " "	" 100	"	1	10				
1046	Dieselben gemischt	400	K. 40	£	"	200	"	—	20
Deutsche Kaiser-Astern.									
1047	Ein Sortiment von 8 Sorten	à 100	"	1	—				
1048	Dieselben gemischt	400	K. 40	£	"	200	"	—	20
Zwerg-Astern.									
1051	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100	"	1	—				
1052	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20
Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.									
1053	Ein Sortiment von 18 Prachtsorten	à 100	"	1	80				
1054	" " " 12 " " " "	" 100	"	1	20				
1055	" " " 8 " " " "	" 100	"	—	80				
1056	Dieselben gemischt	400	K. 30	£	"	200	"	—	20

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

N <sup>o</sup> .	Sortiment	à	100	n	1	20
1059	Ein Sortiment von 12 sehr schönen Sorten	à	100	n	1	20
1060	„ Dieselben „ 8 „ „ „ „ „	„	100	n	—	80
1061	„ Dieselben „ gemischt . . . . . 400 K. 30	„	200	n	—	20
<b>Zwerg-Pyramiden-Astern.</b>						
1062	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .	à	100	n	—	60
1063	„ Dieselben „ gemischt . . . . . 400 K. 30	„	200	n	—	20
<b>Zwerg-Victoria-Astern.</b>						
1064	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .	à	100 K.	1	—	
1065	„ Dieselben „ gemischt . . . . . 400 K. 40	„	200	n	—	20
1066	Das ganze Sortiment Astern von 240 Sorten, incl. der neuen, von jeder 100 Korn . . . . .				18	—

Levkoyen.

*Topfsamen, feinste Qualität.*

Englische Sommer-Levkoyen.

1067	Ein Sortiment von 36	sehr schönen Sorten	100 K.	3 50
1068	"	21 " "	100 "	2 40
1069	"	18 " "	100 "	1 80
1070	"	12 " "	100 "	1 20
1071	"	8 " "	100 "	— 80
1072	Dieselben gemischt		40 K. 40	200 — 20

Grossblumige englische Sommer-Levkoyen.

1073	Ein Sortiment von 24	Prachtsorten . . . . .	à 100	„	2 40
1074	„ „ „ 12	„ . . . . .	100	„	1 20
1075	„ „ „ 8	„ . . . . .	100	„	— 80
1076	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 40	„ 200	„	— 20

Grossblumige englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

1079	Ein Sortiment von 5 Prachtsorten . . . . .	à 100	„ — 60
1080	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 40 $\frac{8}{10}$ , „ 200	„ — 20

Grossblumige englische Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

1081	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . .	à 100	„ 1 —
1082	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 40 $\frac{1}{2}$ „ 200	„ — 20

Grossblumige englische Pyramiden-Sommer-Levkoyen  
mit Lackblatt.

1083	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . .	à 100	„	1	—
1084	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 40 „	„	200	„ — 20

Grossblumige englische Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoven.

1085	Ein Sortiment von 12	prachtvollen Sorten . . . .	à 100	„	1 50
1086	„ „ „ 8	„ „ „ „ „	100	„	1 —

**Baum- oder Riesen-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

1088	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . .	à 100	"	1	—
1089	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 40 $\frac{1}{2}$	"	200	" — 20

Goliath-Pyramiden - Sommer-Levkoyen.

1092	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .	à 100	" — 90
1093	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 50 $\frac{1}{2}$ "	200 " — 30

Bouquet-Sommer-Levkoyen.

1096	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . .	à 100	„ — 90
1097	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 40 „ 200	„ — 20

Immerblühende englische Sommer-Levkoyen.

1098	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . . .	à 100	„	1	—
1099	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 40	„	200	„ — 20

Englische Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

1102	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten . . . . .	à 100	„	1 80
1103	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 50 Stk.	„	200 „ — 30

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

1104	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . .	à 100	„	1 20
1105	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 50 $\frac{1}{2}$	„	200 „ — 30

Rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen.

1106	Ein Sortiment von 6 Prachtsorten . . . . .	à 100	„	1 20
1107	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 60 $\frac{1}{2}$	„	200 „ — 40

1108 Das ganze Sortiment englische und grossblumige  
Sommer- und Herbst-Levkoyen von 200 Sort. à 100 „ 20 —



No.	1 Preis	No.	1 Preis
3721 DK <i>Pritchardia filamentosa</i> , prachtvolle neue Kalthauspalme mit langen weissen Filamenten, 100 K. 3 M, 10 Korn	40	3763 DK <i>Sutherlandia frutescens</i> , Landbauw Hogeschool	15
3722 DK <i>Punica granatum</i> , Granatbaum	15	3764 " <i>spectabilis floribunda</i> , WAGENINGEN	15
3725 SK <i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid, eine der zierlichsten Schlingpflanzen	40	3765 <i>Swainsonia Greyana</i> , violettrosa, prachtvoll, vorzüglich für's Freie	15
3726 DK <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> , baumartige Alpenrose in prächtigen Varietäten gemischt	30	3766 " " Oshorni, sehr schön	15
3728 DK <i>Richardia albo-maculata</i> , schöne Calla mit weissgetupften Blättern	30	3767 " " Rollisoni, neu	15
3729 DW <i>Rivina humilis</i> , hübsche Decorationspflanze mit zierlichen Trauben leuchtend rother Beeren, 100 Korn 40	15	3768 SW <i>Tacsonia ignea</i> , feuerrothe, sehr schön	30
3731 DW <i>Sabal Adansonii</i> , schöne Palme	25	3769 " " Van Volxemi, prächtig scharlachroth	40
3732 DK <i>Salvia amabilis</i> , sehr schöner Salbei	20	3771 W <i>Torenia edentula</i> (Fournieri), reizende Pflanze mit sammtigen blauen Blumen, 1000 Korn 60	20
3733 " " Heeriana, prächtig, blüht an hellem Standort im Kalthaus fast während des ganzen Winters	40	3772 " <i>Tradescantia discolor</i> , zweifarbige	40
3734 " " <i>patens</i> , grossblumiger ultramarinblauer, prachtvoll 1000 Korn 8 M, 100 Korn 1 M	30	3773 " " albo-lineata, weiss gestreifte	40
3735 " " Schimperii, neu, von Abyssinien	25	Beides schöne Ampelpflanzen.	
3736 " " <i>splendens compacta</i> , leuchtender, sehr schön	20	3775 DK <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , brillant ziegelroth, prachtv.	20
3738 W <i>Scutellaria Ventenati</i> , scharlachroth, prächtig	40	3776 " " nobilis, prächtige Varietät	30
3740 DW <i>Selinum decipiens</i> , hübsche Decorationspflanze	30	3777 S <i>Tropaeolum pentaphyllum</i> , fünftheiliges, 100 Korn 1 M	30
3742 DW <i>Solanum cabiliense argenteum (marginatum)</i> , mit silberweissen Blättern, sehr decorativ	20	3778 DK " <i>tricolor</i> , dreifarbig reichblühende Schlingpflanze	50
3743 " " <i>capsicastrum</i> , Korallenkirsche, mit zierlichen rothen Früchten	20	Die übrigen Tropaeolum siehe unter Sommergewächse.	
3744 " " <i>ciliatum</i> , mit orangerothen Früchten, 20 Gr. 1 M	40	3779 W <i>Tydaea hybrida</i> , neue Prachtsorten gemischt	30
3745 " " <i>haematocarpum</i> , Laub und Früchte sehr ornamental	15	3780 DK <i>Umbilicus Sempervivum</i> , neu, niedrig, mit blutrothen Blumen, werthvoll für Felsenparthien und als Topfpflanze	40
3746 " " <i>Hendersonii</i> , vorzügliche Marktpflanze, 20 Gr. 3 M	20	3782 DK <i>Veronica Hendersonii</i> , Ehrenpreis	20
3748 " " <i>pyracanthum</i> , schön, mit braunen Stacheln	20	3783 " " <i>imperialis</i>	20
3749 " " <i>robustum</i> , das schönste	20	3784 " " <i>speciosa rubra</i>	20
3750 " " <i>Warszewiczoides</i> , sehr decorativ	20	3785 " " gemischt	20
3751 " " <i>Weatherilli</i> , reizend	15	Die Veronica eignen sich besonders zur Auspflanzung in's Freie.	
3752 " " fol. variegatis, buntblättriges	30	3787 DW <i>Vinca rosea</i> , schönes Sinngrün	15
3753 DK <i>Sollya heterophylla</i> , verschiedenblättrige	20	3788 " " alba, weisses	15
3755 DK <i>Sonchus gummiifera</i> , schöne Blattpflanze	25	3789 " " nova species, weiss mit gelb	15
3756 " " <i>macranthus</i> , mit grossen langen gezackten Blättern	25	3791 " <i>Wigandia caracasana</i> , prächtige Blattpflanze, 5 " 1	20
3758 DW <i>Spathodea campanulata</i> , prachtvoll Bignoniaceae mit grossen Dolden orangescharlachrother Blumen, 10 Korn	40	3792 " " <i>floribunda</i> , grossblättrige mit dunkelblauen Blumen	20
3760 DK <i>Statice arborea magnifica</i> , die schönste der Staticeen	30	3793 " " <i>imperialis</i> , die schönste	20
3761 " " <i>macrophylla</i> , prachtvoll	20	3794 " <i>Vigieri</i> , mit hellgrüner Belaubung	20
		Wigandia sind namentlich als Einzelpflanze auf Rasen sehr effectvoll.	
		3795 DK <i>Yucca aloefolia</i> , aloeblättrige Yucca	15
		3796 " " variegata, gestreifte	20
		3797 " " <i>angustifolia vera</i> , prachtvoll Species	30
		3798 " " <i>gloriosa</i> , prächtige	30
		3-00 " " <i>quadricolor</i> , buntblättrige	30

## Gehölz- und Sträucher-Samen.

Ich erlaube mir, darauf aufmerksam zu machen, dass Samen von Gehölzen, besonders Coniferen, je nach den günstigen oder nachtheiligen Witterungs-Verhältnissen, oft nur einen geringen Procentsatz keimfähige Körner enthalten, die von den tauben nicht zu unterscheiden sind. Manche Arten gehen selbst in den günstigsten Jahren nur zum kleineren Theil auf, und kann ich mich daher in dieser Abtheilung auf keinerlei Reclamationen einlassen.

### Nadelhölzer, Coniferen.

No.	20 Gr.	1 Pre.	No.	20 Gr.	1 Pre.
3801 <i>Callitris quadrivalvis</i> (Thuja articulata)	1	20	3835 <i>Pinus Abies</i> , Weiss- oder Edeltanne	1 Kilo 1 M	— 20 10
3802 <i>Casuarina Sumatrana</i> , prachtvoll	—	40	3836 " <i>austriaca</i> , Schwarzkiefer od. Föhre	1 " 5	— 30 10
3803 <i>Cedrus Deodara</i> , Ceder vom Himalaya	1	60	3837 " <i>Cembra</i> , Zübelkiefer	—	— 30 10
3804 " <i>atlantica</i> (argentea) reiner Same	—	80	3838 " <i>Larix</i> , Lärchentanne	1 Kilo 4 M	— 30 10
3805 " <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon	—	60	3839 " <i>maritima</i> , Meerkiefer	1 " 2	— 30 10
3807 <i>Cryptomeria elegans</i> , zierliche	1	20	3840 " " gigantea, riesige	1 Zapfen 40	— — 5
3808 " <i>japonica</i> , japanische Cryptomerie, sehr schön	—	40	3841 " <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne, prächtig	—	— 50 15
3809 " <i>Lobbi</i> , schön	1	—	3842 " <i>Picea</i> , Fichte, Rothanne	1 Kilo 2 1/2 M	— 20 10
3810 <i>Cunninghamia sinensis</i> , chinesische Cunninghamie	2	—	3843 " <i>Pinex</i> , Nusskiefer, 1 Zapf. 60	1 " 3	— 30 15
3811 " <i>glauca</i> , blaugrüne, selten	—	40	3844 " <i>Pinsapo</i> , spanische Fichte, prachtvoll	—	— 60 20
3812 <i>Cupressus australis</i> , neuholländische Cypresse	3	—	3845 " <i>Strobilus</i> , Weihnuthskiefer	1 Kilo 24 M	— 60 20
3813 " <i>disticha</i> (Taxodium)	1	30	3846 " <i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer od. Föhre	1 " 5 1/2	— 30 15
3814 " <i>funbris</i> , Trauer-Cypresse	—	80	3850 <i>Taxodium sempervirens</i> , immergrüne Eibencypresse	—	— 60 20
3815 " <i>glauca pendula</i> , blaugrüne hängende	1	—	3851 <i>Taxus baccata</i> , gemeiner Eibenbaum	1 Kilo 8 M	— 40 15
3816 " <i>Goveniana</i> , elegante Cypresse	1	20	3852 " " <i>erecta</i> , aufrechtstehender	—	— 1 30
3817 " <i>gracilis</i> , zierliche	1	20	3853 <i>Thuja aurea</i> , goldfarbiger Lebensbaum	—	— 50 20
3818 " <i>Knightiana elegans</i>	—	80	3854 " <i>compacta</i> , dichter	—	— 50 20
3819 " <i>Lawsoniana</i> , Lawson's, prachtvoll	—	50	3855 " <i>gigantea</i> , riesiger	—	— 50 20
3820 " <i>sempervirens horizontalis</i>	1	20	3856 " <i>glauca vera</i> , grüngrüner	2	— 30 10
3821 " <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmig, 1 " 3	—	20	3857 " <i>Lobbi</i> , ausgezeichnet und selten	2	— 30 10
3822 " <i>Tourneforti</i> , Tournefort's	—	40	3858 " <i>nepalensis</i> , nepalescher	—	— 80 20
3823 " <i>Whitleyana</i> , Whitley's	2	—	3859 " <i>occidentalis</i> , abendländischer	—	— 60 20
3824 " <i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia), 100 Nüsse 2 M	—	20	3860 " <i>orientalis</i> , morgenländischer	1 Kilo 4 M	— 30 15
3825 <i>Juniperus communis</i> , Wachholder	1	20	3861 " <i>aurea variegata</i>	—	— 30 20
3826 " <i>excelsa</i> , hohe Ceder	—	40	3862 " <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmiger	—	— 50 20
3827 " <i>Oxycedrus</i> , spanische	1	30	3863 " <i>Vervaeana</i>	3	50 30
3828 " <i>Sabina</i> , Sadebaum	—	30	3864 " <i>Warreana</i> , sehr hart	2	— 30 30
3829 " <i>virginiana</i> , virginische rothe Ceder, italienischer Same	1	30	3865 <i>Thujopsis borealis</i> , selten	—	— 40 30
3830 " <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmig	—	50	3870 <i>Wellingtonia gigantea</i> , amerikanische Riesentanne	3	— 30 30



No.	1 Price		
3555	40	DK <i>Ficus elastica</i> , Gummibaum . . . . . 1000 Korn 4½ M	
3556	40	" " <i>macrophylla</i> (imperialis), grossblättrig . . . . .	
3558	20	DK <i>Fragaria indica</i> , schöne gelbblühende Ampelpflanze . . . . .	
3559	40	DK <i>Franciscea eximia</i> , mit prächtigen violetten Blumen . . . . .	
3561	30	DK <i>Fuchsia boliviana</i> , lange scharlachrothe Blüten . . . . .	
3562	30	" " <i>coccinea</i> , die älteste kleinblumige Species mit dunkelrothen hängenden Blüten . . . . .	
3563	20	" " <i>corymbiflora</i> , mit hängenden blendendrothen Blumen . . . . .	
3564	50	" " <i>hybrida</i> , neue grossblumige gemischt . . . . .	
Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr zu empfehlen: zeitig ausgesaet und mehrmals verpflanzt, blühen sie bereits im ersten Jahre.			
3566	20	DK <i>Genista canariensis</i> , gelb, sehr reichblühend . . . . .	
3567	15	" " <i>candicans</i> , weisslicher Ginster . . . . .	
3568	20	" " <i>florida</i> , sehr schöne Topfpflanze . . . . .	
3569	30	DK <i>Gesneria</i> , Prachtsorten gemischt . . . . .	
3571	10	" <i>Gloriosa</i> (Methonica) Planti, Prachtlilie . . . . .	
3572	30	DK <i>Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia erecta</i> , grossbl. Varietäten mit aufrechtstehenden Blumen, 1000 Korn 80 M	
3573	50	" " <i>grandiflora horizontalis</i> , grossblumige Varietäten mit wagerecht gestellten Blumen, 1000 Korn 80 M	
3574	30	" " <i>pendula</i> , mit hängenden Blumen, 1000 Korn 80 M	
3575	25	" " <i>gemischt</i> , 1000 Korn 60 M	
Die Varietäten von <i>Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia</i> sind besonders durch das prachtvolle Farbenspiel der grossen Blumen, sowie die schöne Belaubung empfehlenswerth.			
3576	50	" " <i>hybrida grandiflora</i> , getigerte und leopardirte, prachtvoller Neuheit . . . . .	
3577	30	" " <i>hybrida striata</i> , nur von gestreiften Blumen gesammelt, 1000 Korn 1 M	
3578	20	DK <i>Grevillea robusta</i> , schöne Blattpflanze . . . . . 20 Gr. 3 M	
3579	40	" " <i>pyramidalis</i> , prächtig . . . . .	
3581	20	" <i>Habrothamnus elegans</i> , purpur, zierlich . . . . .	
3583	15	DK <i>Heliotropium Anna Turel</i> , lila . . . . .	
3584	15	" " <i>Dr. Livingstone</i> , tief dunkelviolet . . . . .	
3585	15	" " <i>Gloire des massifs</i> . . . . .	
3587	15	" " <i>Reine des violettes</i> . . . . .	
3588	15	" " <i>Roi des noirs</i> , sehr dunkel . . . . .	
3589	15	" " <i>Triomphe de Liège</i> . . . . .	
3590	15	" " <i>Voltaireanum</i> , dunkelblau . . . . .	
3591	15	" " <i>viele Sorten gemischt</i> , 20 Gr. 2½ M	
3593	20	DK <i>Hibiscus coccineus</i> (speciosus), dunkelroth, prachtvoll . . . . .	
3595	20	" " <i>mutabilis</i> , die Blumen variiren beim Aufgehen in dunkelroth, hellrosa und weiss . . . . .	
3596	30	" " <i>rosa-sinensis</i> , prächtige Varietäten gemischt . . . . .	
3598	20	DK <i>Humea elegans</i> , prächtige Gruppenpflanze . . . . .	
3599	20	" " <i>purpurea</i> , sehr schön . . . . .	
3600	20	DK <i>Impatiens Sultani</i> , Balsamine mit reizenden rosenrothen Blumen, für's temperirte Haus, 100 K. 1½ M, 10 Korn	
3601	20	DK <i>Indigofera australis</i> , australischer Indigo . . . . .	
3602	20	" " <i>coccinea</i> , scharlachrother . . . . .	
3603	15	" " <i>Dosna</i> , schön . . . . .	
3604	40	DK <i>Inga pulcherrima</i> , prächtige dunkelrothe . . . . .	
3606	20	SW <i>Ipomoea Leari</i> , prachtvoller himmelblaue Winde . . . . .	
3608	30	DK <i>Jacaranda mimosaeifolia</i> , mimosenblättrige blane . . . . .	
3610	25	DK <i>Jochroma tubulosa</i> , dunkelblau . . . . .	
3611	30	" " <i>Warszewiczii</i> , dunkelblane, sehr breitblättrig . . . . .	
3613	20	SK <i>Kennedya Comptoniana</i> , Compton'sche . . . . .	
3614	30	" " <i>Maryattae</i> , scharlachrothe, schön . . . . .	
3615	20	" " <i>Sieboldi</i> , sehr zierliche . . . . .	
3617	15	DK <i>Lantana hybrida</i> , schönste Sorten gemischt, 20 Gr. 1 M	
3618	20	" " <i>Teyde grandiflora</i> , prachtvoller Varietät von rankendem Wuchs, Blumen scharlach und gelb . . . . .	
3620	50	SK <i>Lapageria rosea</i> , prächtige Schlingpflanze für's Kalthaus . . . . .	
3622	50	DK <i>Latania borbonica</i> , prächtige Fächerpalme, 100 K. 2½ M	
3625	25	DK <i>Leucophaea candidissima</i> , silberweissblättrige Einfassung . . . . .	
3627	30	DK <i>Libonia floribunda</i> , reichblühende, roth und gelb . . . . .	
3628	30	DK <i>Lisianthus Russellianus</i> , Prachtpflanze mit grossen blauen, glockenförmigen Blumen, 1000 Korn 80 M	
3630	20	SK <i>Lophospermum coccineum</i> , scharlachrothes . . . . .	
3631	20	" " <i>Hendersoni</i> , schön . . . . .	
3632	20	" " <i>scandens</i> , kletterndes . . . . .	
Lophospermum sind prächtige Schlingpflanzen für Töpfe und zur Auspflanzung in's Freie.			
3634	15	SK <i>Mandevilla suaveolens</i> , wohlriechende Schlingpflanze . . . . .	
3636	25	SK <i>Maurandia albiflora</i> , weissblühende . . . . .	
3637	20	" " <i>Barklayana</i> , blaue . . . . .	
3638	20	" " <i>Emeryana rosea</i> , rosa . . . . .	
3639	20	" " <i>Lacayana</i> , hellrothe . . . . .	
3640	20	" " <i>purpurea grandiflora</i> , grossblumige . . . . .	
3641	20	" " <i>semperflorens carminea</i> . . . . .	
3642	20	" " <i>violacea</i> . . . . .	
Die zierlichsten Schlingpflanzen zur Bekleidung feiner Spaliere, Drahtgitter etc., sowohl für Töpfe, wie zur Auspflanzung in's Freie.			
3644	30	DK <i>Melaleuca imbricata</i> , sehr schön zu Bouquets . . . . .	
3645	20	DK <i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</i> , neu, buntblättrig m. rosa Blüten, schön zu Teppichbeeten . . . . .	

No.	1 Price		
3646	30	DK <i>Mesembrianthemum</i> , schöne Sorten gemischt . . . . .	
3647	20	DK <i>Metrosideros robusta</i> , prachtvoller Eisenholzstrauch . . . . .	
3648	20	" " <i>semperflorens</i> , immerblühender . . . . .	
3650	15	DK <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Stumpfpflanze . . . . . 20 Gr. 80 M	
3652	40	DK <i>Musa Ensete</i> , prächtige Blattpflanze auf Rasenplätze für den Sommer . . . . . 10 Korn 1½ M, 2 Korn	
3653	60	" " <i>zebrina</i> , gestreifte . . . . . 2 Korn	
3655	15	DK <i>Myrtus tarentina</i> , schmalblättrige Braut-Myrthe . . . . .	
3656	15	" <i>Nerium Oleander</i> , diverse Sorten gemischt . . . . .	
3657	20	DK <i>Nertera depressa</i> , niedliche Miniaturpflanze, übersaet mit corallenrothen Beeren . . . . . 100 Korn 1 M	
3659	15	DK <i>Nicotiana glauca</i> , graugrün, hübsche Gruppenpflanze . . . . .	
3660	15	" " <i>Wigandoides</i> , baumartiger grossblumiger . . . . .	
3661	15	DK <i>Nierembergia calycina</i> , hellblau, sehr zierlich . . . . .	
3662	15	" " <i>frutescens</i> , lila, grossblumig, reichblühend . . . . .	
3664	40	DK <i>Oreodoxa regia</i> , königliche Gebirgspalme . . . . .	
3666	20	SW <i>Passiflora coerulea</i> , blaue Passionsblume . . . . .	
3667	20	" " <i>edulis</i> , mit essbarer Frucht . . . . .	
3668	15	DK " <i>gracilis</i> , zierliche . . . . .	
3669	40	SW " <i>princeps coccinea</i> . . . . .	
3671	40	DK <i>Pelargonium div. spec.</i> , englische grossblumige Prachtsorten gemischt . . . . . 100 Korn 3½ M, 10 Korn	
3672	40	" " <i>Fancy</i> oder <i>Fantasie</i> , blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre, 100 Korn 3½ M, 10 Korn	
3673	50	" " <i>Odier</i> , fünffleckige Prachtsorten, 100 K. 4 M, 10 " . . . . .	
3674	10	" " <i>englische, Fancy und Odier</i> gemischt . . . . . 100 Korn 3½ M, 10 Korn	
3675	15	" " <i>scarlet</i> , scharlachrothe . . . . . 20 Grm. 2½ M	
3676	50	" " <i>buntblättrige</i> , (golden, bronze, tricolor etc.) neue Sorten gemischt . . . . . 10 Korn	
3677	20	" " <i>nanum</i> , Tom Thumb-Varietäten gemischt . . . . .	
3679	40	DK <i>Peperomia argyrea</i> , prachtvoller Topfpflanze mit weissgestreiften, glänzenden Blättern . . . . .	
3680	40	DK <i>Phoenix canariensis</i> , schnellwüchsige elegante Palme . . . . .	
3681	30	" " <i>dactylifera</i> , Dattelpalme . . . . .	
3682	10	" " <i>tennis</i> , elegante schöne Zimmerpalme mit überhängenden Wedeln . . . . . 100 Korn 3½ M	
3683	25	DK <i>Phormium tenax</i> , neuseeländische Flachsilie, decorativ . . . . .	
3684	30	" " <i>atropurpureum</i> . . . . .	
3685	30	" " <i>foliis variegatis</i> , buntblättrig . . . . .	
3687	30	DK <i>Phyllanthus spec. nova</i> , sehr decorativ, besonders für den Blumentisch, blüht schon nach 6 Wochen . . . . .	
3689	20	DK <i>Phytolacca dioica</i> , eine Prachtblattpflanze von ausserordentlich raschem Wachstum . . . . .	
3691	30	DK <i>Pittosporum Tobirae</i> , sehr elegant . . . . . 10 Korn	
3692	20	DK <i>Poinciana Gillesi</i> , prachtvoll . . . . . 20 Gr. 80 M	
3693	40	" " <i>regia</i> , königliche scharlachrothe . . . . .	
3694	40	DK <i>Poinsettia pulcherrima</i> , prächtige carminrothe Euphorbiacee; werthvolle Marktpflanze für die Wintermonate . . . . .	
3696	20	DK <i>Polygala attenuata</i> , Kreuzblume, schön . . . . . 100 K. 80 M	
3697	20	" " <i>grandiflora superba</i> , grossblumige, 100 " 90 " . . . . .	
3698	20	" " <i>myrtifolia</i> , myrthenblättrige . . . . . 100 " 60 " . . . . .	
3699	20	" " <i>speciosa</i> , prächtige . . . . . 100 " 120 " . . . . .	
3701	40	DK <i>Primula chinensis alba</i> , weissblühende Primel . . . . .	
3702	30	" " <i>rubra</i> , chinesische rothe . . . . .	
3703	40	" " <i>cupreata</i> , kupfercarminrothe . . . . . 100 Korn	
3704	50	" " <i>ambriata alba</i> , gefranste weisse, extra . . . . . 1000 Korn 4½ M, 100 Korn	
3705	50	" " <i>rubra</i> , gefranste rothe, extra . . . . . 1000 Korn 4 M, 100 Korn	
3706	50	" " <i>striata</i> , gefranste, weiss mit roth gestreift . . . . . 100 Korn	
3707	60	" " <i>kermesina splendens</i> , grossblumig carmoisin mit gelbem Auge . . . . . 1000 Korn 4½ M, 100 Korn	
3708	40	" " <i>macrophylla (filicifolia) alba</i> , farrenblättrige weisse . . . . . 100 Korn 70 M, 50 Korn	
3709	50	" " <i>kermesina splendens</i> , 100 Korn 80 M, 50 Korn	
3710	40	" " <i>rubra</i> , purpurcarminrothe robuste Varietät, 100 Korn 70 M, 50 Korn	
3711	60	" " <i>globosa alba</i> , compacte weisse, 100 Korn	
3712	60	" " <i>rubra</i> , compacte rothe . . . . . 100 " . . . . .	
3713	60	" " <i>punctata elegantissima</i> , prächtig dunkelcarmoisin, am Rande weiss punktiert, constant . . . . . 100 Korn	
3714	40	" " <i>erecta superba</i> , prachtvoll . . . . . 100 Korn 70 M, 50 Korn	
3717	50	" " <i>gefranste Sorten gemischt</i> . . . . . 1000 Korn 4 M, 100 Korn	
3718	80	" " <i>alba plena</i> , gefüllte weisse . . . . . 100 Korn 3 M, 25 Korn	
3719	90	" " <i>kermesina plena</i> , gefüllte carmoisinrothe, 100 Korn 4 M, 20 Korn	

Primelsamen keimt oft sehr unregelmässig, es ist deshalb nöthig, dass derselbe bis zum Aufgang gleichmässig feucht gehalten und beschattet wird.



No.	1 Preis	No.
3380	2 W <i>Begonia semperflorens rosea</i> , schöne, reichblühende Varietät mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und rosa Blumen . . . 1000 Korn 50	20
3381	" " <i>Schmidtii</i> , dankbar blühende für den Winterflor, mit weissen, rosa angehauchten Blumen . . . 20	20
3382	" " <i>boliviensis</i> , brillante zinnberrothe Blüten . . . 20	20
3383	" " <i>Froebeli</i> , neue niedrige Species mit maigrüner Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen . . . 20	20
3384	" " <i>hybrida gigantea</i> , feurig rothe Nüancen, neu, mit enormen Blumen . . . 50	20
3385	" " <i>Pearcei</i> , mit prachtvoll marmorirten Blättern . . . 20	20
3386	" " <i>robusta perfecta</i> , neu, mit grossen, tief zinnber-scharlach gefärbten Blumen . . . 1000 Korn 1 M	25
3388	" " <i>Sedeni</i> , eine der schönsten Varietäten mit grossen, in Büscheln stehenden Blumen . . . 20	20
3390	" " <i>Non plus ultra</i> , neu. Die brillant scharlach-rothen, glockenförmigen enormen Blumen übertreffen an Grösse und Effect alle bis jetzt bekannten Hybriden, 1000 Korn 80	25
3391	" " <i>Victoria</i> , prächtige Hybride mit leuchtend carminscharlachrothen Blumen . . . 25	25
3393	" " <i>Veitchi</i> , prächtige Species mit grossen, tief scharlachrothen Blumen . . . 30	30
3394	" " <i>neue knollentragende Varietäten</i> gemischt 1 Gr. 3 1/2 M, 1000 Korn 40	20
3395	" " <i>neue gefülltblühende in prachtvoller Mischung</i> . . . 40	40
Die knollentragenden Begonien № 3382 bis № 3395 im Februar warm ausgesät, und öfter verpflanzt, blühen schon im Juni und entwickeln sowohl bei der Topf-, wie Freiland-Cultur ihren prächtigen, lange andauernden Flor.		
3396	2 W <i>Bertolonia marmorata</i> , prächtige Blattpflanze . . . 40	40
3397	2 W <i>Billbergia zebrina</i> , gestreifte . . . 20	20
3399	2 W <i>Bocconia frutescens</i> , schöne Blattpflanze . . . 20	20
3400	2 W <i>Caladium hybridum</i> , buntblättrige, neueste gemischt 100 Korn 3 M, 10 Korn	40
3401	2 K <i>Calceolaria hybrida</i> , getigerte prachtvolle grossblumige, beste Qualität . . . 60	60
3402	" " " <i>getuschte</i> grossblumige in prächtigem Farbenspiel . . . 50	50
3403	" " " <i>nana</i> , getigerte Zwerg-, 15 bis 20 cm hoch, überaus reich und in dichten Büscheln blühend, extra Qualität . . . 60	60
3404	" " " <i>pumila compacta</i> , halbhöhe getuschte grossblumige, schön . . . 60	60
3405	" " " <i>halbhöhe getigerte</i> grossblumige, sehr schön . . . 60	60
3406	2 K <i>rugosa</i> , strauchartige grossblumige, prächtig . . . 60	60
3407	2 K <i>Calla aethiopica</i> , bekannte schöne Zimmerpflanze . . . 15	15
3408	2 K <i>Camellia japonica fl. pl.</i> , schön gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 4 M	40
3409	" " " <i>simplex</i> , einfache, 100 Korn 3 M, 6 Korn	30
3411	2 W <i>Canna Amalia</i> . . . 15	15
3412	" " <i>Annei orange</i> . . . 20 Gr. 50	15
3413	" " <i>rosea</i> . . . 15	15
3415	" " <i>Bihoreli</i> , rothblättrig . . . 15	15
3416	" " <i>Bouqueti</i> . . . 20 " 50	15
3418	" " <i>Chatei grandis</i> . . . 20 " 60	15
3419	" " <i>coccinea vera</i> , scharlachrothe . . . 20 " 50	15
3420	" " <i>discolor</i> . . . 15	15
3421	" " <i>Ferrandi</i> , mit hochrothen Blumen . . . 20	20
3422	" " <i>floribunda</i> , reichblühende . . . 20 Gr. 60	15
3423	" " <i>gigantea</i> , riesige . . . 20 " 80	15
3424	" " <i>Gloire de Nantes</i> . . . 20 " 100	15
3426	" " <i>indica</i> , lebhaft roth . . . 20 " 50	15
3428	" " <i>Liervallei</i> . . . 20 " 80	15
3429	" " <i>Maréchal Vaillant</i> . . . 20 " 60	15
3430	" " <i>metallica</i> , neue prächtige . . . 4 Korn	30
3431	" " <i>Mülleri</i> , prächtig . . . 20 Gr. 60	15
3432	" " <i>musaeifolia hybrida</i> , musablättrige . . . 20 " 60	15
3433	" " <i>maxima</i> . . . 20 " 60	15
3434	" " <i>nepalensis</i> , canariengelbe, schön . . . 20 " 50	15
3435	" " <i>nigricans</i> , schwärzliche . . . 20 " 150	15
3436	" " <i>marginata</i> . . . 20	20
3438	" " <i>Prince impérial</i> . . . 20 Gr. 80	15
3439	" " <i>purpurea hybrida</i> . . . 20 " 80	15
3440	" " <i>spectabilis</i> , schön . . . 15	15
3441	" " <i>violacea superba</i> . . . 20	20
3442	" " <i>Vulcani</i> , neu . . . 20	20
3444	" " <i>Warscewiczii</i> , prächtige blutrothe . . . 20 Gr. 50	15
3446	" " <i>zebrina</i> , schön . . . 15	15
3447	" " <i>Warscewiczoides nobilis</i> . . . 20 Gr. 60	15
3449	" " <i>viele Varietäten gemischt</i> . . . 20 " 40	15
3450	" " <i>dunkellaubige Sorten gemischt</i> . . . 20 " 80	15
Alle Canna-Sorten eignen sich zu schönen decorativen Blatt-pflanzengruppen. Sie lieben lockeren, kräftigen Boden und son-nigen Standort, und bei trockener Witterung heissiges Begiessen.		
3452	2 W <i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum . . . 30	30
3454	2 K <i>Cassia floribunda</i> , reichblühende . . . 15	15
3456	2 K <i>Centaurea argentea vera</i> (candidissima), schöne weissblättr. Blattpflanze, 1000 Korn 3 M, 100 K. 50	20

No.	1 Preis	No.
3457	2 K <i>Centaurea argentea vera compacta</i> , neu . 100 K. 60	25
3458	" " <i>Clementei</i> , mit silberweissen Blättern, sehr schön, 20 Gr. 4 M, 100 K. 40	20
3459	" " <i>gymnocarpa</i> , hübsche Blattpflanze, 1000 K. 1 1/2 M	20
3461	2 K <i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei) . . . 100 K. 60	20
3462	" " <i>humilis</i> , Zwerg-Palme . . . 20 Gr. 40	20
3463	2 K <i>Chorizema Chandleri</i> , reichblühende . . . 25	25
3464	" " <i>ilicifolium</i> , stechpalmblättrige . . . 25	25
3465	" " <i>splendens</i> , leuchtende . . . 25	25
3466	" " <i>varium</i> , verschiedenfarbige . . . 25	25
3468	2 K <i>Chrysanthemum indicum fl. pl.</i> , grossblumige gefüllte in vielen Sorten gemischt . . . 20	20
3469	" " <i>indicum nanum</i> , Zwerg- oder Pompon- . . . 20	20
3470	" " <i>japonicum</i> , prachtvolle Varietäten gemischt . . . 20	20
3472	2 K <i>Cineraria hybrida</i> , <i>Prachthybriden</i> von Nummerblumen I. Ranges, gemischt . . . 40	40
3473	" " " <i>coerulea</i> , himmelblau, grossblumig, constant . . . 40	40
3475	" " " <i>nana</i> , Zwerg-, 20 cm hoch, von compactem Habitus, <i>Prachtblumen</i> I. Ranges . . . 40	40
3476	" " " <i>kermesina</i> , carmoisinrothe niedrige . . . 50	50
3478	" " " <i>plenissima</i> , gefüllte Cinerarien . 50 Korn	60
3479	" " " <i>grandiflora</i> , sehr grossblumige englische Varietäten . . . 50	50
3480	" " <i>maritima</i> , weissblättrige . . . 20 Gr. 40	10
3481	" " " <i>candidissima</i> , neu, sehr decorativ . . . 15	15
3482	" " " <i>platanifolia</i> , neue stattliche Decorationspflanze . . . 15	15
3484	2 W <i>Clerodendron splendens</i> , leuchtender, sehr schön . . . 25	25
3485	2 K <i>Clianthus Dampieri</i> , prächtig . . . 100 Korn 1 1/2 M	40
3486	" " <i>punicus</i> , dunkelrother . . . 100 " 1	25
3487	SK <i>Clitoria coelestis</i> , himmelblaue, prächtig . . . 15	15
3488	" " <i>ternatea</i> , schöne Schlingpflanze . . . 15	15
3490	SK <i>Cobaea scandens</i> , steigende Cobaea . . . 20 Gr. 2 M 80	20
3491	" " <i>fl. albo</i> , weissblühende . . . 40	40
3492	2 W <i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum . . . 100 Korn 2 M	40
3494	2 W <i>Coleus</i> , neue <i>Prachthybriden</i> gemischt, 1000 Korn 4	40
3495	2 W <i>Colocasia albo-violacea</i> { schöne Aroideen	40
3496	" <i>gigantea</i> . . . 40	40
3498	2 K <i>Convolvulus mauritanicus</i> , prächtige Ampelpflanze . . . 15	15
3499	2 W <i>Cordyline australis</i> , prächt. Decorationspfl., 100 K. 1 1/4 M	40
3500	" " <i>indivisa</i> , schöne Decorationspflanze, frischer vollkommener Same . . . 100 Korn 50	30
3501	" " " <i>latifolia</i> , neu, mit 8 cm breiten Blättern, viel schöner als <i>C. indivisa</i> , 100 Korn 60	30
3502	" " " <i>lineata</i> , schmalblättrige, prächtig, frischer Same . . . 100 Korn 50	30
3503	" " " <i>Veitchi</i> , neue prächt. Varietät . 100 K. 80	30
3504	2 W <i>Corypha australis</i> , prächtige Fächerpalme, f. Gewächshaus und Zimmer, frisch importirt . 100 Korn 2 1/2 M	40
3506	2 W <i>Croton undulatum</i> , sehr schöne Blattpl. für Warmhaus	30
3507	" <i>variegatum</i> , buntblättrig, prächtig . . . 30	30
3509	2 K <i>Cuphea eminens</i> , prächtige . . . 20	20
3510	2 K " <i>platycentra</i> , weitkelchige, schön . . . 20	20
3511	2 K " <i>Roezli grandiflora superba</i> , grossblumige . . . 20	20
3513	2 K <i>Cyclamen europaeum</i> , Alpenveilchen . . . 100 K. 1 M	30
3514	" " <i>macrophyllum</i> (africanum) . . . 100 " 1	30
3515	" " <i>persicum album</i> , weissblühend . . . 100 " 1	30
3516	" " <i>atrorubrum</i> , dunkelroth . . . 100 " 1	30
3517	" " " <i>giganteum</i> , mit sehr grossen Blumen in prachtvollen Farben . . . 100 K. 2 M	40
3519	" " " <i>Wilhelm I.</i> , dunkelroth . . . 100 " 3	40
3521	" " <i>beste Mischung</i> , 1000 K. 5 M. 100 " 80	20
3523	2 W <i>Cyperus Papyrus</i> , Papierstaude, Wasserpflanze . . . 30	30
3524	2 K <i>Cytisus palmensis</i> , Bohnenbaum, sehr zierlich . . . 20	20
3526	2 K <i>Dasyliiron gracile</i> (Bonapartei) schöne Decorationspflanze	40
3527	" <i>Datura arborea</i> , baumartige . . . 100 Korn 1 1/2 M	20
3529	" <i>Daubentonia coccinea</i> , scharlachrothe . . . 25	25
3530	" " <i>magnifica</i> , prächtige . . . 25	25
3531	" " <i>punicea</i> , blutrothe . . . 25	25
3532	" " <i>Triptanum</i> , sehr schön . . . 20	20
3534	" <i>Diplopappus filifolius</i> , lillafarbig, überaus reichblühend im Februar und März, reizende Zimmerpflanze . . . 25	25
2 W	<i>Dracaena australis</i> , siehe <i>Cordyline</i> .	5
3536	" <i>Draco</i> , Drachenblutbaum, schön, 100 Korn 2 1/2 M	40
3538	SK <i>Eccremocarpus scaber</i> , prächtige Schlingpflanze, orange	20
3539	2 K <i>Echeveria metallica</i> , prächtige Fettpflanze . . . 50	50
3540	" " <i>retusa nana</i> . . . 1000 Korn 2 M	25
3541	" " <i>secunda glauca</i> . . . 40	40
3542	" <i>Prachtorten</i> gemischt . . . 1000 Korn 4 M	40
3543	2 K <i>Echium strictum</i> , mit hellblauen Blütenrispen . . . 25	25
3545	" <i>Epacris hybrida</i> , in den schönsten Nüancen gemischt	40
3546	" <i>Erica</i> , Felsbusch, in vielen Sorten gemischt . . . 30	30
3547	2 W <i>Erythrina Corallodendron</i> , mit schönen rothen Samen	30
3548	" <i>crista galli</i> , prächtig dunkelrothe Corallenblume 100 Korn 5 M	30
3550	2 K <i>Eucalyptus globulus</i> , Fieber-Gummibaum prächtige Decorationspflanze, im Sommer für's Freie, mit graugrüner Belaubung . . . 20 Gr. 2 M 40	20
3552	2 W <i>Ferdinanda eminens</i> , prächtige Blattpflanze . . . 20	20
3554	2 W <i>Ficus Cooperi</i> , mit blutrothen, goldgelb gefleckten Früchten	40



No.		20 Gr.		No.		20 Gr.	
		Fl.	Pr.			Fl.	Pr.
3225	<i>Pyrethrum atrosanguineum</i> , dunkelrothes . . . . .	2 40	15	3264	<i>Stenactis speciosa</i> , prächtig blau . . . . .	—	60 10
3226	" <i>carneum</i> { liefern das persische Insectenpulver . . . . .	1 80	15	3266	<i>Telekia speciosissima</i> , Blattpflanze . . . . .	—	90 15
3227	" <i>roseum</i> { . . . . .	1 80	15	3268	<i>Tradescantia virginica</i> , gemischt . . . . .	—	20 15
3229	" schöne Varietäten gemischt . . . . .	1 60	15	3270	<i>Trollias asiaticus</i> , Dotterblume, schön . . . . .	—	25 25
3230	" <i>hybridum fl. pl.</i> , neue gefüllte, gemischt . . . . .	—	30	3271	" <i>europaeus</i> , grossblumige . . . . .	—	25 25
3232	" <i>parthenifolium aureum</i> , mit goldgelben Blättern, effectvoll zu Einfassungen . . . . .	1 60	15	3273	<i>Tulipa hortensis</i> , Tulpen, einfache frühe Sorten gemischt . . . . .	2	15 15
3233	" " <i>aureum Golden Gem</i> , neu, mit gelbem Laub und gefüllten weissen Blumen . . . . .	2	15 15	3274	" " einfache späte Sorten gemischt . . . . .	2 50	15 15
3234	" " <i>aureum foliis laciniatis</i> , neu, schön . . . . .	2 60	20	3275	" " gefüllte frühe " . . . . .	2 50	20 20
3235	" <i>Tschihatschewi</i> , feinblättrige moosartige Species, im sterilsten Boden üppig wachsend . . . . .	1	15 15	3276	" " Ein Sortiment frühblühende einfache und gefüllte Sorten mit Namen von 10 Farben . . . . . à 1 Prise 1 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{A}$	—	— 10
3237	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , sehr schön . . . . .	2 50	20	3277	<i>Tunica Saxifraga</i> , rosa, zur Einfassung . . . . .	—	50 10
3239	<i>Rheum Emodi</i> , echt zu schattigen Plätzen . . . . .	—	20	3278	<i>Valeriana alba</i> , weisser Baldrian . . . . .	—	50 10
3241	<i>Salvia argentea</i> , prächtige silberweisse Blattpflanze . . . . .	—	50 15	3279	" <i>coerulea</i> , scharlachroth . . . . .	—	50 10
3242	<i>Saponaria oymoides</i> , reizend zu Einfassungen . . . . .	—	50 15	3280	" <i>rubra</i> , rother . . . . .	—	40 10
3243	<i>Saxifraga cymbalaria</i> , reichblühender Steinbrech . . . . .	—	25	3282	<i>Verbascum phoeniceum</i> , Königskerze, gemischt . . . . .	—	50 10
3245	<i>Scutellaria macrantha</i> , kleines Holzkraut . . . . .	—	15	3283	<i>Veronica gracilis</i> , zierlicher Ehrenpreis . . . . .	—	60 15
3246	<i>Sedum Fabaria</i> , rosenroth, sehr hübsch . . . . .	—	20	3285	<i>Viola cornuta alba</i> , weissblühendes niedriges Veilchen . . . . .	1 20	15 15
3247	" <i>sparium splendens</i> , leicht und drig, Meerespflanzen . . . . .	—	50	3287	" " <i>Perfection</i> , neu, azurblau, 1000 K. 1 1/2 $\mathcal{M}$ . . . . .	8	— 25
3249	<i>Silene alpestris</i> , reizend . . . . .	—	25	3288	" " <i>Purple Queen</i> , hellblaues reichblühendes, besonders für Teppichbeete . . . . .	1	— 15
3250	" <i>orientalis</i> , prachtvolle grossblühige . . . . .	—	50 10	3289	" <i>lutea</i> , gelbblühendes, zu Einfassungen . . . . .	1 40	15 15
3251	" Schafta, rosa, sehr schön für Herbstflor . . . . .	1 20	15	3290	" <i>odorata semperflorens</i> , immerblühendes wohlriechendes Veilchen . . . . .	2	— 15
3253	<i>Spiraea Aruncus</i> , Federbusch-Spiersaude, mit langen, federbuschartigen Rispen . . . . .	1 20	15	3291	" " Barrenstein's Sämling, neu, sehr schön . . . . .	2 50	20 20
3255	<i>Stachys lanata</i> , silberweissblättrig, schön zu Einfassungen und Gruppen . . . . .	—	40 10	3292	" " <i>The Czaar</i> , grösstes wohlriechendes . . . . .	3 50	20 20
3257	<i>Statice eximia</i> , pflichtige Strandpflanze . . . . .	1	15	3293	" " <i>fl. albo</i> , neues weisses . . . . .	—	— 25
3258	" <i>Fortunei</i> , gelb, sehr schön . . . . .	—	80 15	3295	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , schön dunkelblau . . . . .	1 80	15 15
3259	" <i>incana hybrida nana</i> , alle Farben gemischt . . . . .	—	60 15	3296	" " <i>alba</i> , weissblühende . . . . .	1 80	15 15
3260	" <i>latifolia</i> , breitblättrig, vorzüglich zu Bouquets . . . . .	—	60 10	3297	" " <i>alba plena</i> , neue gefüllte weisse . . . . .	—	— 25
3261	" <i>Limonium</i> , kleinblumige, schön . . . . .	—	60 15	3298	" " <i>coerulea plena</i> , neue . . . . .	—	— 25
				3299	<i>Zauschneria californica</i> , scharlachroth . . . . .	—	— 30

## Topfgewächssamen.

Die mit 2) bezeichneten sind einjährig, 1) Stauden oder Knolten, 3) sträuch- oder baumartig, W Warm-, K Kalthaus- und S Schlingpflanzen.  
Bei allen Samen mit harter, horniger Schale, z. B. *Acacia*, *Chorizema*, *Indigofera*, *Kennedya* etc. thut man wohl, entweder vor der Aussaat die Schale an derjenigen Stelle, wo sie an der Hülse sass, vorsichtig anzuflehen oder anzuschneiden, ohne den Kern zu verletzen, oder die Samen 2 Tage lang in lauwarmes Frisch- oder Regenwasser zu legen, bis die Hülse an der Hülse 1-2 Chlor, Klee- oder Salzsäure vorher aufgelöst worden ist, zu legen, wodurch ein bedeutendes früheres Aufgehen bewirkt wird.

Die feinsamigen Species, z. B. *Azalea*, *Calceolaria*, *Epacris*, *Erica*, *Glorinia* etc. werden bei der Aussaat wenig oder gar nicht mit Erde bedeckt. Beim Aussäen in Töpfe gilt im Allgemeinen als Regel, die Samen nicht stärker, als sie selbst sind, mit Erde zu bedecken.

Dem Unterlassen dieser Bedingung, sowie der zum Keimen eines grossen Theiles dieser feinen Sämereien nöthigen besonderen Pflege und Aufmerksamkeit ist es meist zuzuschreiben, wenn manche derartige Aussaaten zu Grunde gehen.

Diejenigen ausländischen Herren, welche man erst durch das Probata erfahren, und bei Empfang frühzeitiger Bestellungen noch nicht eingetroffen sind, werden in Nota behalten und später nachgeliefert.

No.		1 Price	No.		1 Price
3301	DW Abutilon Alphonse Karr . . . . .	20	3349	DK Acacia Melanoxylon, schwarzholzige . . . . .	10 Korn 15
3302	" " Beauger, feldschrauben, rothgelb . . . . .	20	3342	" " <b>nematophylla</b> , sehr schön . . . . .	20 Gr. 180 & 10 " 15
3303	" " <b>Boule de neige</b> , prächtig weissblühend . . . . .	20	3343	" " Neumann's . . . . .	20 " 40 " 10 " 15
3304	" " <b>Darwini grandiflorum</b> , neu, dklorange, niedrig . . . . .	30	3345	" " <b>pycnantha</b> , schön . . . . .	10 " 15
3305	" " <b>Due de Malakoff</b> , leuchtend orangefarbig . . . . .	20	3346	" " <b>retinoides linearifolia</b> , feinblättrige . . . . .	10 " 15
3307	" " <b>grandiflorum album</b> , neu, schön weiss. Blüthen . . . . .	30	3349	" " <b>verticillata</b> , quirlförmige . . . . .	10 " 15
3308	" " <b>hybridum compactum Feuerball</b> , neue prachtvolle niedrige Species mit grossen, feurig dunkel-carmoisinrothen Blumen, 100 Korn 8 $\frac{1}{2}$ , 5 Korn . . . . .	50	3350	" " <b>xylophyloides</b> , neu . . . . .	10 " 15
3309	" " <b>miniaturum</b> , mennigroth, reichblühend . . . . .	20	3351	W Achimenes, schöne Sorten gemischt . . . . .	30
3310	" " <b>Montgolfier</b> , roth und gelb . . . . .	20	3353	W <b>Adansonia digitata</b> , Affenbrotbaum . . . . .	4 Korn 40
3312	" " <b>resum superbum</b> , dunkelrosa . . . . .	20	3355	K <b>Agapanthus umbellatus</b> , doldentragende himmelblaue . . . . .	20
3314	" " <b>Thompsoni</b> , neu, buntblättrig . . . . .	30	3356	K <b>Agave americana</b> , amerikanische . . . . .	25
3315	" " <b>Van Houttei</b> , roth . . . . .	20	3358	" <b>Aloe umbellata</b> , eine der schönsten Aloe . . . . .	50
3316	" " <b>vexillarium superbum</b> , feldschrauben, niedrig . . . . .	30	3359	K <b>Alstroemeria chilensis</b> , in vielen schönen Farben . . . . .	20
3318	" " <b>neueste Sorten</b> gemischt . . . . .	20	3360	W <b>Amaryllis vittata</b> , prachtvoll, roth und weissgestreift . . . . .	30
3319	DK <b>Acacia</b> <b>albicans</b> , weissliche . . . . .	10 Korn 15	3361	" " <b>hybrida</b> , weissgrundige, schönste Varietäten gemischt . . . . .	40
3320	" " <b>argyrophylla</b> , silberblättrige . . . . .	10	3362	" " <b>dunkelgrundige</b> gemischt . . . . .	40
3321	" " <b>armata</b> , bewaffnete . . . . .	10	3364	W <b>Anagallis grandiflora</b> , violette, wohlriechende Blumen . . . . .	20
3322	" " <b>brachybotrya</b> , schön Species, blüht mehrmals im Jahre . . . . .	20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ & 10	3365	" <b>Anthurium Schorzerianum</b> , prächtige Aroidee, mit scharlachrothen Blumen . . . . .	5 Korn 50
3323	" " <b>coccinea</b> , roth . . . . .	10	3367	W <b>Aralia papyrifera</b> , prachtvolle Species . . . . .	50
3324	" " <b>cyanophylla</b> , blaublättrige . . . . .	20 Gr. 1 & 10	3368	" " <b>Sieboldi</b> , elegante Blattpflanze . . . . .	100 Korn 40 & 20
3325	" " <b>dealbata</b> , weisslich . . . . .	20 " 1 " 10	3369	" " <b>Theysmanni</b> , mit palmartigen glänzend. Blättern . . . . .	40
3326	" " <b>Douglasi</b> , Douglas'sche . . . . .	10	3371	W <b>Ardisia crenulata</b> , mit rothen Beeren sehr schön . . . . .	30
3328	" " <b>Farnesiana</b> , Farnesische . . . . .	20 Gr. 40 & 10	3372	" " <b>excelsa</b> , mit kirschartig essbaren Früchten . . . . .	30
3329	" " <b>floribunda</b> , reichblühend . . . . .	10	3374	DK <b>Azalea indica</b> , Prachtsorten gemischt . . . . .	30
3330	" " <b>glaucescens</b> , grünlichgrün . . . . .	10	3376	K <b>Ballota reitabulosa</b> , mit silberweisser Belaubung, ganz vorzüglich zu Blumen-Arbesken . . . . .	50
3332	" " <b>leptophylla</b> , schlankblättrige . . . . .	20 Gr. 40 & 10	3377	W <b>Begonia</b> , Rex-Hybriden, buntblättrige gemischt . . . . .	50
3333	" " <b>longifolia</b> , langblättrige . . . . .	10	3378	" " <b>metallica</b> , neue prächtige Varietät mit grossen metallglänzenden Blättern u. schönen rosenrothen Blüthen . . . . .	30
3335	" " <b>lophanta</b> , malvenblättrige . . . . .	20 Gr. 40 & 10	3379	" " <b>semperflorens coccinea</b> , neu, mit leuchtend carminrothen Blumen . . . . .	40
3336	" " <b>speciosa</b> , prächtige . . . . .	20 " 60 " 10			
3337	" " <b>nana compacta</b> . . . . .	20 " 1 & 10			
3339	" " <b>Meissneri</b> , Meissner'sche . . . . .	10			



No.		20 Gr.	1 Pr.	No.		20 Gr.	1 Pr.
2992	<i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl., gef. Landnelken II. Qual.	1	15	3099	<i>Lupinus arbustus</i> , strauchartige, schön . . . . .	15	15
2993	" " gefüllte frühblühende Wiener Zwerg-, schön, 400 Korn 60 S., 100 Korn 20 S.	50	20	3101	" <i>macrophyllus</i> , grossblättrige . . . . .	15	15
2995	" " fl. pl. Grenadin, neue niedrige, glühend scharlachrothe, allerfrüheste 1000 K. 2 M., 100 K. 30 S.	20	20	3102	" <i>odoratus</i> , grossblättrige wohlriechende . . . . .	15	15
2997	" " <i>semperflorens</i> fl. pl., Remontant-Nelken, extra, 1000 Korn 10 M., 100 Korn 120 S., 50 Korn 60 S.	20	20	3103	" <i>polyphyllus</i> , schöne blaue . . . . .	15	15
2999	" <i>plumarius</i> , einfache Federnelke . . . . .	10	10	3104	" <i>albus</i> , weisse . . . . .	15	15
3000	" " fl. pleno, gefüllte (variirt) . . . . .	10	10	3105	" <i>bicolor</i> , zweifarbige . . . . .	15	15
3003	<i>Digitalis ferruginea gigantea</i> , Riesen-Fingerhut . . . . .	10	10	3106	" <i>speciosus</i> , prächtige . . . . .	15	15
3004	" <i>gloxiniæflora</i> , sehr grossblumige Varietät . . . . .	10	10	3107	" <i>striatus</i> , gestreifte . . . . .	15	15
3006	" <i>lutea</i> , gelber . . . . .	10	10	3108	" <i>pulchellus</i> , schöne . . . . .	15	15
3008	" <i>maculata Ivoryana</i> , neuer prächtiger gefleckter . . . . .	10	10	3109	" <i>spicatus</i> , ährenförmige . . . . .	15	15
3009	" <i>purpurea</i> , purpurrother . . . . .	10	10	3111	<i>Lychnis chalcidonica</i> , brennende Liebe . . . . .	50	10
3010	" <i>alba</i> , weisser . . . . .	10	10	3113	" <i>fulgens</i> , feurige, schön . . . . .	10	15
3012	<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, reizend, sehr früh . . . . .	10	10	3114	" <i>Haageana</i> , prächtig purpurzinnoberrothe . . . . .	2	15
3014	<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> , Drachenkopf, blau . . . . .	15	15	3115	" <i>nana</i> , neue niedrige reichblühende . . . . .	20	20
3016	<i>Erigeron speciosus</i> , prächtiges Bernsteinkraut . . . . .	15	15	3117	" <i>Senno striata</i> , scharlach mit weiss gestreifte . . . . .	25	25
3018	<i>Erpetion reniforme</i> , australisches Veilchen, lila und weiss, reizende Miniaturpflanze, 100 Korn 40 S.	10	10	3118	" <i>Sieboldi</i> , weissblühend (variirt) . . . . .	25	25
3020	<i>Eryngium bromaeliaefolium</i> , sehr schöne Species . . . . .	2	2	3120	" <i>Viscaria splendens</i> , frühblühend, sehr hübsch . . . . .	80	15
3022	" <i>pandanifolium</i> , neue, schön belaubte brasilianische Species . . . . .	10	20	3122	<i>Lysimachia punctata</i> , prachtvoll . . . . .	1	20
3024	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weissblühend, schön . . . . .	80	10	3123	<i>Lythrum roseum superbum</i> , hochrother Weiderich . . . . .	80	15
3026	<i>Ferula communis</i> , gemeines Steckenkraut, decorativ . . . . .	10	10	3125	<i>Malva moschata</i> , wohlriechende blaue . . . . .	1	15
3028	<i>Gaillardia bicolor</i> , zweifarbige . . . . .	10	10	3128	<i>Matricaria capensis</i> fl. pl., weisse . . . . .	10	10
3029	" <i>grandiflora</i> , grossblumige . . . . .	10	10	3129	" <i>eximia</i> fl. pl., reinweisse, schön . . . . .	10	10
3031	<i>Gentiana acaulis</i> , himmelblauer Enzian (keimt schwer) . . . . .	20	20	3130	" " fl. pl. <i>crispa</i> , neu, mit prächtig schattirten feingekrauten, zierlichen Blättern . . . . .	3	15
3033	<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., extra gefüllte Georgine, von den besten Sortimenten-Blumen gesammelt, 100 Korn 1 M. 50 S., 25 K.	10	10	3131	" " <i>grandiflora</i> , schneeweisse, dichtgefüllte . . . . .	60	10
3034	" " Liliput, extra Qualität, 100 K. 2 M. 25 K.	10	10	3133	" " <i>nana</i> fl. pl., niedrige schneeweisse, schön . . . . .	2	15
3036	<i>Geum coccineum</i> , scharlachrothes . . . . .	10	15	3135	" <i>Parthenium fistulosa</i> fl. pl., gelblich weiss . . . . .	10	10
3037	" " <i>atrosanguineum</i> fl. pleno, mit prachtvollen, scharlachrothen gefüllten Blumen . . . . .	1	10	3137	<i>Mum athamanticum</i> , sehr decorativ . . . . .	2	20
3039	<i>Gladiolus Gandavensis hybridus</i> , neue französische Prachtsorten gemischt . . . . .	3	10	3139	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Glockenblume . . . . .	3	10
3040	" <i>Lemoinei hybridus</i> , neue winterharte Varietäten, Prachtmischung 1000 Korn 6 M., 50 Korn 40 S.	10	10	3141	<i>Morina longifolia</i> (elegans), rosa, prachtvoll . . . . .	1	80
3041	<i>Globularia trichosantha</i> , leuchtend azurblaue Blumen . . . . .	2	10	3143	<i>Myosotis alpestris</i> , blaues Alpen-Vergissmeinnicht . . . . .	1	20
3043	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiss der Alpen, 1000 Korn 1 M. 20 S.	20	20	3144	" " <i>alba</i> , weisse . . . . .	1	20
3045	<i>Gunnera scabra</i> , sehr schöne Blattpflanze . . . . .	10	10	3146	" " <i>elegantissima</i> , neu, reizende gedrungene, leuchtend himmelblaue Varietät . . . . .	2	15
3047	<i>Gypsophila elegans gigantea</i> . . . . .	10	10	3148	" " <i>rosea</i> , rosenrothes . . . . .	2	15
3048	" <i>paniculata</i> , rispenblühiges, sehr schön, unentbehrlich für getrocknete Bouquets . . . . .	10	15	3150	" " <i>nana</i> <i>alba</i> , reinweisses Zwerg- . . . . .	2	50
3050	<i>Hedysarum coronarium album</i> , weisser Kronenkeel . . . . .	10	10	3151	" " <i>coerulea</i> , himmelblaues Zwerg- . . . . .	1	60
3051	" <i>rubrum</i> , rother, prächtig . . . . .	10	15	3153	" " <i>rosea</i> , rosenrothes Zwerg- . . . . .	2	20
3052	<i>Helium Hoopesi</i> , mit orangegebelten Strahlenblüthen . . . . .	80	1	3155	" <i>palustris semperflorens</i> , niedriges himmelblaues, blüht v. Frühling bis Spätherbst . . . . .	7	20
3054	<i>Helleborus niger</i> , Christblume . . . . .	1	20	3156	" " <i>fl. albo</i> , reinweiss, constant . . . . .	25	25
3055	" <i>neue Hybriden</i> gemischt, 100 Korn 2 M., 10 K.	10	10	3158	<i>Oenothera Fraseri</i> , niedrige gelbblühende Nachtkerze . . . . .	1	10
3057	<i>Heracleum eminus</i> , schöne Blattpflanze . . . . .	10	10	3159	" <i>missouriensis</i> ( <i>macrocarpa</i> ), grossblumigste . . . . .	80	15
3058	" <i>giganteum</i> , riesige . . . . .	1	10	3161	<i>Onopordon tauricum</i> , taurische Distel, Blattpflanze . . . . .	50	10
3059	" <i>Panaces</i> , hirschengeweihtblättriges, schön u. selten . . . . .	10	15	3163	<i>Paeonia chinensis</i> , in schönen Varietäten gemischt . . . . .	25	25
3061	<i>Hesperis matronalis</i> , einfache reichblühende Nachtviole . . . . .	10	10	3165	<i>Papaver involuteratum maximum</i> , prächtiger Mohn . . . . .	1	50
3062	" <i>tristis</i> , graue echte wohlriechende . . . . .	10	10	3168	<i>Pardanthus chinensis</i> ( <i>Moraea</i> ), orangeroth, schön . . . . .	2	15
3064	<i>Hyacinthus candicans</i> , neu, 1 Mtr. hoch mit reinweissen Glocken, schön . . . . .	1	10	3170	<i>Pentstemon Cobaea</i> , echt: seltene prachtvoll Species mit grossen weissen, blau schattirten Blumen . . . . .	4	20
3066	<i>Iberis gibraltarica</i> , echt, sehr schön rosaviolett . . . . .	20	20	3172	" <i>gentianoides</i> , neue schöne Sorten gemischt . . . . .	2	20
3068	" <i>jucunda</i> , eine der ersten und schönsten Frühjahrsblumen, mit prächtig dunkelrosa Blüten . . . . .	25	25	3173	" " <i>neueste</i> grossblum. Prachtsorten gemischt . . . . .	25	25
3070	" <i>sempervirens</i> , immergrünes . . . . .	1	80	3175	" <i>nanus</i> , neue niedrige Prachthybriden . . . . .	15	15
3071	" <i>Tenoreana</i> , prachtvoll zu Einfassungen . . . . .	60	15	3176	" <i>gelber</i> , niedriger blaublühender . . . . .	1	20
3072	<i>Iris anglica</i> , schöne Varietäten gemischt . . . . .	15	15	3178	" <i>Jeffreyanus</i> , prachtvoll himmelblau . . . . .	25	25
3074	<i>Jasione perennis</i> , sehr niedliche Alpenpflanze . . . . .	20	20	3180	" <i>Murrayanus</i> , scharlachroth, reizende Species . . . . .	8	25
3076	<i>Lathyrus latifolius</i> , breitblättrige rothe Bouquetwicke . . . . .	10	10	3182	" <i>Wrighti</i> , prächtig scharlachroth . . . . .	4	20
3078	<i>Lilium auratum</i> , grossblumigste, prächtigste japanische Lilie . . . . . 100 Korn 1 1/2 M., 20 Korn 40 S.	10	10	3184	<i>Petrocoptis Lagascae</i> ( <i>Lychnis</i> ), reizende, vom Kaukasus . . . . .	30	30
3080	" <i>lancifolium album</i> , weisse . . . . .	50	50	3186	<i>Phlox perennis</i> ( <i>decussata</i> ), neue Liervälsche Sorten gemischt . . . . .	2	60
3081	" <i>rubrum</i> , rothe . . . . .	10	10	3189	<i>Potentilla atrosanguinea</i> , dunkelrothes Fingerkraut . . . . .	15	15
3083	" <i>Martagon</i> , Martagonlilie, (Türkenbund) . . . . .	8	15	3191	" <i>formosa</i> , schönes blassrothes . . . . .	80	10
3085	<i>Linaria alpina</i> , Alpen-Leinkraut, niedrige, blaublühende zierliche Pflanze zu feinen Einfassungen . . . . .	20	20	3193	" <i>hybrida</i> , schöne Varietäten gemischt . . . . .	1	50
3086	" <i>Cymbalaria</i> , epheublättriges, für Ampeln . . . . .	2	15	3194	" <i>aurantiaca</i> fl. pl. . . . .	40	40
3088	<i>Lindelia spectabilis</i> , prächtig himmelblau . . . . .	2	15	3196	" <i>perfecta</i> fl. pl. . . . .	40	40
3090	<i>Linum perenne</i> , dauernder blauer Lein . . . . .	10	10	3198	" <i>variabilis</i> fl. pl. . . . .	40	40
3091	" <i>roseum</i> , rosenrother . . . . .	80	15	3199	" <i>versicolor</i> fl. pl. . . . .	40	40
3093	<i>Lobelia scarlet</i> , (fulgens) scharlachrothe Sorten gemischt . . . . .	25	25	3201	" <i>flore pleno</i> , gefüllte Prachtsorten gemischt . . . . .	30	30
3094	" <i>Queen Victoria</i> , mit dunkelrother Belaubung und glühend scharlachrothen Blumen . . . . .	25	25	3203	" <i>nana multiflora semiplena</i> , halbgefüllt, zinnober-scharlach, goldgelb gerandet, constant . . . . .	1	15
3096	♂ <i>Lunaria biennis</i> , Mondviole, violettroth . . . . .	60	15	3205	<i>Primula Auricula</i> , Aurikel, gute Mischung . . . . .	6	20
3097	<i>Lupinus aboreus</i> , baumartige Lupine, gelb . . . . .	15	15	3206	" <i>Luiker</i> grossblumige, extra Nummerblumen . . . . .	20	40
3098	" <i>albus</i> , weisse . . . . .	15	15	3207	" <i>englische</i> grünrandige, von Nummerblumen gesammelt . . . . .	50	50
				3210	" <i>cortusoides</i> , rosa, schön zu Einfassungen . . . . .	2	40
				3212	" <i>japonica</i> , japanische, in prachtvoller Mischung . . . . .	6	20
				3213	" <i>alba</i> , weisse . . . . .	30	30
				3214	" <i>carminæa</i> , carminrothe . . . . .	30	30
				3216	" <i>rosea</i> , rosenrothe . . . . .	30	30
				3218	" <i>splendida</i> , leuchtende . . . . .	30	30
					Die Samen der japanischen Primeln liegen sehr lange, ehe sie keimen.		
				3220	" <i>veris elatior</i> , englische Primeln, extra . . . . .	2	80
				3221	" " goldrandige Sorten gemischt . . . . .	30	30
				3223	" <i>duplex</i> , mit doppelten Blumen, 1000 Korn 2 M.	30	30



# Perennirende Blumen-Samen.

Manche der harkörnigen Samen liegen sehr lange, da sie keimen, müssen jedoch bis zum Aufgehen regelmässig feucht und schattig gehalten werden. Es ist dies überhaupt bei der Aussaat von Stauden zu berücksichtigen, da viele Sorten an trockenen Standorten nicht keimen. Die mit ♂ bezeichneten sind zweijährige Gewächse, alle Uebrigen mehrjährige oder Stauden.

No.		20 Gr.	1 Pr.
2801	<i>Acanthus candelabrum</i> , candelaberförmige Bärenklau	1 80	20
2802	" <i>latifolius</i> , hübsche Blattpflanze	60	15
	" <i>mollis</i> , schön	40	10
2804	" <i>spinosus</i> , dornige	80	15
2806	<i>Aconitum Napellus</i> , Sturmhut, sehr schön	2	20
2808	<i>Adlumia cirrhosa</i> , kletternde Adlumie, prächtig	3	20
2810	<i>Aethionema coridifolium</i> , ganz niedrige immergrüne Pflanze mit carmoisinrothen Blumen, prachtvoll für Ränder und niedrige Beete		25
2811	" <i>persicum</i> , reizende reichblühende	3	20
2813	<i>Agrostemma coronaria</i> , gekrönte rothblüh. Rade, schön	— 50	10
2814	" <i>alba</i> , weisse	50	10
2815	" <i>atrosanguinea</i> , blutrothe	40	10
2816	" <i>Flos Jovis</i> , Jupiterblume	30	10
2818	<i>Allium azureum</i> , blaublühend	1	15
2820	<i>Althaea rosea fl. pl.</i> , schottische Prachtmalven in vielen Sorten gemischt	1	20
2821	" " " <b>neue schottische in 12 Sorten à 1 Prise</b> 1 M 40 &	5	
2822	" " " <b>echt Chater'sche Preismalven, in 12 Sorten à 1 Pris. 1 M 60 &amp;</b>	7	
2823	" " " <b>echt Chater'sche, beste Mischung</b>	6	
2825	<i>Alyssum saxatile compactum</i> , sehr schön	80	15
2826	" <i>Wierzebecki</i> , prächtig gelb	90	20
2828	♂ <i>Ammobium alatum</i> , geflügelte weissblüh. Immortelle	10	10
2829	" " <b>grandiflorum</b> , neu, die Blüten sind reinweiss und doppelt so gross, als die der alten Varietät	50	10
2831	<i>Anchusa italica maxima</i> , sehr schön himmelblau, ein vortreffliches Bienenfutter	30	10
2833	<i>Anemone coronaria</i> , (chinensis) einfache immerblühende (Garten-Anemone, in schön-n Farben gemischt	1 20	15
2834	" <i>japonica</i> Honoringe Jobert, grossblumige weisse	—	25
2836	<i>Anomatheca cruenta</i> , feurig dunkelroth, reizend	—	25
2-38	♂ <i>Antirrhinum majus album</i> , weiss	80	10
2839	" " <b>majus</b> Brillant, leuchtend scharlach mit gelb und weiss	80	10
2841	" " <i>Delila</i> , carmin, gelb und weiss	80	10
2843	" " <i>Galathée</i> , carmoisin mit weiss	80	10
2845	" " <i>lilacinum</i> , lila	— 90	10
2846	" " <i>luteum</i> , gelb	90	10
2847	" " <i>nigrescens</i> , tiefpurpur	80	10
2848	" " <i>papilionaceum</i> , feurig blutroth mit weiss	80	10
2849	" " <i>striatum</i> , gestreifte in prächtigen Farben	80	10
2851	" " obige Sorten gemischt	60	10
2852	" <b>nanum album</b> , weisses niedriges, schön	80	10
2853	" " <b>Brillant</b> , leuchtend scharlach, gelb und weiss	80	10
2854	" " <i>chamois</i>	90	10
2856	" " <i>kermesina splendens</i> , leuchtend carmoisin	80	10
2858	" " <i>papilionaceum</i> , feurig scharlach mit weiss	80	10
2860	" " <i>striatum</i> , gestreiftes	80	10
2862	" " <b>Tom Thumb</b> album rubro-striatum, weiss mit roth gestreift	12	15
2863	" " " <b>Brillant</b> , leuchtend scharlach, goldgelb und weiss	12	15
2864	" " " <i>cinnabarinum</i> , zinnoberroth, schönstes Zwerg-	12	15
2865	" " " <i>cupreatum</i> , leuchtend kupferroth	12	15
2866	" " " <i>Delila</i> , carmin und gelb mit weiss	12	15
28-8	" " <i>Henry IV.</i> , zinnober mit gelb	12	15
2870	" " " <i>luteum rubro-striatum</i> , gelb mit roth gestreift	2 —	15
2872	" " " <b>in prachtvoller Mischung</b>	1 50	15
Die Tom Thumb Arten zeichnen sich durch niedrigen, kugelförmigen Bau und ausserordentliche Blütenfülle vorthellhaft aus. Alle Antirrhinum lassen sich als Sommergewächse behandeln, sie blühen, Anfangs März ausgesät, schon im ersten Jahre.			
2874	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , Fliegenfänger, 1000 K. 3 M		30
2876	<i>Aquilegia bicolor plena</i> , zweifarbige gefüllte, schön	1 60	15
2877	" <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb		15
2878	" <i>chrysantha</i> , mit goldgelben grossen Blüten	2 50	20
2879	" <i>Durandi plena</i> , gestreifte, schön	80	15
2881	" <i>formosa plena</i> , niedrige blaue gefüllte	80	15
2882	" <i>hybrida lucida plena</i> , extra gefüllte	1	15
2884	" <i>Skinneri</i> , prächtig orangerothe		20
2885	" <b>flore pleno</b> , gefüllte, neu	40	
2886	" <i>spectabilis</i> , dunkelblau m. grünen Spitzen, schön		20
2-88	" <i>Vervaeana fol. varieg.</i> , buntblättr., constant	1 40	20
2889	" <i>vulgaris fl. pl.</i> , in vielen Farben gemischt	— 40	10
2891	<i>Arabis alpina</i> , weisse, frühblühende Einfassungspflanze	1 60	15

No.		20 Gr.	1 Pr.
2892	<i>Aretotis grandiflora argentea</i> , Bärrohr, sehr schön	1	15
2894	<i>Armeria dianthoides</i> , Strandnelke, prächtig	90	10
2895	" <b>formosa</b> , schön rosa	50	10
2896	" <i>Laucheana</i> , dunkelscharlach, niedrig, zu Einfassungen prächtvoll		30
2899	<i>Asclepias tuberosa</i> , prächtiger orangerother		20
2901	<i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume, hellblau	2 40	20
2902	<i>Astragalus galegiformis</i> , gelbblühender Trachant	60	10
2904	<i>Aubrietia graeca</i> , reizende Einfassung, zeitig blühend	1 00	15
2906	<i>Ballota nigra variegata</i> , mit silberweiss buntblättriger Belaubung	2 50	20
2908	<i>Barbarea vulgaris fol. aureis varieg.</i> , bunte Erdkresse	10	10
2910	<i>Bellis perennis fl. pl.</i> , Maasliebchen od. Tausendschön, nur von dichtgefüllten Sorten gesammelt	8 —	20
2911	" " <b>fl. albo pl.</b> , weissgefülltes	9 —	20
2913	" " <b>Longfellow</b> , neu, mit sehr grossen, dichtgefüllten dunkelrosa Blumen		30
2915	<i>Bocconia japonica</i> , prächtige Blattpflanze	1 60	20
2917	♂ <i>Calliopsis Atkinsoni</i> , vielblumiges Schöngesicht, gelb	60	10
2918	<i>Callirrhoe verticillata</i> , prächtig purpurviolett	1	15
2919	<i>Campanula carpatia</i> , carpatische Glockenblume	60	15
2921	" <i>alba</i> , weisse	80	15
2923	" <i>laciniata</i> , geschlitzte, reizend	2 50	20
2925	" <b>Medium alba plena</b> , gefüllte weisse	2 —	15
2926	" " <i>coerulea pl.</i> , gefüllte blaue	1 60	15
2927	" " <i>rosea pl.</i> , gefüllte rosablühende		20
2929	" " <i>calycanthema</i> blau, neu	1 60	15
2930	" " <i>alba</i> , weiss, neu	1 80	15
2932	" " <b>pyramidalis</b> , pyramidenförmige blaue, prächtig	90	15
2933	" " <i>alba</i> , weissblühende	1 25	15
2935	" <i>rhomboidea soldanelliflora plena</i> , mit kleinen blauen gefüllten, feingeschlitzten Blumen	—	20
2937	<i>Catananche bicolor</i> , zweifarbige Rasselblume	— 50	10
2938	" <i>coerulea</i> , blaue	— 50	10
2939	<i>Cedronella cana</i> , blasse, wohlriechend		15
2940	<i>Centaurea babylonica</i> , sehr schöne weissblättrige	2 50	20
2941	" <i>macrocephala</i> , grossköpfige goldgelbe	1 —	15
2943	<i>Cerastium Bibersteini</i> , Hornkraut, weissblättriges	2 60	20
2944	" <b>tomentosum</b> , mit silberweissen Blättern	—	25
2946	<i>Chamaeopence diacantha</i> , prächtige Blattpflanze	1	15
2948	<i>Chelone barbata</i> , bärtige hochrothe Schildblume	— 50	15
2949	" <i>Torreyi</i> , sehr robust	— 60	15
2951	<i>Convallaria japonica</i> , m. schönen himmelblauen Beeren	60	10
2953	<i>Corydalis nobilis</i> , edle Hohlwurz		25
2955	<i>Crucianella stylisa</i> , Kreuzkraut, hellroth, schön	— 50	10
2956	♂ <i>Cynoglossum Hayni</i> , blaues hohes Vergissmeinnicht	30	10
2958	<i>Dahlia coccinea</i> , scharlachrothe einfache Georgine	2 —	15
2959	" <b>hybrida</b> , einfache in allen Farben gemischt	2 50	20
2961	<i>Delphinium chinense</i> , viele schöne Farben gemischt	— 80	15
2962	" <i>chinense pumilum</i> , Zwerg-Rittersporn, gemischt	— 80	15
2964	" <b>formosum</b> , prachtvoll azurblau m. weissem Herz	1	15
2965	" <b>hybridum</b> , schöne Sorten gemischt	80	15
2966	" " <b>flore pleno</b> , 5 gefüllte Sorten, à 1 Pr., 1 M	—	
2967	" " <b>gemischt</b>	—	30
2969	" <b>nudicaule</b> , von compactem Wuchs mit scharlachrothen Blumen, prachtvoll	6	25
2971	♂ <i>Dianthus barbatus</i> , einfache Bartnelke, in schönen Nüancen	1 Kilo 6 M	30 10
2972	" " <b>barbatus fl. pl.</b> , gefüllte, in schönen Varietäten	1 20	15
2974	" " <i>Dummetti</i> , schwarzbraune einfache	— 80	10
2975	" " <b>nigricans</b> , mit schwarzvioletter Belaubung und dunkelblutrothen Blumen	50	10
2976	" " <i>oculatus marginatus</i> , weiss gerandete	80	10
2977	" " <b>fl. pl.</b> , prächtig	—	15
2979	" " <b>nanus compactus</b> , niedrige einfache	— 80	15
2980	" " <b>fl. pl.</b> , neue gefüllte niedrige	1 50	20
2982	" <b>caryophyllus fl. pl.</b> , beste gefüllte Topfnelken 1000 Korn 10 M, 100 Korn 120 &	50	60
2983	" " Bandblumen (Doubletten) 50 " 120 "		120
2984	" " <i>Fameusen</i> , getuschte 50 " 120 "		120
2985	" " <i>Farbenblumen</i> , einfarbige 50 " 120 "		120
2986	" " <i>Flammenblumen</i> (Faxe) 50 " 120 "		120
2987	" " <i>Picotten</i> , gelbgrundige 50 " 120 "		120
2988	" " <i>weissgrundige</i> 50 " 120 "		120
2990	" <b>nanus fl. pl.</b> , neue Zwerg-Topfnelken 1000 K. 14 M, 100 K. 150 M, 50 K. 80 &		80
2991	" " <b>fl. pl.</b> , beste gefüllte Landnelken, extra schön, 400 K. 60 &, 100 K. 20 &	7 —	20



# Zierfrüchte.

(Cucurbitaceen.)

Einige andere Sorten siehe Zierkürbisse, Seite 5.

No.	20 Gr.	1 Fr.	No.	20 Gr.	1 Fr.
2661	Abobra viridiflora, schöne Schlingpflanze mit scharlachrothen Früchten	1 15	2677	Echinocystis lobata, schöne raschwachsende Schlingpflanze mit ovalen kleinen Früchten	1 15
2663	Benincasa cerifera, Wachskürbis, interessant	90 15	2678	Eopepon aurantiacus, goldgelb	1 15
2664	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit kleinen rothen, weiss gestreiften Früchten, sehr schön	70 15	2679	" vitifolius, weisse Blumen u. orangerothe Früchte	1 15
2666	Coccinea indica, mit grossen schneeweissen Blumen und scharlachrothen Früchten	2 10 15	2682	Luffa Jacquinii	1 20
2668	Cucumis anguinus, Schlangengrütze	80 15	2683	" Sooly Qua, neu, interessant	1 20
2669	" Aradae, mit interessanten Früchten	10 15	2685	Melothria scabra, reizende Früchte	1 20
2670	" spec. von Zanzibar, neu, mit kleinen, eiförmigen, leuchtend hellgelben und borstenbesetzten Früchten	1 50 15	2686	Momordica Balsamina, Balsampfeil	1 10 15
2671	Cucurbita argyrosperma, mit grossen weissen, silbergrau gerandeten, essbaren Samen	80 15	2687	" Elaterium, Vexir- oder Spritz-Gurke	50 10
2672	" leucantha longissima, m. 1 1/2 Meter lang. Früchten	80 15	2689	Platygonia Kaempferi, neu, aus Japan	1 10
2674	Cyclanthera explodens, raschwachsende Schlingpflanze, deren Früchte explodiren	1 10 15	2690	Poppia Fabiana (Luffa cylindrica)	90 15
2675	" pedata, Scheibengurke	60 10	2692	Rhynchoscarpa dissecta, zierlich rankend	1 25
			2695	Sicyosperma gracile, raschwachsende Schlingpflanze mit frischer hübscher Belaubung	3 20
			2697	Trichosanthes coccinea, mit scharlachrothen Früchten	1 15
			2698	" colubrina, Schlangengrütze	1 15
			2699	" palmata, sehr grossfrüchtig	80 15

# Ziergräser.

Die mit ¶ bezeichneten sind perennirend.

No.	20 Gr.	1 Fr.	No.	20 Gr.	1 Fr.
2701	Aegilops cylindrica, cylinderförmiges Hartgras	40 10	2753	¶ Gymnethrix japonica, effectvolle Species aus Japan	1 15
2703	Agrostis minutiflora, elegantes Gras für Bouquets	2 50 15	2754	" latifolia, werthvolles decoratives Ziergras	80 15
2704	" nebulosa, eins der feinsten Gräser zu Bouquets	90 15	2756	¶ Gynerium argenteum, bekanntes prachtvolles Gras	1 15
2705	" pulchella, zierliches niedriges	40 10	2757	" pendulum, mit hängenden Aehren	1 50 20
2707	¶ Andropogon argenteus, prächtige Rispen	80 15	2758	" roseum, rosenrothes	1 20 15
2708	" formosus, sehr schön	25 25	2759	" variegatum, buntblättriges	1 25
2709	" Schimperii, neu	1 20 20	2761	" jubatum, mit dunklen Blättern und rötlich silberweissen Blütenrispen	1 60 25
2711	Anthoxanthum gracile, zierliches Ruchgras	50 10	2763	Hordeum jubatum, sehr schön	1 Kilo 8 M
2713	¶ Arundo Donax, spanisches Rohr	60 15	2765	¶ Isoplepis pygmaea, Haargras, sehr zierlich für Ampeln	1 25
2714	" fol. variegatis, buntblättrig	1 80 20	2766	" tenella, sehr schönes Ampelgras	1 25
2715	" festuoides, mit herabhängenden Blättern	1 20 20	2768	Lagurus ovatus, eiförmiges, prächtig zu Bouquets	40 10
2716	" aurea variegata, schön panachirt	1 80 20	2769	¶ Lasiagrostis argentea, mit silberweissen Rispen	40 10
2718	Avena sterilis, unentbehrlich zu Bouquets, 1 Kilo 5 M	30 10	2771	¶ Melica ciliata, weisses Perlgras	60 15
2720	Briza compacta, gedrungenes Zittergras	60 15	2773	¶ Panicum maximum, äusserst effectvoll	2 20
2721	" geniculata, gegliedertes	1 15	2774	" plicatum, gebogenes, sehr schön	1 60 20
2722	" gracilis, zierliches	50 10	2775	" foliis variegatis, m. weiss gestreiften Blätt.	1 25
2723	" maxima, grösstes	40 10	2776	" sulcatum, sehr elegant und decorativ	1 20 20
2725	Brizopyrum siculum, hellgrünes, sehr zierlich	40 10	2778	Paspalum elegans, zierliches Pfannengras	50 10
2727	¶ Bromus brizaeformis, mit hängenden Aehren, sehr zierlich für Bouquets	1 Kilo 2 M	2780	Pennisetum longistylum, sehr schön für Gruppen und Bouquets	60 10
2729	¶ Ceratocloa pendula, herabhängende	1 " 2 1/2 "	2781	¶ Poa amabilis, neues schönes Ziergras aus Abyssinien	3 15
2730	" unioides	1 " 2 1/2 "	2783	Setaria aurea, für Bouquets	1 20
2732	Chloropsis Blanchardiana, mit hellrosa Aehren	1 10 15	2785	¶ Stipa elegantissima, sehr elegant und decorativ, besonders für Bouquets	4 20
2733	Chrysurus cynosuroides (Lamarekia aurea), sehr schön	60 10	2786	" pennata, Federgras, schön	80 15
2735	Coix Lacrymae, Thränengras	40 10	2788	Tricholacna rosea, rosenroth, reizend	1 10 15
2737	Cryptopyrum Richardsoni, neu, schön	1 50 15	2790	¶ Uniola latifolia, breitblättrige	80 15
2739	Eleusine spec. Chinae, niedrige, sehr zierliche	60 10	2792	Zea Caragna, Riesen-Mais	1 Kilo 1 M
2740	¶ Elymus Caput Medusae, Haargras	90 15	2793	" gracillima, Miniatur-Mais	10 10
2742	Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras, 1 Kilo 5 M	30 10	2794	" japonica foliis variegatis, japanischer Mais mit weissgestreiften Blättern, prächtig	1 Kilo 2 M
2743	" maxima, neu, sehr decorativ	1 10 20			20 10
2744	" namaquensis, indisches	1 Kilo 10 M			40 10
2746	¶ Erianthus Ravennae, so elegant wie Gynerium	1 20			
2748	¶ Eulalia japonica, von elegantem Habitus	1 60 20			
2749	¶ " zebrina, prächtig gestreift	2 20 10			
2751	¶ Festuca pectinella, kammförmiger Schwingel	1 20 20			



	No.	20 Gr.	1
† <b>Tropaeolum nanum</b> Beauty, gelb mit scharlach geflammt . . . . .	2586 m	* <b>Viola tricolor maxima mahagonibraun</b> u. polisanderfarben . . . . .	400 Korn 40 &
" <b>coeruleo-roseum</b> , rosenfarben mit bläulichem Schimmer, prachtvoll . . . . .	2587	" <b>nigra</b> (Faust), kohl-schwarze . . . . .	400 Korn 40 &
" <b>Crystal Palace</b> , strohgelb, roth marmorirt . . . . .	2589	" <b>schwarzblau</b> , prächtig, 400 K. 40 „	2 20
" <b>Golden King</b> , goldgelb mit dunklem Laub . . . . .	2590	" <b>Silberrand</b> , m. reinweissem Saum um alle 5 Blumenblätter, 400 K. 40 &	2 20
" <b>King of Tom Thumbs</b> , scharlach m. dunkler Belaubung, schönsten der niedrigen . . . . .	2591	" <b>violet bordé blanc</b> , prachtvolle Varietäten mit weissem Rand, ähnlich den Fancy-Pelargonien, 400 K. 40 &	2 20
" <b>King Theodore</b> , schwarzbraune Blumen mit bläulichem Laube . . . . .	2592	" <b>violet bordé jaune grandiflora</b> , grossblum. Goldrand, extra 400 K. 40 &	2 20
" <b>Pearl</b> , weisses, schön . . . . .	2593	" <b>quadricolor</b> (vierfarbige) neu, oben lasurblau, weiss bordirt, unten aurorafarbig und purpurroth auf gelbem Grunde . . . . .	400 Korn 40 &
" <b>purpureum</b> , purpurroth, schön . . . . .		" <b>alle Nüancen gemischt</b> , extra . . . . .	2 20
" <b>Ruby King</b> , mit rosacarmin schattirten Blumen, effectvoll . . . . .		* <b>Viscaria</b> <b>cardinalis</b> , leuchtend carmoisin . . . . .	50 40
" <b>Yellow</b> (luteum), reingelbes . 1 Kilo 4 $\mathcal{A}$		" <b>nana</b> , neue niedrige . . . . .	40 20
" <b>gemischt</b> . . . . . 1 Kilo 4 „		" <b>elegans picta</b> , carmoisin mit scharlach . . . . .	60 40
Obige Verz-Tropaeolum ranken nicht und bilden niedrige gedrungene Stöcke, über welche die Blumen in grosser Menge frei hervortreten. Besonders in Gruppen, auf Rasenplätzen und zu Einfassungen von grossem Effect.			
m <b>Lobbianum Brillant</b> , glühend scharlach . . . . .	2598	m <b>Waitzia aurea</b> , niedliche goldgelbe Immortelle . . . . .	25
" <b>cardinale</b> , neu, feurig dunkelscharlach . . . . .	2600	" <b>grandiflora</b> , schönste gelbe grossblumige . . . . .	25
" <b>Caroline Schmidt</b> , schön . . . . .	2601	† <b>Whitlavia gloxinoides</b> , prächtige reinweisse . . . . .	40 40
" <b>coccineum multiflorum</b> , feurig . . . . .	2602	" <b>grandiflora</b> , grossblumige <b>blanc</b> . . . . .	40 40
" <b>Géant des batailles</b> , blutroth . . . . .	2603	" <b>alba</b> , weisse . . . . .	40 40
" <b>Kronprinz von Preussen</b> , blutroth, prächtig . . . . .	2604	<b>Xeranthemum annuum album plenum</b> , weissgef. Papierbl.	80 15
" <b>Lilli Schmidt</b> , feu-roth . . . . .	2605	" <b>annuum roseum plenum</b> , neu, schön hellrosa, werthvoll zum Trocknen . . . . .	1 60 45
" <b>Lucifer</b> , glänzend scharlach . . . . .	2606	" <b>rubrum plenum</b> , rothgefüllte . . . . .	80 15
" <b>Napoléon III.</b> , braunroth . . . . .	2608	" <b>grandiflorum purpureum pl.</b> , neue, dichtgefüllte sehr grossblumige . . . . .	1 45
" <b>Queen Victoria</b> , prachtvoll zinnober . . . . .	2609	" <b>imperiale fl. pl.</b> , glänzend purpurviolett, sehr schön . . . . .	1 40 15
" <b>Roi des noirs</b> , schwarzroth . . . . .	2612	" <b>atropurpureum plenissimum</b> . . . . .	1 20 15
" <b>Triomphe de Gand</b> , scharlach . . . . .	2613	" <b>compactum album pl.</b> (Tom Thumb) . . . . .	20
" <b>Hybriden in extra Mischung</b> . . . . .	2614	" <b>purpureum pl.</b> . . . . .	20
" <b>peregrinum</b> (canariense), gelb, besonders zur Bekleidung hoher Wände zu empfehlen . . . . .	2615	" <b>superbissimum fl. pl.</b> , neu, vollkommen kugelförmig dicht gefülltes rothes, schönste bis jetzt erzielte Form, besonders werthvoll zum Trocknen . . . . .	1 20 45
Die Tropaeolum Lobbianum ranken leicht, sind ausserordentlich reichblühend und zur Bekleidung von Spalieren, Wänden etc. sehr geeignet. In Töpfen herausziehen und erst Mitte Mai auszupflanzen.			
m <b>Verbena Anbletia</b> , Eisenkraut . . . . .	2616	" <b>fl. albo pl.</b> , kugelförmiges, dicht gefülltes weisses, neu . . . . .	1 60 45
" <b>hybrida</b> , schöne Varietäten gemischt . . . . .	2618 m	" <b>Zinnia elegans</b> , einfache, in vielen Farben gemischt . . . . .	40 40
" <b>extra Sortimentsblumen</b> in brillantem Farbenspiel, liefern fast nur Blumen 1. Ranges, beste Mischung . . . . .	2619	" <b>flore pleno</b> , gefüllte grossblumige <b>Zinnia</b> nur von dichtgefüllten hochgewölbten Blumen gesammelt . 1 Kilo 24 $\mathcal{A}$	60 15
" <b>auriculaeiflora</b> , extra schöne aurikelblumige in prachtvollen Farben gemischt . . . . .	2620	" <b>alba pl.</b> , gefüllte weisse . . . . .	1 20 15
" <b>candidissima</b> , mit grossen, reinweissen Blumendolden . . . . .	2621	" <b>atrococcinea pl.</b> , gefüllte dkscharlachrothe . . . . .	1 15
" <b>coccinea</b> , rothe Nüancen . . . . .	2622	" <b>aurea pl.</b> , gefüllte orangefarbige . . . . .	1 15
" <b>coerulea</b> , in blauen Farben . . . . .	2623	" <b>carminea pl.</b> , gefüllte carminrothe . . . . .	1 15
" <b>Défiance</b> , scharlachrothe, prachtvoll . . . . .	2624	" <b>carnea pl.</b> , gefüllte fleischfarbige . . . . .	1 15
" <b>striata</b> , italienische gestreifte (variiren) . . . . .	2625	" <b>coccinea pl.</b> , gefüllte scharlachrothe . . . . .	1 15
" <b>violacea</b> , dunkelblau Varietäten . . . . .	2626	" <b>isabellina pl.</b> , gefüllte chamoisfarbige . . . . .	1 15
" <b>pulcherrima</b> , schön violett . . . . .	2627	" <b>lateritia pl.</b> , gefüllte ziegelrothe . . . . .	1 15
" <b>teucrioides</b> (Niveni), wohlriechendes weisses . . . . .	2628	" <b>purpurea pl.</b> , gefüllte purpurroth . . . . .	1 15
Verbena-Samen muss bis zum Keimen regelmässig feucht gehalten werden.			
* <b>Veronica glauca</b> , feiner, sehr hübscher Ehrenpreis . . . . .	2629	" <b>rosea pl.</b> , gefüllte rosenrothe . . . . .	1 15
m <b>Viola tricolor maxima</b> (Pensées), Stiefmütterchen in vielen schönen grossblumigen Varietäten . . . . .	2630	" <b>sulphurea pl.</b> , gefüllte schwefelgelbe . . . . .	1 20 15
" <b>tricolor maxima</b> , grossblumigste <b>Nummer- und Prachtblumen</b> . 400 Korn 40 &	2631	" <b>violacea pl.</b> , gefüllte violette . . . . .	1 15
" <b>gloriosa perfecta</b> , mit prächtiger Zeichnung . . 400 Korn 40 &	2632	" <b>pumila flore pleno</b> , von gedrunge-nem kugelartigen Bau, mit stark gefüllten Blumen, extra gemischt . . . . .	1 15
" <b>Kaiser Wilhelm</b> , prächtig ultramarinblau m. scharfbegrenztem violetten Auge . . . . . 400 K. 40 &	2633	" <b>alba plena</b> , niedrige weisse . . . . .	1 60 15
" <b>Lord Beaconsfield</b> , neu, purpurviolett, obere Pedalen weisslich . . . . .	2634	" <b>atrococcinea pl.</b> , dkscharlachrothe . . . . .	1 60 15
" <b>Odier</b> , französische fünffleckige mit grossen, regelmässig geformten Blumen in brillanter Färbung und Zeichnung . . 400 Korn 60 &	2635	" <b>aurea plena</b> , goldgelbe . . . . .	1 60 15
" <b>Trimardeau</b> , Riesen-Pensées, mit ganz enormen Blumen in lebhaftestem Farbenspiel . . . . .	2636	" <b>carminea plena</b> , carminrothe . . . . .	1 60 15
" <b>alba</b> , weisse mit Auge, 400 Korn 40 &	2637	" <b>coccinea</b> „ scharlachrothe . . . . .	1 60 15
" <b>pura</b> (Schneewittchen), neue blendend weisse . 400 Korn 40 &	2638	" <b>purpurea</b> „ purpurrothe . . . . .	1 60 15
" <b>goldgelbe</b> Varietäten, 400 Korn 40 &	2639	" <b>salmonea</b> „ lachsfarbige . . . . .	1 60 15
" <b>hellblaue</b> Varietäten, liebliche Farbe mit distinctem Auge, 400 Korn 40 &	2640	" <b>sulphurea</b> „ schwefelgelbe . . . . .	1 60 15
" <b>purpurne</b> Varietäten gemischt . 400 Korn 40 &	2641	" <b>Darwini compacta fl pl</b> , neu, von niedrigem gedrunge-nen Wuchs, mit zahlreichen kleinen dichtgefüllten Blumen, gemischt . . . . .	1 8 15
" <b>rothbraun und broncefarbene</b> . 400 Korn 40 &	2642	" <b>Haageana</b> , orangegelbe niedrige, sehr schön . . . . .	80 15
" <b>grossblumige gestreifte</b> in brillanten Farben . . . . . 400 Korn 40 &	2643	" <b>flore pleno</b> . . . . .	1 20 25
Mit dichtgefüllten, leuchtend orangegelben Blumen, sehr effectvoll zu Gruppen u. Einfassungen, u. werthvoll z. Trocknen.			
<b>Sommergewächse,</b>			
zur Aussaat in's freie Land.			
2651	12	Schöne Sorten gemischt von 1/2—1 Mtr. Höhe . . . . .	50
2652	"	" " " " 25—50 cm " . . . . .	50
2653	"	" " " " 10—25 " " zu Einfassungen geeignet . . . . .	50
2654	12	schöne Sorten z. Einfassungen, von jeder 20 Gr., 3 $\mathcal{A}$	
2655		Sommerblumen, gewöhnliche Mischung . 1 Kilo 4 1/2 $\mathcal{A}$	20



No.	20 Gr.	1 Pr.	No.	20 Gr.	1 Pr.
2318	†		2423	m	
Reseda odorata pumila erecta, sehr niedrig und compact, extra . . . . .			Scyphanthus elegans, Becherblume, goldgelb, eine der schönsten, dankbar blühendsten Schlingpflanzen		
2320	m		2425	m	
Rhodanthe atrosanguinea, kleinblumige dunkelrothe			Sedum coeruleum, blaues Sedum, sehr niedlich . . . . .		
2322	"		2427	m	
maculata, rosenroth mit dunkler Mitte . . . . .			Senecio elegans alba pl., weissgefülltes Kreuzkraut		
2323	"		2428	"	
" alba, reinweiss . . . . .			" atrolilacea plena, dunkellilla . . . . .		
2324	"		2429	"	
" Manglesi, sehr schöne rosenrothe Immortelle, besonders für Topfkultur . . . . .			" atropurpurea " dunkelpurpur . . . . .		
2325	"		2430	"	
" flore pleno, von gefüllt. Blumen gesammelt			" cuprea " kupferroth . . . . .		
2327	m		2431	"	
Ricinus africanus, hoher . . . . .			" lilacea " lilla . . . . .		
2328	"		2433	"	
" atrosanguineus, dunkelblutrother . . . . .			" rubra " roth . . . . .		
2329	"		2434	"	
" borboniensis arboreus, baumartig, wird 3—5 Meter hoch, sehr schön . . . . .			" violacea " violett . . . . .		
2330	"		2436	"	
" communis major, gemeiner grossblättriger . . . . .			" fl. pl., obige gefüllte Sorten gemischt		
2332	"		2437	"	
" elegantissimus, neu . . . . .			" nana alba plena, weissgefüllte Zwerg-		
2333	"		2438	"	
" Gibsoni, schöne Varietät mit dunklem Stengel und metallglänzender Belaubung . . . . .			" atrocinerea plena, dunkelashgraue Zwerg-		
2334	"		2439	"	
" guyanensis, mit rosa Früchten . . . . .			" carminea pl., carminrothe Zwerg-		
2336	"		2440	"	
" macrophyllus, grossblättriger . . . . .			" cuprea " kupferrothe " . . . . .		
2337	"		2441	"	
" atropurpureus, dunkelroth . . . . .			" lilacea " lilla " . . . . .		
2340	"		2442	"	
" sanguineus, Prachtgruppenpflanze mit blutrothen Früchten . . . 1 Kilo 3 M			" purpurea " purpurrothe " . . . . .		
2341	"		2444	"	
" tricolor, dreifarbig, neue prächtige Varietät . . . . .			" fl. pl., obige Zwergsort. gemischt		
2343	"		2446	†	
" spec. v. d. Philippinen, mit riesigen Blättern			Sicyos angulata, eckige Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Lauben sehr geeignet . . . . .		
2344	"		2418	*	
" spectabilis, schön . . . . .			Silene Armeria, rothe . . . . .		
Sämmtliche Ricinus sind sehr decorative Gruppenpflanzen.			2449	"	
2347	m		pendula alba, weisse, schön . . . . .		
Sabbatia campestris, schöne Gentianee, rosenroth . . . . .			2450	"	
2349	m		" rubra, rothe, prächtig . . . . .		
Salpiglossis variabilis, viele schöne Farben gemischt			2451	"	
2350	"		" ruberrima, leuchtend carminrosa . . . . .		
2351	"		2452	"	
" variabilis azurea, schöne blaue . . . . .			" compacta alba, niedrige weissblühende . . . . .		
2352	"		2453	"	
" brunea, braunrothe . . . . .			" ruberrima, dunkelrothe . . . . .		
2353	"		2454	"	
" coccinea, scharlachrothe, prächtig . . . . .			" flore pleno, hochrothe, prächtige, bringt etwa 60 % reizend gefüllte Blumen . . . . .		
2354	"		2456	"	
" rosea venosa, rosa geadert . . . . .			" Pseudo-Atocion, brillant rosa . . . . .		
2356	"		2457	"	
" sulphurea, schwefelgelbe . . . . .			" quinquevulnera, fünfleckige . . . . .		
2357	"		2458	"	
" violacea, violette . . . . .			" Saponaria, niedrige reichblühende, leuchtend rosa		
2359	"		2460	m	
" grandiflora, grossblumige, gemischt . . . . .			Solanum atropurpureum, Nachtschatten, schön . . . . .		
2361	"		2461	"	
" coccinea, scharlachrothe grossblumige			" Balbisi, schöne, 1 Meter hohe Blattpflanze . . . . .		
2362	"		2462	"	
" kermesina, blutrothe . . . . .			" citrullifolium, blaublühend . . . . .		
2364	"		2464	"	
" purpurea aureo-venosa, purpurroth mit goldgelb geadert, grossblumig			" laciniatum, prächtig . . . . .		
2365	"		2465	"	
" rosea aureo-venosa, rosa mit dunkelgelb geadert, grossblumig			" Melongena fructu albo oblongo, weisse lange Eierfrucht . . . . .		
2366	"		2466	"	
" sulphurea, schwefelgelbe " . . . . .			" fructu violaceo oblongo, violette lange . . . . .		
2367	"		2467	"	
" violacea, violette " . . . . .			" albo rotundo, weisse runde . . . . .		
2369	"		2468	"	
" nana, niedrige Sorten gemischt . . . . .			" rubro " rothe " . . . . .		
2370	"		2469	"	
" atrosanguinea, dunkelblutrothe niedr.			" violaceo " violette " . . . . .		
2371	"		2470	"	
" azurea, azurblaue niedrige . . . . .			" maximo albo, weisse Riesen- . . . . .		
2372	"		2472	"	
" brunea, braunrothe . . . . .			" pekinense nigrum, schöne Decorationspflanze mit schwarzvioletten Früchten		
2373	"		2474	m	
" coccinea, scharlachrothe niedrige . . . . .			Sphenogyne speciosa, prächtige gelbe . . . . .		
2375	"		2475	"	
" purpurea, purpurrothe niedrige . . . . .			" aurea, goldgelbe Varietät . . . . .		
2376	"		2476	"	
" sulphurea, schwefelgelbe niedrige . . . . .			" sulphurea, schwefelgelbe . . . . .		
2379	m		2478	m	
Salvia coccinea, scharlachrother Salbei . . . . .			Spraguea umbellata, zartrosa, sehr zerlich . . . . .		
2381	"		2480	m	
" punicea nana, niedriger, sehr schön . . . . .			Statice Bonduelli, leuchtend citronengelb, schön . . . . .		
2382	†		2481	"	
" Horminum coerulea, blauähriger . . . . .			" sinuata, schön blau mit weissblühend . . . . .		
2383	†		2482	"	
" rubra, rother . . . . .			" hybrida, weissgelb und lilla . . . . .		
2384	m*		2483	"	
" Roemeriana, niedrig, schön scharlachcarmin . . . . .			" rosea, schön . . . . .		
2386	m*		2485	"	
" Sanvitalia procumbens, gelb mit schwarzer Mitte			" Suworowi, neu, leuchtend carmoisinrosa, sehr reichblühend, schönste der einjährigen Staticeen . . . . .		
2387	"		2486	Tagetes	
" fl. pleno, prachtvoll, dichtgefüllt . . . . .			erecta aurantiaca pl., goldgelbe Sammtblume		
2389	*		2487	"	
" Saponaria multiflora, vielblumiges Seifenkraut, zu Gruppen und Einfassungen, roth			" lutea plena, gelbe hohe . . . . .		
2390	"		2488	"	
" alba, weissblühendes, schön . . . . .			" sulphurea " schwefelgelbe . . . . .		
2392	"		2489	"	
" rosea, rosenrothes . . . . .			" nana " halbhöhe gelbe . . . . .		
2394	"		2490	"	
" compacta alba, niedriges weisses . . . . .			" patula plena, braungelbe, schön . . . . .		
2395	"		2491	"	
" rubra, niedriges rothes . . . . .			" pulchra pl., gelb mit braun, sehr hübsch . . . . .		
2397	m		2492	"	
" Scabiosa atropurpurea major, grossblumige hohe in schönen Farben gemischt . . . . .			" ranunculoides pl., ranunkelblühige . . . . .		
2398	"		2493	"	
" major, in 8 schönen Farben . . . . . jede			" striata pl., gestreifte, schön (variirt) . . . . .		
2399	"		2495	"	
" compacta, compacte dunkelpurpurrothe			" nana plena, niedrige braungelbe . . . . .		
2402	*		2496	"	
" nana fol. aureis, (Goldscabiose) niedrig mit goldgelber Belaubung . . . . .			" faviflora pl., niedrige braune gerührte		
2404	"		2497	"	
" fl. pl., gefüllte niedrige gemischt			" lutea plena, niedrige gelbe . . . . .		
2405	"		2498	"	
" " in 6 schönen Farben, jede			" striata pl., niedr. gestreifte. (variirt)		
2407	Schizanthus		2500	"	
Grahami, rothe Schlitzblume . . . . .			signata pumila, prächtig niedrige reichblühende		
2408	"		2501	m	
" carneus, fleischfarbige . . . . .			Thunbergia alata, gelb mit schwarzem Auge . . . . .		
2410	"		2502	"	
" grandiflorus albus, weiss mit schwefelgelb . . . . .			" alata alba, weiss mit schwarzem Auge . . . . .		
2411	"		2503	"	
" atropurpureus, purpurroth . . . . .			" nova species, rein gelb . . . . .		
2413	"		2504	"	
" oculatus, purpur mit schwarz, schön . . . . .			" aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge		
2415	"		2505	"	
" papilionaceus, purpur mit gelb, orange und carmoisin, reizend . . . . .			" nova species, rein goldgelb . . . . .		
2416	"		2506	"	
" pinnatus, gefiederte . . . . .			" Bakeri, reinweiss . . . . .		
2417	"		2507	"	
" pyramidalis Tom Thumb, mit purpurfarbigen schwarzgeäugelten Blumen (variirt)			" gemischt . . . . .		
2418	"		Schöne Schlingpflanzen für Topf und Land, erst Ende Mai in's Freie zu pflanzen.		
2419	"		2509	m	
" albus, weissblühende . . . . .			Trachelium coeruleum, blaue Halskranse, schön . . . . .		
2421	m		2510	m	
Schizopetalum Walkeri, Spaltblatt, weiss, wohlriech.			Trachymene coerulea (Hügelia), prächtig blau . . . . .		



No.		20 Gr.	1 Pr.	No.		20 Gr.	1 Pr.
2184	† <i>Papaver paeoniflorum</i> fl. pl., gefüllter Paeonienmohn, prächtig, in bester Mischung, 1 Kilo 3 M	15	10	2246	m <i>Phlox Drummondii</i> rosea alba oculata, rosa mit grossem weissen Auge, schön	2	1 20
2185	„ „ in 10 Sorten, jede	2	10	2248	„ „ variabilis, aschgrau und schieferblau mit violettem Centrum, (variirt)	2	20
2186	„ „ nanum fl. pl., Zwerg-, gemischt	10	10	2249	„ „ Wilhelm I., carmoisin mit weiss gestreift, prächtig	2	10 20
2187	„ „ <i>Rhoeas</i> fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn	30	10	2250	„ „ <i>grandiflora</i> alba, grossblumiger reinweisser, neu	2	20
2188	„ „ somniferum fl. pl., gefüllter Federmohn, gemischt	20	10	2251	„ „ alba oculata superba, neu, von sehr robustem Wuchs mit grossen, schöngeformten Blumen von reinweisser Farbe mit feurig carmoisinrothem Auge, prachtvoll	2	40 20
2189	„ „ in 10 Sorten, jede	25	10	2252	„ „ atrovioleacea alba oculata, neu	3	20
2191	m <i>Perilla nankinensis</i> , schöne dunkelrothe Gruppenpflanze	1	10	2253	„ „ kermesina alba oculata	3	20
2192	„ „ foliis atropurpureis laciniatis, mit tiefgeschlitzten, dklpurpurrothen Blättern	50	10	2254	„ „ splendens, der schönste und constanteste dieser Gattung, leuchtend scharlachroth mit weissem Auge	3	20
2194	„ „ <i>macrophylla compacta</i> , neu, mit grossen gekrausten Blättern von tiefer Kupferfarbe auf metallisch glänzendem grünen Grunde	1	15	2255	„ „ stellata splendens (Franz Anton Haage). Beschreibung siehe Neuheiten		100 Korn 50 &
2196	m <i>Petunia hybrida</i> , in schönen Sorten gemischt	2	15	2258	„ „ violacea alba oculata	2	50 20
2198	„ „ Countess of Ellesmere, kleinblumige, schön rosa mit weissem Schlund	1	20 15	2260	„ „ Diese grossblum. Sorten gemischt	2	20
2199	„ „ maculata (Inimitable) kleinblumige, roth mit weiss gerandet und gefleckt	3	20	2261	„ „ nana compacta atropurpurea, dunkelpurpur		30
2200	„ „ multiflora, kleinblumige reichblühende dunkelrothe, besonders für Gruppen	1	15	2262	„ „ chamoisrosa, neu, 1000 Korn 2 M		30
2201	„ „ nana compacta multiflora, neu, reizende Zwerg-Petunie mit zahlreichen carminrothen, regelmässig reinweiss sternartig gezeichneten Blumen, 1000 Korn 80 &		20	2263	„ „ coccinea, von gedungenem Bau, mit lebhaft rothen Blumen		30
2202	„ „ nana compacta multiflora flore pleno, gefüllte Liliput-Petunie, im Bau gleich der vorhergehenden, reizend zur Topfcultur 1000 Korn 6 M		60	2264	„ „ hortensiaeflora, dunkelrosa, 1000 Korn 2 M		30
2203	„ „ venosa, geaderte kleinblumige, von schönen Varietäten gesammelt	1	80 15	2265	„ „ nivea (Schneeball), neuer niedriger weisser		1000 Korn 2 1/2 M
2204	„ „ grandiflora, grossblumige, nur von Blumen I. Ranges gesammelt, 1000 K. 60 &		25	2267	„ „ sanguinea (Feuerball), neu, niedrig, mit scharlachrothen grossen Blumen, prachtvoll		1000 Korn 2 M
2205	„ „ atropurpurea, schwarzpurpur, 1000 Korn 1 M		30	2268	„ „ Victoria, leuchtend scharlachroth, schön gebaut		30
2206	„ „ brillantrosa, neu, die leuchtendste aller Petunien		1000 Korn 1 M	2270	m <i>Podolepis affinis</i> , grossblumige goldorangefarbene		50 10
2207	„ „ fimbriata, einfache, 1000 „ 80 &		30	2271	„ „ gracilis, roth und weiss, zierlich		50 10
2208	„ „ kermesina, grossblum. carmoisinrothe, extra, 1000 K. 60 &		25	2273	„ „ alba, weisse		50 10
2209	„ „ intus alba, carmoisin mit weissem Schlund		1000 K. 60 &	2275	Polycolymna Stuarti, schöne weisse Immortelle		15
2211	„ „ maculata (Inimitable) grossblumige rothe, weiss gefleckt und gerandet, prachtvoll, (variiren) 1000 K. 60 &		25	2276	„ „ <i>P. v. m. orientale</i> , rüthlich blühend, für Gruppen		50 10
2212	„ „ marginata, grossblumige grüngerandete		1000 Korn 1 1/2 M	2278	m <i>Portulaca alba striata</i> , weiss mit roth gestreift	1	10
2215	„ „ rosea intus alba, rosa mit weiss. Schlund		50	2279	„ „ aurea, orangegebl.	1	10
2216	„ „ superbissima, neu, mit grossem weissen, schöngederten Schlund, prachtvoll		1000 Korn 2 M	2280	„ „ caryophylloides, rosa mit carmin gestreift	1	10
2217	„ „ intus nigra, neu, mit grossen dunkelrothen Blumen mit schwarzem Schlund, 1000 Korn 2 M		10	2281	„ „ lutea, gelb gestreift	1	10
2218	„ „ venosa, grossblumige geaderte		1000 Korn 60 &	2282	„ „ Gillesi, leuchtend carmoisin	1	10
2219	„ „ violacea, neue schöne Farbe, 1000 K. 80 &		25	2284	„ „ rosea, rosa	1	10
2220	„ „ fl. pl., gefüllte gemischt, 1000 K. 3 M. Beste grossblumige, durch sorgf. Befruchtung gefüllter Sortimentsblumen gewonnen. Hierin etwa 25 Procent Gefüllte.		10	2285	„ „ Thellussoni, orangescharlach	1	10
2221	„ „ fimbriata fl. pl., grossblumige gefranste gefüllte, von sehr sorgfältig befruchteten Blumen gewonnen, 1000 K. 4 1/2 M		50	2286	„ „ Thorburni, blassgelb	1	10
2223	m <i>Phalacraea coelestina</i> Tom Thumb, blaublühend	1	15	2288	„ „ Obige einfache Sorten gemischt		80 10
2224	„ „ albida, weissliche	1	15	2289	„ „ grandiflora fl. pl., gefülltes Portulak-Röschen. Pracht-Varietäten gemischt, 1000 K. 60 M	15	20
2226	m <i>Phlox Drummondii</i> , Flammenblume, in prachtvollen Nüancen gemischt, extra	1	40 15	2290	„ „ alba pl., weiss	1	Gr. 1 1/2 „
2227	„ „ alba, reinweiss	1	80 20	2291	„ „ aurea pl., goldgelb	1	„ 1 1/2 „
2228	„ „ oculata, weiss mit violettem Stern	1	80 20	2292	„ „ caryophylloides pl., gestreift	1	„ 1 1/2 „
2229	„ „ marmorata, schöne Varietät	1	80 20	2293	„ „ Gillesi pl., carmoisin	1	„ 1 1/2 „
2231	„ „ atropurpurea, dunkelpurpurroth, prächtig	1	80 20	2294	„ „ lutea striata pl., gestreift	1	„ 1 1/2 „
2232	„ „ atrorosea alba oculata, lebhaft dunkelrosa mit grossem weissen Auge	3	50 20	2295	„ „ rosea pl., rosa	1	„ 1 1/2 „
2234	„ „ chamoisrosa, prachtvoll	3	20	2296	„ „ Thellussoni pl., orangescharl.	1	„ 1 1/2 „
2235	„ „ coccinea, feuerroth, leuchtend, prächtig zu Gruppen	1	80 20	2297	„ „ Thorburni pl., schwefelgelb	1	„ 1 1/2 „
2236	„ „ coccinea striata, scharlach, weiss gestreift	1	60 20	2300	Pyrethrum parthenifolium aureum, mit goldgelben Blättern, effectvoll zu Einfassungen	1	60 15
2238	„ „ Heynholdi, brillant scharlach, von compactem Wuchs		1000 Korn 5 M	2301	„ „ aureum Golden Gem, neu, mit gelbem Laub und gefüllten weissen Blumen	2	15
2240	„ „ Kronprinz, neu, ziegelrosa, sehr effectvoll	4	25	2302	„ „ aureum foliis laciniatis, neu, schön	2	60 20
2241	„ „ lilacea alba oculata, lillafarbig, mit grossem reinweissen Auge	2	20	2304	† <i>Reseda odorata</i> , wohlriechende Reseda	1	Kilo 3 M
2242	„ „ lilla mit weissem Stern	1	80 20	2305	„ „ grandiflora, grossblumige, von kräftigerem Wuchs	1	Kilo 3 M 40 &
2244	„ „ Prinz Leopold, rosa mit weissem Stern	1	60 20	2307	„ „ Machet, neu, besonders zur Topfcultur empfohlen	1	20
2245	„ „ Radowitzi, rosa mit weiss gestreift	2	20	2308	„ „ ameliorata, verbesserte grossblumige, ausgezeichnete Varietät, 1 Kilo 5 M		30 10
				2309	„ „ aurea, neue goldgelbe compacte, sehr schön	1	60 15
				2310	„ „ Victoria, mit leuchtend rothen Blumen	1	15
				2312	„ „ Diamant, neue prächtige milchweisse 1000 Korn 2 1/2 M, 100 Korn 30 &		30
				2313	„ „ eximia (Parson's White), weissblühende, sehr wohlriechend		80 15
				2314	„ „ gigantea pyramidalis, sehr robust		80 15
				2316	„ „ Miles Spiral, grossblumige weissliche		80 15
				2317	„ „ nana compacta multiflora, 1 Kilo 40 M		80 15

Niedrig, compact und von üppigem Wuchs, zur Topfcultur, sowie für's freie Land sehr zu empfehlen.







No.		20 Gr.	1 Pr.	No.		20 Gr.	1 Pr.
1851	m <i>Elichrysium compositum album</i> pl., weisse . . . . .	1	15	1942	<i>Helianthus centrochlorus</i> fl. pl., gelb m. grünem Centr.	50	10
1852	" " <i>atroroseum</i> pl., dunkelrosa . . . . .	1	15	1943	" <i>cucumerifolius</i> , neu, gelb mit schwarzer Mitte	1	50 15
1853	" " <i>brunceum</i> pl., kastanienbraune . . . . .	1	15	1945	" <i>globosus fistulosus</i> , schöne dichtgefüllte . . . . .	—	50 10
1854	" " <i>ferrugineum</i> pl., rostfarbige . . . . .	1	15	1946	" <i>macrophyllus</i> giganteus, riesige, 4 Meter hoch . . . . .	50	10
1855	" " <i>luteum</i> pl., gelbe . . . . .	1	15	1947	" <i>nanus</i> fl. pl., niedrige gefüllte . . . . .	40	10
1856	" " <i>roseum</i> pl., rosenrothe . . . . .	1	15	1948	" " <i>foliis variegatis</i> , ausgezeichnete buntblättrige, besonders als Einzel- und Gruppenpflanze auf Rasen . . . . .	1	20 15
1857	" " <i>sulphureum</i> pl., schwefelgelbe . . . . .	1	15	1950	" <i>uniflorus</i> , colossale Pflanze, die Blume hat ca. 40 cm. Durchmesser . . . . .	20	10
1859	" " <i>plenum</i> , grosse gefüllte Strohhblumen in prachtvoller Mischung . . . . .	80	15	1952	m <i>Helichrysium brachirhynchum</i> , gelbe Immortelle . . . . .	80	15
1860	m <i>Emilia flammea</i> (Cacalia), feurigrothe . . . . .	60	10	1953	" <i>capitatum</i> , kopfförmige . . . . .	1	15
1861	" " <i>lutea</i> , hochgelbe . . . . .	50	10	1955	m <i>Helipterum Sanfordi</i> , reichblühende Immortelle . . . . .	1	20 15
1863	† <i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb . . . . .	40	10	1957	<i>Herniaria hirsuta</i> , neu, sehr niedrige kriechende Art, für Einfassungen und Teppichbeete . . . . .	—	15
1864	" <i>Perowskianum</i> , orangefarben . . . . .	30	10	1958	<i>Hibiscus calisurus</i> , grossblumiger Eibisch . . . . .	40	10
1866	* <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorangefarbige . . . . .	40	10	1960	<i>Holcus saccharatus</i> , Zuckerrohr, für Gruppen . . . . .	20	10
1867	" <i>californica</i> , prächtige gelbe . . . . .	30	10	1962	* <i>Iberis amara</i> , weisse Schleifenblume . . . . .	20	10
1868	" " <i>alba</i> , weisse . . . . .	40	10	1963	" <i>coronaria (grandiflora)</i> grossblumige weisse . . . . .	30	10
1869	" " <i>plena</i> , gefüllte weisse, neu . . . . .	3	15	1964	" " <i>Tom Thumb</i> , neue niedrige reinweisse, reichblühende, sehr schön . . . . .	80	15
1870	" " <i>grandiflora rosea</i> , neu, mit grossen, aussen dunkelrosa, innen hellrosa Blumen . . . . .	15		1966	" <i>lusitanica</i> , portugiesische, grossblumige weisse . . . . .	20	10
1872	" <i>crocea</i> , safrangelbe . . . . .	30	10	1967	" <i>umbellata</i> , doldentragende . . . . .	50	10
1873	" " <i>rosea</i> , rosenrothe . . . . .	30	10	1968	" " <i>carnea</i> , fleischfarbige . . . . .	50	10
1874	" " <i>flore pleno</i> , mit stark gefüllten, glänzend orangescharlach schattirten Blumen auf lachsrothem Grund . . . . .	1	20 15	1970	" " <i>purpurea Dunnetti</i> , dunkelrothe, sehr schön . . . . .	50	10
1875	" <i>Mandarin</i> , neu. Die Blumen sind aussen roth, innen tief orange gelb, höchst effectvoll . . . . .	1	20 15	1971	" " <i>hybrida nana</i> , neue niedrige Hybriden in prachtvoller Mischung . . . . .	2	20 15
1877	<i>Eucharidium grandiflorum</i> , dunkelroth . . . . .	—	50 10	<b>Impatiens Balsamina fl. pl., Balsaminen, Sortimente.</b> siehe No 1135—1148, Farben, siehe 1455—1472.			
1879	m <i>Eupatorium Fraseri</i> , weissblühend, schön . . . . .	80	15	1973	m <i>Ipomoea coccinea</i> , scharlachroth . . . . .	—	40 10
1880	m <i>Euphorbia variegata (marginata)</i> , mit prächtig weiss panachirten Blättern . . . . .	—	50 10	1974	" <i>hederacea grandiflora superba</i> , himmelblau mit weissem Rand . . . . .	40	10
1881	* <i>Eutoca multiflora</i> , vielblumige blaue . . . . .	40	10	1975	" " " " <i>alba</i> , weiss . . . . .	50	10
1882	" <i>viscida</i> , klebrige dunkelblaue . . . . .	30	10	1976	" " " " <i>atroviolacea</i> , blau . . . . .	50	10
1883	" " <i>lilacina</i> , röthlichlila . . . . .	30	10	1977	" " <i>foliis argenteis marmoratis</i> . . . . .	60	15
1884	" <i>Wrangeliana</i> , blassblaue . . . . .	—	40 10	1978	" <i>limbata</i> , prachtvoll, purpur mit hellem Rand . . . . .	40	10
1886	m <i>Fenzlia dianthiflora</i> , rosallila, sehr zierlich . . . . .	7	— 20	1979	" <i>elegantissima</i> , prächtig . . . . .	—	50 10
1887	" <i>alba</i> , neu, mit reinweissen Blumen . . . . .	7	— 20	1981	† " <i>purpurea</i> , hohe Trichterwinde, verschiedene schöne Farben gemischt, 1 Kilo 2 1/2 M . . . . .	—	20 10
1889	m <i>Gaillardia Amblyodon</i> , prächtig zinnobercarmin . . . . .	80	15	1982	" <i>alba</i> , weisse . . . . .	—	30 10
1890	" <i>coccinea</i> , scharlachrothe . . . . .	50	10	1983	" <i>atrosanguinea</i> , prachtvoll blutroth . . . . .	—	30 10
1891	" <i>picta</i> , roth mit gelb . . . . .	—	40 10	1984	" <i>coerulea</i> , dunkelviolet, schön . . . . .	—	30 10
1892	" " <i>Josephus</i> , grossblumige . . . . .	40	10	1985	" <i>incarnata</i> , incarnatroth . . . . .	30	10
1893	" " <i>Lorenziana</i> , neu, mit grossen, dichtgefüllten Blumen in allen Schattirungen von gelb bis purpur, beste Mischung . . . . .	1	50 20	1986	" <i>kermesina</i> , carmoisinrothe . . . . .	—	30 10
1894	" " <i>marginata alba (variirt)</i> . . . . .	60	10	1987	" <i>rosea</i> , rosa . . . . .	—	30 10
1897	† <i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenblättrige blaue . . . . .	—	20 10	1988	" <i>tricolor</i> , sehr schöne gestreifte . . . . .	—	3 10
1898	" <i>capitata</i> , kopfförmige himmelblaue . . . . .	20	10	1989	" <i>violacea</i> , violette . . . . .	—	30 10
1899	* <i>laciniata</i> , dunkelblau, sehr hübsch . . . . .	30	10	1990	m " <i>Quamoclit</i> , gefiederte rothe, zierlich . . . . .	—	50 10
1901	* <i>nivalis</i> , schneeweisse . . . . .	—	20 10	1991	" <i>alba</i> , weisse . . . . .	50	10
1903	* <i>tricolor</i> , dunkelviolet, gelb und weiss . . . . .	—	20 10	1992	m " <i>violacea vera (rubro-coerulea)</i> , prächtige grossblumige azurblaue . . . . .	3	— 20
1904	" <i>alba</i> , weisse . . . . .	—	20 10	1994	m <i>Ipomopsis Beyrichi</i> , rothe . . . . .	1	15
1905	" <i>nana compacta</i> , niedrige, neu . . . . .	—	15	1995	" <i>elegans aurantiaca</i> , goldfarbige . . . . .	1	15
1906	* " <i>rosea splendens</i> , glänzend rosenrothe . . . . .	—	20 10	1996	" <i>cupreata</i> , kupferfarbige . . . . .	1	15
1907	<i>Godetia</i> Duchess of Albany, neu, pyramidenförmig mit atlasweissen Blumen . . . . .	1	80 15	1997	" <i>sanguinea</i> , blutrothe . . . . .	1	15
1909	" <i>Lady Albemarle</i> , neu, prächtig, mit grossen, feurig carmoisinrothen Blumen . . . . .	—	80 15	1998	" <i>superba</i> , feurigrothe, schön . . . . .	1	15
1910	" " <i>compacta</i> , neu, robuster und von elegantem Habitus als vorige . . . . .	1	— 15	2000	m <i>Isotoma axillaris</i> , blaublühend, sehr zierlich . . . . .	—	15
1911	" <i>Lehmanni</i> , Lehmann's . . . . .	—	40 10	2002	m <i>Jonopsidium acaule</i> , zierliche Miniaturpflanze . . . . .	—	15
1912	" <i>lepida (insignis)</i> , schön . . . . .	—	40 10	2003	* <i>Kaulfussia amelloides</i> , sternblumige himmelblaue . . . . .	60	10
1913	" <i>Lindleyana</i> fl. pl., purpurroth, gefüllt . . . . .	—	60 10	2004	" " <i>atroviolacea</i> , prächtig dunkelviolet . . . . .	—	60 10
1915	* " <i>rosea alba Tom Thumb</i> , niedrige röthlichweisse . . . . .	40	10	2005	" " <i>kermesina</i> , neue carmoisinrothe . . . . .	60	10
1916	" <i>rubicunda</i> , röthliche . . . . .	—	40 10	2007	† <i>Lasthenia californica</i> , gelb . . . . .	—	40 10
1917	" <i>splendens</i> , leuchtend rothe . . . . .	—	50 10	2008	† <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicke, extra gemischt . . . . .	1	20 10
1919	" <i>The Bride</i> , weiss mit rothem Centrum, zart . . . . .	—	50 10	2009	" " in folgenden Sorten, jede . . . . .	—	25 10
1920	" <i>maculata</i> , rothgefleckt, schön . . . . .	—	50 10	Weiss. Kronprinzessin v. Preuss., Rothstreifig. chamoisrosa. Schwarzpurpur. Capitain Clarke, weiss mit Dunkelroth. rosa und blau. Schwarzbraun. Invincible scarlet, scharlach			
1921	" <i>Whitneyi</i> , neu, weiss mit rothgefleckt, reizend . . . . .	—	40 10	2011	† <i>Lavatera trimestris alba</i> , weisse Pappelrose . . . . .	40	10
1922	W <i>Gomphrena globosa alba</i> , weisser Kugel-Amaranth . . . . .	40	10	2012	" " <i>rubra</i> , rothe . . . . .	—	30 10
1923	" " <i>carnea</i> , fleischfarbiger . . . . .	—	40 10	2014	* <i>Leptosiphon aureus</i> , schöne goldgelbe Dünnröhre . . . . .	—	60 10
1924	" " <i>rubra</i> , rother . . . . .	—	40 10	2016	" <i>densiflorus</i> , dichtblühende blaue . . . . .	50	10
1925	" " <i>variegata</i> , bunter . . . . .	—	40 10	2017	" <i>hybridus</i> , in vielen schönen Nüancen . . . . .	1	20 15
1926	" " <i>nana compacta rubra</i> , neu, niedrig und compact . . . . .	—	80 15	2019	" <i>luteus</i> , schön gelb . . . . .	60	10
1927	" <i>Haageana (aurea superba)</i> , prachtvoll orangefarbig . . . . .	—	50 10	2020	" <i>roseus</i> , rosenroth, reizend . . . . .	1	15
1929	<i>Grahamia aromatica</i> , wohlriechende gelbe . . . . .	—	90 10	2021	m* <i>Linaria alpina</i> , Alpen-Leinkraut, blau, niedrig und sehr zierlich zu feinen Einfassungen . . . . .	—	20
1930	*m <i>Grammanthes gentianoides</i> , orangegelb, zierlich . . . . .	—	25	2022	†* " <i>bipartita (elegans)</i> , lila und weiss . . . . .	40	10
1932	<i>Gutierrezia gymnospermoides</i> , gelb, reichblühend . . . . .	—	30 10	2024	" <i>splendens</i> , dunkelpurpurroth . . . . .	40	10
1933	<i>Gypsophila elegans</i> , zierliches Gypskraut . . . . .	—	20 10	2025	" <i>striata</i> , weiss, purpur gestreift . . . . .	—	40 10
1934	" <i>marialis</i> , rosa, sehr zierlich u. dankbar blühend . . . . .	—	60 10	2027	" <i>reticulata aureo-purpurea</i> , neu, goldgelb und leuchtend cochenillenroth . . . . .	1	60 15
1936	<i>Helenium tenuifolium</i> , schmalblättrige Helenie . . . . .	—	80 10				
1938	<i>Helianthus annuus</i> fl. pl., gefüllte Sonnenblume . . . . .	—	30 10				
1939	" <i>argophyllus</i> , mit silberfarbigen Blättern . . . . .	—	60 10				
1940	" <i>striatiflorus</i> fl. pl., sehr schön . . . . .	—	60 10				
1941	" <i>californicus</i> fl. pl., vielblumig, extra gefüllt . . . . .	—	40 10				



No.		20 Gr.	1 Pr.	No.		20 Gr.	1 Pr.
1670	<i>mCentaurea depressa</i> , dichtgewachsene . . . . .	—	30' 10	1773	<i>*Convolvulus tricolor unicaulis</i> , v. gedrunge- nem niedr. Wuchs mit violettrothen Blumen . . . . .	—	30 10
1671	" " <i>rosea</i> , schön . . . . .	—	30' 10	1775	" " <i>flore pleno</i> , gefüllte (variirt) . . . . .	—	40 10
1672	" <i>moschata alba</i> , weisse bisamduftende . . . . .	—	40 10	1776	<i>Coreopsis coronata</i> , gekröntes, schön . . . . .	—	50 10
1674	" <i>coerulea</i> , blaue . . . . .	—	40 10	1777	" <i>Drummondii</i> , grossblumig . . . . .	—	40' 10
1675	" <i>Pseudo-depressa</i> . . . . .	—	40 10	1778	<i>mCentaurea bipinnata</i> , purpura, dunkelrothe . . . . .	—	90 15
1676	" <i>strevolens</i> , wohlriechende, goldgelb . . . . .	—	60 15	1779	<i>mCosmidium Burridgeanum</i> , prachtvoll, sammetbraun . . . . .	—	50 10
1677	<i>mCentaureidum Drummondii</i> , leuchtend gelb . . . . .	—	80 15	1781	<i>*Cotula aurea</i> , goldgelbe, niedlich . . . . .	—	40 10
1678	<i>†Centranthus macrosiphon</i> , Spornblume, roth . . . . .	—	30 10	1782	" <i>coronopifolia</i> , geschlitztblättrige . . . . .	—	50 10
1679	" " <i>albus</i> , reinweisse . . . . .	—	30 10	1783	<i>†Crepis alba</i> , weisser . . . . .	—	30 10
1680	" " <i>bicolor</i> , zweifarbige . . . . .	—	30 10	1784	" <i>Drummondii</i> , gelb mit braun . . . . .	—	50 10
1681	" " <i>carneus</i> , fleischfarbige . . . . .	—	40 10	1785	" <i>rubra</i> , rother . . . . .	—	30 10
1682	" " <i>nanus</i> , rothe Zwerg- . . . . .	—	30 10	1787	<i>mCuphea eminus</i> , carmin mit weiss, prächtig . . . . .	—	20
1683	" " <i>albus</i> , weiss Zwerg- . . . . .	—	40 10	1788	" <i>miniata</i> , mennigrothe, sehr schön . . . . .	—	90 15
1685	<i>Cerithe auriculata</i> , gerohrte Wachsbhume, gelb . . . . .	—	40 10	1789	" <i>platycentra</i> , weisse, schärliche, schön . . . . .	—	20
1686	" <i>gymnandra</i> , sehr schön . . . . .	—	30 10	1790	" <i>purpurea</i> , in verschiedenen purpurnen Nüancen . . . . .	—	60 15
1688	<i>*Chaenostoma fastigiatum</i> , sehr hübsch rosenfarbig . . . . .	1	— 15	1791	" <i>Roezlii grandiflora superba</i> , neu . . . . .	—	20
1690	" <i>polyanthum</i> , vielblumige, sehr zierlich . . . . .	—	80 15	1792	" <i>silenooides</i> , silenenartige schwarzbraune . . . . .	1	— 15
	<i>Cheiranthus annuus fl. pl.</i> , Levkoyen, Sortimente siehe Nr. 1067—1121, Farben siehe 1841—1419.			1794	" <i>Zimapani</i> , hochwachsende violettrothe . . . . .	—	80 15
	<i>Cheiranthus Cheiri fl. pl.</i> , Goldlack, Sortimente siehe Nr. 1124—1126, Farben, siehe 1421—1440.			1795	<i>*Cynoglossum linifolium</i> , weisses Vergissmelnicht . . . . .	—	20 10
1692	<i>*Cheiranthus maritimus</i> , Meer-Levkoye, rothe . . . . .	—	30 10	1796	" <i>Hayni</i> , hohes blattes . . . . .	—	50 10
1693	" " <i>albus</i> , weisse . . . . .	—	30 10	1797	<i>mDatura atrovioleacea plenissima</i> , dunkelviolette . . . . .	1	20 15
1694	" " <i>compactus</i> , niedrige, rothe . . . . .	—	30 10	1798	" <i>fastuosa alba pl.</i> , weissgefüllte . . . . .	—	50 10
1696	<i>mChenopodium Atriplicis</i> , schöne dunkelrothe Blatt- pflanze für Gruppen . . . . .	—	50 10	1799	" " <i>coerulea pl.</i> , blaugefüllte . . . . .	—	50 10
1698	<i>mChlora grandiflora</i> , hübsche Gentiane, hellgelb . . . . .	3	20	1800	" " <i>Huberiana pl.</i> , in schönen gefüllten Varietäten, gemischt . . . . .	—	80 15
1700	<i>mChrysanthemum carinatum album</i> , weiss . . . . .	—	40 10	1801	" <i>humilis flava fl. pl.</i> , grossblumige gelbe gefüllte, prächtige Species . . . . .	—	60 15
1702	" " <i>luteum</i> , gelb . . . . .	—	40 10	1803	" <i>Wrightii</i> , melancholides weiss und lila, prachtvoll . . . . .	—	40 10
1703	" <i>coronarium album pl.</i> . . . . .	—	30 10		<i>Delphinium ajacis fl. pl.</i> , Rittersporn, Sortimente siehe Nr. 1128—1131, Farben, siehe 1441—1450.		
1704	" <i>luteum pl.</i> . . . . .	—	30 10	1804	" <i>cardiopetalum</i> , blan, schön . . . . .	—	40 10
1705	" <i>inodorum plenissimum</i> , giebt einen hohen Pro- centsatz schöner grosser, weissgefüllter Blumen . . . . .	2	— 15	1806	<i>mDianthus chinensis fl. pl.</i> , gefüllte Chineser Nelke in vielen Nüancen, prachtvoll . . . . .	—	60 10
1707	" <i>tricolor annulatum</i> , gelb, scharlach geringelt . . . . .	—	50 10	1807	" " <i>imperialis fl. pl.</i> , chinesische Kaiser- nelke, prachtvoll gemischt . . . . .	—	60 10
1708	" " <i>atrococcineum</i> , dunkelroth . . . . .	—	40 10	1808	" " <i>albus fl. pl.</i> , weisse gefüllte . . . . .	—	90' 15
1709	" " <i>Burridgeanum</i> , prachtvoll . . . . .	—	40 10	1809	" " <i>albus striatus fl. pl.</i> , weiss mit roth gestreift . . . . .	—	80 15
1711	" " <i>Dunnetti album pl.</i> , grossbl. weissgefüllte . . . . .	1	60 15	1811	" " <i>pietatus fl. pl.</i> , schön gezeichnet . . . . .	—	80 15
1712	" " <i>aureum pl.</i> , gefüllte gelbe Blumen . . . . .	1	60' 15	1812	" " <i>rubro striatus fl. pl.</i> , roth mit weiss gestreift . . . . .	—	90' 15
1714	" " <i>purpureum</i> , purpurroth . . . . .	—	40 10	1814	" " <i>nanus fl. pl.</i> , niedrige in vielen Farben gemischt . . . . .	—	80 15
1715	" " <i>hybridum plenum</i> , gefüllte Sorten gemischt . . . . .	1	80' 15	1816	" " <i>atrosanguineus fl. pl.</i> , dunkel- rothe dichtgefüllte . . . . .	—	60 10
1718	<i>†Clarkia elegans</i> , zierliche Clarkie . . . . .	—	30' 10	1817	" " <i>nanus fl. pl.</i> , prachtvolle reichblühende niedrige Nelke, in schönen blutrothen Nüancen . . . . .	1	— 15
1719	" " <i>alba plena</i> , neue gefüllte weisse . . . . .	—	40 10	1819	" " <i>Heddeewigi</i> (gigantens), einfache, in prachtvollen Farben u. Schattirungen . . . . .	1	80' 15
1721	" " <i>meritoria fl. pl.</i> , deanderblühige . . . . .	—	30' 10	1820	" " <i>fl. pleno</i> , gefüllte, in schönen Varietäten, variirt noch . . . . .	1	80 15
1722	" " <i>Purple King</i> , rosapurpur gefüllte . . . . .	—	50 10	1821	" " <i>albus grandiflorus fl. pl.</i> , weisse . . . . .	1	40 15
1724	" " <i>Salmon Queen</i> , lachsrosa gefüllte . . . . .	—	50 10	1822	" " <i>atropurpureus fl. pl.</i> . . . . .	1	20 15
1725	" " <i>pulchella</i> , rothe, schön . . . . .	—	30 10	1823	" " <i>striatus grandiflorus fl. pl.</i> , rein- weiss mit purpurrothen Streifen . . . . .	1	40 15
1726	" " <i>alba</i> , reinweisse . . . . .	—	40 10	1825	" " <i>nanus albus fl. pl.</i> , neue niedrige weisse Varietät . . . . .	1	60 15
1728	" " <i>fl. pl.</i> , gefüllte rothblühende . . . . .	—	50 10	1826	" " <i>cupreo-coccineus fl. pl.</i> , leuch- tend kupferscharlach . . . . .	—	15
1729	" " <i>integripetala</i> , ganzrandige rothe . . . . .	—	40 10	1827	" " <i>rosens fl. pl.</i> , brillant rosa, schön . . . . .	—	15
1730	" " <i>alba</i> , neue schöne weissblühende . . . . .	—	50 10	1829	" " <i>diadematus fl. pl.</i> , diademartig ge- zeichnete, grosse dicht gefüllte Blumen . . . . .	2	— 15
1732	" " <i>limbata</i> , weissgerandete, schön . . . . .	—	60 15	1830	" " <i>nanus fl. pl.</i> , neue niedrige compacte in reichst.Farbenspiel . . . . .	2	40 15
1733	" " <i>Mrs. Langtry</i> , neu . . . . .	—	15	1832	" " <i>laciniatus</i> , einfache gefiederte Riesen- Nelke in den schönsten Nüancen . . . . .	—	80 15
1735	" " <i>marginata</i> , weissgerandete . . . . .	—	40 10	1833	" " <i>fl. pleno</i> , nur von gefüllten Blumen gesammelt variirt noch) . . . . .	2	50 15
1736	" " <i>fl. pl.</i> , sehr schön . . . . .	—	60 15	1835	" <i>hybridus atropurpureus fl. pl.</i> , gefüllte purpur- rothe . . . . .	—	60 15
1737	" " <i>pulcherrima</i> , brillantcarmin, prächtig . . . . .	—	30 10	1836	" " <i>atroviolaceus fl. pl.</i> , dunkelviolette . . . . .	—	60 15
1739	<i>*mClintonia pulchella</i> , blau und weiss, sehr zierlich . . . . .	1	50 20	1837	" " <i>siderocaulis</i> , von sehr kräftigem Wuchs . . . . .	—	80 15
1740	" " <i>alba</i> , weisse . . . . .	—	20	1838	" " <i>variegatus fl. pl.</i> , buntblühend . . . . .	—	80 15
1741	" " <i>atrocinerea</i> , röthliche . . . . .	—	20	1839	<i>mDolichos giganteus</i> , violettroth, hübsche Schlingpfl. . . . .	—	60 15
1743	<i>mCobaea scandens</i> , prächtige Schlingpflanze, violettroth . . . . .	2	80 20	1841	<i>mElchrysom bracteatum album pl.</i> , weisse Strohblume . . . . .	—	50 10
1744	" " <i>fl. albo</i> , weissblühende . . . . .	—	40	1842	" <i>bracteatum luteum pl.</i> , gelbe . . . . .	—	50 10
1746	<i>*†Collinsia bartsiaefolia</i> , lilla . . . . .	—	40 10	1843	" " <i>nanum album pl.</i> , weisse Zwerg- . . . . .	1	20 15
1747	" <i>bicolor</i> , lilla mit weiss . . . . .	1	Kilo 4 M	1844	" " <i>atrosanguineum pl.</i> , prachtvoll . . . . .	1	20 15
1748	" " <i>alba</i> , weisse . . . . .	—	30 10	1845	" " <i>bruneum pl.</i> , braune Zwerg- . . . . .	1	20 15
1749	" " <i>candidissima</i> , reinweisse . . . . .	1	Kilo 4 M	1846	" " <i>luteum pl.</i> , gelbe Zwerg- . . . . .	1	20 15
1750	" <i>grandiflora</i> , grossblumige blaue . . . . .	1	— 1	1847	" " <i>roseum pl.</i> , rosa Zwerg- . . . . .	1	20 15
1752	" <i>multicolor</i> , prächtige vielfarbige . . . . .	1	— 5	1849	" " <i>plenum</i> , prachtvoll gemischt . . . . .	1	— 15
1753	" " <i>marmorata</i> , marmorirte . . . . .	1	— 4				
1755	" " <i>verna</i> , himmelblau mit weiss, sehr schön . . . . .	—	50 10				
1756	" <i>violacea</i> , violett mit weiss, niedrig . . . . .	—	50 10				
1757	<i>*Collomia coccinea</i> , scharlachroth . . . . .	—	30 10				
1758	<i>mCommelina coelestis</i> , himmelblau, schön . . . . .	—	60 15				
1759	" " <i>alba</i> , weisse . . . . .	—	60 15				
1760	" " <i>variegata</i> , weiss und blau . . . . .	—	15				
1762	<i>*Convolvulus bicolor</i> , zweifarbige niedrige Winde . . . . .	—	20 10				
1763	" <i>Cupanianus</i> , lilla, dunkel gefleckt . . . . .	—	40 10				
1764	" <i>tricolor</i> , dreifarbig . . . . .	—	20 10				
1766	" " <i>azureus</i> (speciosus), schöne dunkelblaue . . . . .	—	20 10				
1767	" " <i>kermesinus violaceus</i> , neu, mit prachtvoll gezeichneten carmoisin-violetten Blumen . . . . .	—	30 10				
1768	" " <i>monstrosus</i> , robuste dunkelblaue, schön . . . . .	—	20 10				
1769	" " <i>roseus</i> , neu, zartrosa . . . . .	—	50 15				
1770	" " <i>splendens</i> , prächtige röthlichviolette . . . . .	—	20 10				
1771	" " <i>subcoeruleus</i> , lillablühende, schön . . . . .	—	20 10				
1772	" " <i>striatus</i> , weiss und blau gestreift . . . . .	—	30 10				



# Sommer-Gewächse.

Die mit \* bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit & bezeichneten gedeihen am besten, wenn sie in's freie Land gleich an Ort und Stelle gesät werden. Die mit W bezeichneten verlangen einen warmen Standort. Die mit m bezeichneten müssen in's Mistbeet oder in Töpfe, meist in leichte Erde gesät, und später in Töpfe, resp. in's Land gepflanzt und aufmerksam gepflegt werden.

Von Blumensamen wird kein Gewichtstheil unter Preisenpreis abgegeben; ebenso können halbe Preisen nicht abgesehen werden.

No.		20 Gr.		1 Pr.	No.		20 Gr.		1 Pr.
		fl.	ab.				fl.	ab.	
1501	mAbonia umbellata, doldenblüthige, prächtig	60	10		1587	mBrowallia abbreviata (pulehella), niedrige Species mit zartrosa Blumen und weissem Auge	—	30	
1502	" " grandiflora, feuriger als umbellata	1	15		1588	" " Czawiakowsky, schön dunkelblau	1	20	15
1503	mAcroclinium roseum, prächtige rosenrothe Immortelle	—	40	10	1589	" " elata alba, weisse	1	20	15
1505	" " flore albo, reinweisse	—	40	10	1590	" " coerulea, blane, schön	1	20	15
1506	" " flore pleno, neues gefülltes	2	50	25	1591	" " nana coerulea, neue niedrige blaue	—	—	20
1508	†Adonis autumnalis, Herbst-Adonsröschen	—	30	10	<i>Cacalia, siehe Emilia.</i>				
1510	mAgeratum coeruleum, blaues Ageratum	—	50	10	1593	mCajophora (Loasa) lateritia, prächtige Schlingpflanze	1	—	15
1511	" " nanum, niedriges	—	50	10	1595	*Calandrinia discolor (elegans) zweifarbige	—	50	10
1512	" " albiflorum, weissblühendes	—	60	15	1596	" " speciosa Lindleyana, prächtige purpurviolett	—	40	10
1513	" " hybr. Imperial dwarf blue, niedr. sehr compact	—	60	15	1597	" " alba, reinweisse	—	40	10
1514	" " " " white, weiss, schön	—	80	15	1598	m " umbellata, doldenblüthige, tiefroth	2	20	15
1517	*Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen	—	40	10	1600	Calendula officinalis fl. pl. Meteor, neu, goldorange mit blassgelb gestreift	—	40	10
1520	mAlonsoa grandiflora, roth, sehr hübsch	—	40	10	1602	" " ranunculoides fl. pl., schön	—	30	10
1521	" " chamoisrosa, neu	1	20	15	1603	" " superba, orange mit dunklem Auge	—	30	10
1523	" " linifolia, neue prächtige, pyramidenförmige Varietät mit scharlachrothen Blumen	—	80	15	1604	" " " sulphurea, sehr schön	—	30	10
1525	" Warscewicz, brillant scharlachroth	—	50	10	1605	" " pluvialis, Regen-Ringelblume	—	30	10
1526	" " compacta atrococcinea, grossblumig dunkelscharlach, schönste	—	70	15	1606	" " Pongei fl. pl., mit weissen gefüllten Blumen	—	90	10
1527	*Alyssum Benthami, weiss, wohlriechend, sehr zierliche dankbare Einfassungspflanze	—	50	10	1608	mCalliopsis bicolor, Schöngesicht	—	30	10
1529	†Amarantus abyssinicus, baumart. Species, für grössere Gruppen und als Einzelpflanze	—	40	10	1609	" " bicolor grandiflora, grossblumiges	—	30	10
1530	" " amabilis tricolor, rosa, gelb und feuerroth	—	80	15	1610	" " marmorata, marmorirtes	—	40	10
1531	† " atropurpureus, blutroth, sehr schön	—	30	10	1611	" " nigra speciosa, prächtig schwarzbraunes	—	40	10
1532	" " bicolor, grün und roth gestreift	—	50	10	1613	" " nana, niedriges	—	40	10
1533	" " ruber, scharlachroth, sehr effectvoll	—	50	10	1614	" " " purpurea, sehr schön	—	50	10
1536	" Henderi, von schön. pyramidenförmig. Bau mit getiederten, gracils gegliederten Blättern	1	20	15	1615	" " hybrida fl. pl., neues gefülltes, (variirt)	3	—	20
1537	† " hypochondriacus viridis, grüner hängender	—	20	10	1616	" " cardaminifolia hybrida, sehr reichblühend	—	50	10
1538	" melancholicus ruber, herrliche Gruppenpflanze mit blutrothen Blättern	—	40	10	1617	" " atrosanguinea, blutbraun, schön	—	60	10
1539	† " monstrosus, dunkelblutrother	—	20	10	1618	" " nana compacta atrosanguinea, prächtig	50	10	
1541	" " salicifolius, von schön. pyramidenförmigem Wuchs prächtig als Einzelpflanze	1	—	15	<i>Siehe auch Coreopsis.</i>				
1542	" " splendidiissimus, prachtvoll, mit leuchtend goldfarbenen und purpurrothen Blättern	1	80	15	1620	mCalliopsis pedata nana, niedrige schön	1	—	15
1543	" " sanguineus nanus, niedriger blutrother, neu	—	30	10	1621	" " compacta, neu, schön	2	—	15
1544	" " tricolor, dreifarbig	—	50	10	1622	" " verticillata, sehr schön	1	—	15
1547	mAmmobium alatum, geflügelte Immortelle, weiss	—	40	10	1624	*Campanula attica, sehr zierliche blaue Glockenblume	1	60	15
1548	" " grandiflorum, neu, Blüten reinweiss und doppelt so gross, als die der alten Varietät	—	50	10	1625	" " alba, mit schneeweissen Blüten, neu	1	60	15
1550	mAnagallis grandiflora carnea, hellroth	1	40	15	1626	" " Loreyi, blaue Lorei'sche	1	80	15
1551	" " coerulea, blau	1	40	15	1628	" " Speculum, blauer Venusspiegel	—	30	10
1552	" " Eugene, hellblau mit lila	1	40	15	1629	" " alba, weisser	—	40	10
1554	" " Napoléon III., carmin	1	40	15	1630	" " grandiflora, grossblumiger blauer	—	30	10
1555	" " sanguinea, blutroth	1	40	15	1631	" " procumbens, reizende compacte Varietät	1	20	15
1557	†Anthemis arabica, arabische Camille	—	40	10	1633	" " fl. pl., neue gefüllte blaue	—	20	
1559	†Antirrhinum triphyllum, dreiblättriges	—	40	10	1634	Cannabis gigantea, echter Riesenhanf, zu Gruppen	—	40	10
1560	" " versicolor, buntes	—	40	10	1635	mCapsicum annuum, span. Pfeffer, siehe Nr. 513—520	—	30	10
1562	mArctotis breviscapa, prächtiges Barohr	2	40	15	1635	†Carduus Marianus, Mariendistel	2	40	15
1563	Argemone Hunnemannii, Stachelmohn	—	50	10	1635	mCelosia cristata, Hahnenkamm, schön gemischt	—	40	15
1564	" " mexicana, mexicanischer, gelb	—	50	10	1637	" " atropurpurea, dunkelpurpurroth	3	—	15
1566	m Artemisia annua, schöne Decorationspflanze von 1½ Meter Höhe und pyramidalem Wuchs	—	40	10	1638	" " atrosea, dunkelrosa	3	—	15
1567	" " gracilis, (spec. von St. Petersburg), prächtige pyramidenförmige Decorationspflanze mit nadelartiger Belaubung	—	60	15	1639	" " atrosanguinea, dunkelblutroth	3	—	15
1568	" " fol. variegatis, neue silberw. panachirte	—	—	15	1640	" " aurea, goldgelb	3	50	15
1570	*Asperula azurea setosa, himmelblauer Waldmeister	—	30	10	1642	" " purpurea, purpurroth	3	—	15
Aster chinensis fl. pl., Astern, Sortimente siehe No. 1001—1066, Farben siehe No. 1251—1335					1643	" " rosea, rosa	3	50	15
1572	*Aster tenellus, zarte hellblaue Aster	—	80	15	1644	" " sulphurea, schwefelgelb	3	50	15
1573	mAthanasia annua, Unsterblichkeitsblume, zierlich	—	50	10	1645	" " violacea, violett	3	—	15
1575	†Atriplex hortensis purpurea, blutrothe Gartenmelde	—	20	10	1647	" " nana atropurpurea, dunkelpurpurrothe Zwerg-	4	—	15
1577	†Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie	—	50	10	1648	" " " atrosea, dunkelrosa Zwerg-	4	—	15
1578	" " nana, neue niedrige Varietät, schön	—	80	15	1649	" " " aurea, goldgelbe	4	—	15
1580	†Beta brasiliensis, weiss, scharlach, carmoisin, u. goldgelb, gemischt	—	20	10	1651	" " " Empress (maxima), purpurroth mit dunklem Laube, prachtvoll	—	—	20
1582	mBidens atrosanguinea, Dahlia Zimapani	1	40	15	1652	" " " lutea, gelbe Zwerg-	3	50	15
1584	*Brachycome iberidifolia, dunkelblauer Kurzsaum	1	—	15	1653	" " " purpurea, purpurrothe Zwerg-	3	50	15
1585	" " alba reinweisser	1	20	15	1654	" " " splendens, leucht.	4	—	15
					1655	" " " rosea, rosenrothe Zwerg-	4	—	15
					1657	" " " violacea, violette Zwerg-	3	50	15
					1658	" " " Tom Thum, (Präsident Thiers, prächtige dunkellaubige Sorte	—	—	15
					1660	" " Huttoni, sehr schön, mit dunkelroth. Belaubung	—	—	20
					1661	" " japonica variegata, mit gestreiften Kämme	2	—	15
					1662	" " pyramidalis atrosanguinea, m. blutrothen Blätt.	80	15	
					1663	" " aurea, goldgelber pyramidenförmiger	90	15	
					1665	" " " plamosa (nana) in 4 Sorten gemischt	1	60	15
					1667	mCentaurea americana, lila, grossblumig	1	50	15
					1668	† " Cyanus, Garten-Kornblume, gemischt	—	40	10
					1669	" " Kaiser Wilhelm, reinblau	—	40	10



No

**Balsaminen.****1455 Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**

In folgenden Farben . . . . . à 25 Korn — 15	
No 1 Scharlachroth.	No 5 Violett.
2 Blasslilla.	6 Fleischfarbe.
3 Feurigscharlach.	7 Weiss.
4 Carmoisin.	8 Rosa.

1456 Diese Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 2

**1457 Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.**

In folgenden Farben . . . . . à 25 Korn — 15	
No 1 Scharlachroth.	No 4 Carmoisin.
2 Kupferroth.	5 Violett.
3 Rosenroth.	6 Carmin.

1458 Vorstehende Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 2 —

**1461 Gefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.**

Prachtvoll, sehr grossblumig und dichtgefüllt,  
in folgenden Sorten . . . . . à 25 Korn — 15

No 1 Carmoisin.	No 8 Hellblau.
2 Weiss.	9 Chamois.
3 Violett.	10 Weiss mit rosa Schein.
4 Rosa.	11 Isabellenfarbe.
5 Pfirsichblüthe.	12 Lilla.
6 Granatroth.	13 Ziegelrosa.
7 Blassgelb.	14 Dunkelpurpur.

1462 Diese Sorten gemischt . . . . . 1 Kilo 72 M., 20 Gr. 2 50

1463 " " jede separat . . . . . 20 " 3 —

No

**Gefüllte punktirte Camellien-Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.**

In folgenden prachtvollen Sorten . . . . . à 25 Korn 15	
No 1 Purpur, punktirt.	No 8 Rôthlichlilla, punktirt.
2 Pfirsichblüthe, punktirt.	9 Ziegelrosa,
3 Hellblau.	10 Granatroth mit weiss gestreift.
4 Carmoisin.	11 Lilla, punktirt.
5 Violett.	12 Rosa.
6 Lillarosa,	13 Carminrosa, punktirt.
7 Granatroth,	

1465 Diese Sorten gemischt . . . . . 1 Kilo 72 M., 20 Gr. 2 —

1466 " " jede separat . . . . . 20 " 2 50

**1467 Nelkenartig gestreifte hohe Rosen-Balsaminen.**

In folgenden schönen Sorten, jede . . . . . à 25 Korn — 15

No 1 Weiss mit violett.	No 4 Weiss mit carmoisin und zinnober.
2 Pfirsichblüthe mit scharlach	5 Weiss mit kupferroth.
3 Weiss mit rosa.	6 Weiss, violett u. carmoisin.

1468 Dieselben gemischt . . . . . 1000 Korn 5 M., 100 Korn — 60

**1471 Impatiens Balsamina atrosanguinea plenissima.**

Brillante Farbe, stark gefüllt . . 20 Gr. 3 M., 50 Korn — 20

**1472 Impatiens Balsamina Solferino.**Weiss mit lilla und scharlach gestreift und punktirt  
20 Gr. 3 M., 50 Korn — 20**Neuheiten von Blumen-Samen für 1886.**

No 1 Prise M. 3

**1476 Chrysanthemum carinatum „Golden Feather“.**

Diese Annuelle stammt aus dem bekannten Chrysanthemum carinatum Burridgeanum. Der Wuchs der Pflanze sowie die Form und Farbe der Blume (weiss, ein dunkles Centrum, umgeben von schönen gelben und dunkelrosa Ringen) ist ebenso wie bei diesem, die Belaubung aber ist eine herrliche goldgelbe . . . . . — 60

**1477 Dianthus Heddwigi atropurpureus albo marginatus fl. pl. „Trauermantel“.**

Eine prächtige Sommernelke, von der Diadem-Nelke gezüchtet. Die schönen, grossen, dichtgefüllten Blumen sind purpur bis schwarzpurpur gefärbt und weiss umrandet.

Wegen der ersten dunklen Färbung als Material zu Trauer-Bouquets und Kränzen etc. zu empfehlen . . . . . — 50

**1478 Matricaria eximia corymbosa fl. pl.**

Eine allerliebste Art der Zwerg-Kamille. Die grossen, dichtgefüllten röhrenförmigen Blumen sind hochgewölbt und zu festen Dolden vereinigt.

Ihr constanter, nur 20 cm hoher Wuchs und der kolossale Blütenreichtum lässt diese reizende Neuheit zu Einfassungen oder für Teppichbeete sehr empfehlen . . . . . — 50

**1479 Petunia hybrida „Carmen Sylva“.**

Obige Petunia ist ein prächtiges Seitenstück zu der beliebten reichblühenden Petunia „Countess of Ellesmere“. Während die Blumen dieser Gattung rosafarben mit weissem Schlund sind, zeigt jene neue Petunia ein reizendes, sammtiges Violett der Blumen, ebenfalls mit scharfbegrenztem weissen Schlund . . . . . 100 Korn — 60

**1480 Petunia hybrida grandiflora „Hellblau“.**

Durch Einführung dieser schönen grossblumigen hellblauen Petunia erfährt das Sortiment der grossblumigen Petunien eine wesentliche und willkommene Bereicherung.

Für sich allein verwendet wirkt die glänzend hellblaue Blume äusserst effectvoll, mit anderen Sorten gemeinschaftlich angepflanzt contrastirt sie herrlich . . . . . 50 Korn — 60

No 1 Prise M. 3

**1481 Phlox Drummondii grandiflora „stellata splendens“ (Franz Anton Haage.)**

Nach mehrjähriger Cultur ist es mir gelungen, aus dem so sehr beliebten Phlox Drummondii grandiflora „splendens“ eine neue Varietät zu ziehen, welche an Bau der Blume als auch an Intensität der Farbe mit ersterem auf gleicher Stufe steht.

Die Blume dieses ausgezeichnet schönen Phloxes ist von derselben leuchtend carmoisinrothen Farbe wie die der Splendens-Varietät, aber mit weit grösserem reinweissen Stern, welcher sich von dem ihm umgebenden blendendcarmoisinrothen Rand der Blume scharf abgrenzt. Als effectvolle Gruppenpflanze warm zu empfehlen.

100 Korn — 50

**1482 Phlox Drummondii coccinea fl. semipleno.**

Der erste in den Handel kommende Phlox Drummondii mit gefüllten und halbgefüllten Blumen. Der Bau der Pflanze ist niedriger und compacter als der der alten coccinea. Die Füllung bildet sich durch 4—6 in der Mitte der Blume erscheinende Petale und ist je nach der Witterung mehr oder weniger dicht; es kommt auch vor, dass auf einer Dolde gefüllte und fast einfache Blumen nebeneinander blühen. Im Uebrigen constant aus Samen . . . . . — 60

**1483 Primula Olgae.**

Eine neue Primel aus Turkestan, soll der Pr. nivalis an Schönheit gleichen. Blätter länglich eiförmig, Blumen, 10—14 mm Durchmesser, von prachtvoller rosapurpur Farbe . . . . . — 50

**1484 Rhodanthe maculata flore pleno.**

Eine neue gefülltblühende Varietät dieser beliebten Immortelle; bedeutend schöner und constanter als Rh. Manglesi flore pleno . . . . . — 50

**1485 Silene pendula delicata flore pleno.**

Von allen bis jetzt bekannten gefüllten Silenensorten ist keine, welche diese Benennung so voll und ganz verdient als die gegenwärtige, denn sie ergiebt aus Samen nur stark gefüllte Blumen. Die Farbe ist ein mit feinem Rosa überhauchtes Weiss . . . . . — 40



- No. 1386 **Bouquet-Sommer-Levkoyen.**  
 Vielzweigige reichblühende, in folgenden Sorten, à 100 K. — 15  
 Dunkelcarmoisin. Fleischfarbe.  
 Hellblau. Hellcarmin.  
 Rosa. Dunkelblau.  
 Lasurblau. Weiss.  
 Ziegelroth. Dunkelviolett.  
 Schwarzbraun.  
 1387 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 6 —

- No. 1389 **Immerblühende englische Sommer-Levkoyen.**  
 In folgenden, stark gefüllten Sorten . . . . . à 100 Korn — 15  
 No. 1 Weiss. No. 7 Aschgrau.  
 2 Lilla. 8 Hellblau.  
 3 Rothbraun. 9 Carmin.  
 4 Fleischfarbe. 10 Carmoisin.  
 5 Ziegelroth. 11 Blassziegelroth.  
 6 Dunkelblau.  
 1390 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 5 50

- No. 1394 **Englische Herbst- oder Bastard-Levkoyen.**  
 In folgenden extra schönen Sorten . . . . . à 100 Korn — 20  
 No. 38 Carminroth. No. 58 Rosa.  
 40 Ziegelroth. 74 Kastanienbraun.  
 42 Violett. 78 Pfirsichblüthe.  
 43 Weiss. 88 Blassblau.  
 47 Kupferbraun. 89 Fleischfarbe.  
 49 Schwarzbraun. 98 Violett mit Lackblatt.  
 1395 Vorstehende Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 10 —

- No. 1397 **Frühblühende Herbst-Levkoyen.**  
 Diese vorzügliche Gattung eignet sich besonders auch zur Cultur im freien Lande. Mit den Sommer-Levkoyen zugleich ausgesät und verpflanzt, blühen sie ununterbrochen vom August an, bis sie der Frost zerstört.  
 In folgenden, extra in's Gefüllte fallenden Sorten, à 100 K. — 20  
 Carminroth. Dunkelblau.  
 Hellbraun. Fleischfarbe.  
 Hellblau. Kupferroth.  
 Weiss. Braunviolett mit Lackblatt.  
 1398 Diese Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 12 —

- No. 1399 **Rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen.**  
 Diese überaus prachtvolle, von mir gezogene Varietät ist die grossblumigste unter den Herbst- und Kaiser-Levkoyen. Der niedrige, stark belaubte Stamm trägt die grosse, dichte Blumenkolbe stets aufrecht. Die Blumen sind stark gewölbt und zeigen die schönste Rosenform.  
 In nachstehenden Farben . . . . . à 100 K. — 25  
 Dunkelblau. Dunkelrosa.  
 Carmoisin. Rothviolett.  
 Schwarzbraun. Mordorée.  
 Dunkelmordorée.  
 1400 Obige Sorten egal gemischt, 1000 Korn 1 M 50 S, 200 K — 40

- No. 1403 **Winter-Levkoyen.**  
 In folgenden stark gefüllten Sorten . . . . . à 100 K. — 15  
 A. Weiss. K. Blutroth.  
 C. Carminroth. L. Weiss mit Lackblatt.  
 D. Dunkelrosa. N. Kupferroth.  
 E. Carmoisin. Q. Dunkelblau.  
 F. Ziegelroth. R. Pfirsichblüthe.  
 H. Mordorée. T. Schwarzbraun.  
 I. Hellviolett. U. Schwefelgelb m. Lackblatt.  
 1404 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 5 —  
 1405 " " jede separat . . . . . 20 " 6 50

- No. 1406 **Zwerg-Winter-Levkoyen.**  
 25 cm. hoch, in Bouquetform blühend, prachtvoll.  
 In folgenden Sorten . . . . . à 100 Korn 20  
 Carmoisin. Violett.  
 Rosa. Reinweiss.  
 Hellblau.  
 1407 Schneeweiss, grossblum., frühblüh., stark gef., neu, à 100 K. — 20  
 1408 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 10 —

- No. 1409 **Stangen-Winter- oder Cocardeau-Levkoyen.**  
 Folgende, sehr stark gefüllt fallende Sorten . à 100 K. — 20  
 Königsblau. Carmin.  
 Weiss. Lasurblau.  
 1410 Diese Sorten egal gemischt . . . . . 1000 K. 1 50  
 1411 **Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.**  
 Mehrjährig, von schönem Habitus, und gut gefüllt fallend.

- In folgenden Sorten:  
 I. Carminroth, à 100 K. 15 VII. Fleischfarbe à 100 K. 15  
 II. Violett . . à 100 " — 15 VIII. Kupferroth à 100 " — 15  
 III. Hellblau . . à 100 " — 15 IX. Carmoisin . à 100 " — 20  
 IV. Carminrosa, à 100 " — 20 X. Blassziegelroth 100 " — 15  
 V. Weiss . . à 100 " — 20 XI. Feuerroth m. Lackblatt . à 100 " — 20  
 VI. Rosa . . à 100 " — 15  
 1412 Vorstehende Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 9 —

- No. 1413 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen.**  
 Sehr empfehlenswerth.  
 In folgenden Sorten:  
 XII. Carmoisin . à 100 K. — 20 XVIII. Hellblau . à 100 K. — 20  
 XIII. Weiss . . . à 100 " — 20 XIX. Ziegelroth à 100 " — 20  
 XIV. Pfirsichblüthe à 100 " — 20 XX. Carminrosa à 100 " — 25  
 XV. Dunkelviolett à 100 " — 20 XXI. Schwefelgelb mit Lackblatt . à 100 " — 25  
 XVI. Brillantrosakupfer " — 20  
 XVII. Dunkelpurpur . à 100 " — 20  
 1414 Dunkelblutroth, neu, prachtvoll, 1000 K. 2 M 100 K. — 25  
 1415 Vorstehende Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 9 —

- Levkoyen - Landsamen.**  
 1419 Englische Sommer-, gut gefüllte Sorten, beste Mischung  
 1 Kilo 80 M, 20 Gr. 2 —

- Goldlack.**  
**Cheiranthus cheiri fl. pl.**  
 Mein Lack-Sortiment kann ich als etwas ausgezeichnetes jedem Blumenfreunde empfehlen.  
 20 Gr. 100 K.  
 1421 Extra gef. dunkelbrauner Stangen-Lack . . . . . 5 — 20  
 1422 " schwarzbrauner " " " " " 6 — 20  
 1423 " braungelber " " " " " 6 — 20  
 1424 " canariengelber " " " " " 6 — 20  
 1425 " weissgelber " " " " " 7 — 20  
 1426 " dunkelblauer " " " " " 8 — 25  
 1427 " braunvioletter " " " " " 9 — 25  
 1429 " schwarzbrauner Zwerg-Stangen-Lack . . . . . 8 — 25  
 1430 " dunkelbrauner " " " " " 7 — 25  
 1431 " dunkelblauer " " " " " 9 — 25  
 1432 " braunvioletter " " " " " 9 — 25  
 1434 " dunkelbrauner Zwerg-Busch-Lack . . . . . 6 — 20  
 1435 " blauer " " " " " 6 — 20  
 1436 " broncefarbiger " " " " " 6 — 20  
 1437 " goldgelber " " " " " 7 — 20  
 1439 Diese Sorten in bester Mischung . . . . . 5 — 15  
 1440 Einfacher dunkelbrauner Dresdener Treib-Lack . . . . . 1 60 15

- Rittersporn.**  
 1441 Delphinium ajacis hyacinthiflorum fl. pl., hyacinthenblüthige niedrige, extra gefüllte Rittersporn,  
 in 12 Sorten, jede . . . . . 20 Gr. — 40  
 1442 Dieselben gemischt . . . . . 1 Kilo 8 M, 20 " — 30  
 1443 Delphinium ajacis ranunculiflorum fl. pl., ranunkelblüthige niedrige gefüllte Rittersporn,  
 in 8 Sorten, jede . . . . . 20 Gr. — 40  
 1444 Dieselben gemischt . . . . . 1 Kilo 8 M, 20 " — 30  
 1447 Delphinium consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn, neu, in 6 Farben, jede . . . . . 20 Gr. 1 60  
 1448 Dieselben gemischt . . . . . 20 " 1 20  
 1449 Delphinium consolida fl. pl., hohe gefüllte Levkoyen-Rittersporn in 8 Farben, jede . . . . . 20 Gr. — 40  
 1450 Dieselben gemischt . . . . . 1 Kilo 15 M, 20 " — 40



- 1328 Schiller-Astern.**  
Eine constante Bouquet-Aster von ca. 30 cm. Höhe mit  
zierlichen dichtgefüllten Blumen.  
In folgenden Sorten, jede . . . . . à 100 Korn — 15
- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| N <sup>o</sup> 1 Carmoisin. | N <sup>o</sup> 5 Rosa. |
| 2 Hellblau.                 | 6 Carmin mit weiss.    |
| 3 Weiss.                    | 7 Blassrosa.           |
| 4 Dunkelblau.               |                        |

- 1329 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 2  
1330 " " jede separat . . . . . 20 " 2 50

- 1331 Zwerg-Pyramiden-Astern.**  
Eine ca. 30 cm. hohe, stark verzweigte constante Pyramiden-Aster.  
In folgenden Sorten, jede . . . . . à 100 Korn 15
- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| N <sup>o</sup> 1 Lasurblau mit weiss | N <sup>o</sup> 4 Aschgrau. |
| 2 Carmoisin " "                      | 5 Violett.                 |
| 3 Weiss.                             | 6 Reinweiss.               |

- 1332 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 2 50  
1333 " " jede separat . . . . . 20 " 3 —

- 1334 Zwerg-Victoria-Astern.**  
Neue schöne grossblumige Aster mit dachziegelförmig gebauten Blumen.  
In folgenden Farben, jede . . . . . à 100 Korn — 20
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| N <sup>o</sup> 1 Rosa. | N <sup>o</sup> 4 Weiss. |
| 2 Weiss mit hellblau.  | 5 Lillarosa.            |
| 3 Indigo.              | 6 Braunviolett.         |

- 1335 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 6 —

## Levkoyen.

### Topfsame, allerbeste Qualität.

- 1341 Englische Sommer-Levkoyen.**  
Niedrige, von gedrunenem Bau.  
In folgenden **schönen, ausserordentlich in's Gefüllte fallen-**  
den Sorten, jede . . . . . à 100 Korn — 15

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| N <sup>o</sup> 2 Blassbraun. | N <sup>o</sup> 32 Hellbraun.      |
| 3 Chamois.                   | 37 Carminroth.                    |
| 3a Dunkelchamois.            | 39 Blassblau.                     |
| 4 Fleischfarbe.              | 56 Blasslilla.                    |
| 5 Zimmtbraun.                | 75 Rosenroth.                     |
| 6 Blassroth.                 | 79 Kastanienbraun.                |
| 7 Rothbraun.                 | 94 Dunkelviolett.                 |
| 8 Aschgrau.                  | 95 Blasskupferfarbe.              |
| 9 Ziegelroth.                | 106 Blassschwefelgelb.            |
| 16 Dunkelbordoree.           | 114 Dklmordoree, frühblühend.     |
| 18 Dunkelcarminroth.         | 118 Lasurblau.                    |
| 19 Bordoree.                 | 119 Braunviolett.                 |
| 20 Blassfleischfarbe.        | 120 Apfelblüthe.                  |
| 21 Rothgrau.                 | 121 Isabellenfarbe.               |
| 22 Blassgrau.                | 152 Dunkelrosa, frühblühend.      |
| 23 Dunkel-schwarzbraun.      | 154 Weiss, frühblühend.           |
| 24 Violett.                  | 155 Dunkelkupferroth.             |
| 25 Weiss.                    | 156 <b>Blutroth</b> , prachtvoll. |
| 30 Kupferroth.               | 171 Dunkelpurpurroth, neu.        |
| 31 Carmoisin.                |                                   |

- 1342 Vorstehende Sorten egal gemischt . 1 Kilo 180 M, 20 Gr. 4 —  
1343 " " jede separat . . . . . 20 " 5 —

- 1344 Grossblumige englische Sommer-Levkoyen.**  
Dieselben zeichnen sich durch grössere Blumen, kräftigeren  
Wuchs und längere Blüthezeit besonders aus, und fallen sehr  
stark in's Gefüllte.  
In folgenden Sorten, jede . . . . . à 100 Korn — 15

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| N <sup>o</sup> 128 Carminroth. | N <sup>o</sup> 146 Braunviolett. |
| 129 Hellblau.                  | 147 Zimmtbraun.                  |
| 130 Rosa.                      | 148 Blassgrau.                   |
| 131 Dunkelblau.                | 149 Chamois.                     |
| 132 Weiss.                     | 150 Dunkel-leberfarbe.           |
| 134 Fleischfarbe.              | 151 Dunkelziegelroth.            |
| 135 Blassbraun.                | 157 Carminrosa.                  |
| 136 Weiss, niedrig.            | 158 Aurorafarbig.                |
| 139 Lasurblau.                 | 159 Dunkelcarmoisin.             |
| 140 Dunkel-aschgrau.           | 160 Canariengelb.                |
| 142 Schwarzbraun.              | 161 Dunkelkupferroth.            |
| 143 Ziegelroth.                | 162 Rosalilla.                   |
| 144 Dunkelbordoree.            | 163 Nankinggelb.                 |
| 145 Carmoisin.                 |                                  |

- 1345 Vorstehende Sorten egal gemischt . 1 Kilo 220 M, 20 Gr. 5 —  
1346 " " jede separat . . . . . 20 " 6 —

- |   |                          |      |
|---|--------------------------|------|
| N <sup>o</sup> 1347 Dunkelblutroth, grossblumig, prachtvoll.  | 20 Gr. 6 M, 100 K.       | — 15 |
| 1348 Hochrosa, (brillantrosa) grossblumig, neu, prächtige Farbe   | 20 Gr. 6 M, 100 Korn     | — 15 |
| 1349 Schwefelgelb, grossblumig, prachtvoll. Die grossen gefüllten<br>Blumen sind gelb, die einfachen weiss. | 20 Gr. 6 M, 100 K.       | — 15 |
| 1350 Schwefelgelb, grossblumig, neu. Die einfachen Blumen sind<br>gelb.                                     | 20 Gr. 6 1/2 M, 100 Korn | — 15 |
| 1351 Isabellenfarbe, grossbl., sehr schön   | 20 " 6 1/2 " 100 "       | — 15 |
| 1352 Purpurcarmin, neu, leuchtende schöne Farbe   | 20 Gr. 6 1/2 " 100 "     | — 15 |
| 1353 Kupfercarmin, neu, anhaltend schön.  | 20 Gr. 7 " 100 "         | — 15 |
| 1354 Feurig-Purpur, brillante Farbe prachtvoll. Neuheit.  | 20 Gr. 7 M, 100 "        | — 15 |

### Grossblumige englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Neue, prächtige, sehr empfehlenswerthe Gattung.

- |   |                      |      |
|---|----------------------|------|
| 1360 Dunkelblutroth, prachtvoll . . . . . | 20 Gr. 6 M, 100 Korn | — 15 |
| 1361 Weiss . . . . .                      | 20 " 6 1/2 " 100 "   | — 15 |
| 1362 Carmoisin . . . . .                  | 20 " 6 " 100 "       | — 15 |
| 1363 Dunkelblau . . . . .                 | 20 " 6 " 100 "       | — 15 |
| 1364 Carminrosa . . . . .                 | 20 " 6 1/2 " 100 "   | — 15 |
| 1366 Diese Sorten gemischt . . . . .      | 20 Gr. 6 —           |      |

### Grossblumige englische Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Diese schönen Levkoyen eignen sich besonders zur Landkultur, wobei  
sie sich regelmässig verzweigen und schöne Pyramiden bilden.

- 1368 In folgenden Farben . . . . . à 100 Korn — 15
- |              |              |
|--------------|--------------|
| Ziegelroth.  | Rosachamois. |
| Apfelblüthe. | Chamois.     |
| Dunkelblau.  | Carmin.      |
| Weiss.       | Rosa.        |
| Carmoisin.   | Aschgrau.    |
| Hellblau.    |              |
- 1369 Himmelblau, neu, sehr schön, 1000 Korn 1 1/2 M, 100 Korn — 20  
1370 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 7 —

### 1371 Grossblumige englische Pyramiden-Sommer- Levkoyen mit Lackblatt.

- In folgenden Farben . . . . . à 100 Korn — 15
- |               |               |
|---------------|---------------|
| Hellblau.     | Dunkelblau.   |
| Rosa.         | Carmoisin.    |
| Schwarzbraun. | Blassbraun.   |
| Weiss.        | Schwefelgelb. |

- 1372 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 7 —

### 1374 Grossblumige englische Zwerg-Pyramiden- Sommer-Levkoyen.

Diese prachtvollste Gattung wird 20—25 cm. hoch, und bilden die  
dichtgedrängten Blumen ein schönes, volles Pyramiden-Bouquet.  
Besonders zur Bepflanzung von niederen Gruppen zu empfehlen.

- In folgenden, sehr in's Gefüllte fallenden Sorten, à 100 K. — 20
- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Hellblau.       | Schwarzbraun.           |
| Braunroth.      | Kupferroth.             |
| Leuchtend rosa. | Weiss mit Lackblatt.    |
| Rothgrau.       | Hochgelb mit Lackblatt. |
| Dunkelblau.     | Aschgrau.               |
| Apfelblüthe.    | Chamois.                |
| Carmoisin.      |                         |

- 1375 Diese Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 10

### 1380 Baum- oder Riesen-Pyramiden-Sommer- Levkoyen.

Zeichnen sich durch sehr compacten Wuchs, dichtstehende Blätter,  
und grosse, dichte Blumenkolben aus.

- In folgenden Farben . . . . . à 100 Korn 20
- |             |                  |
|-------------|------------------|
| Dunkelblau. | Dunkelbraun.     |
| Rothgrau.   | Rosa.            |
| Carmoisin.  | Fleischfarbe.    |
| Ziegelroth. | Feurigcarmoisin. |
| Hellblau.   | Weiss.           |

- 1381 Diese Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 7 —

### 1382 Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

- In nachstehenden Farben . . . . . à 100 Korn — 20
- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| Carmoisin.    | Dunkelblau.       |
| Fleischfarbe. | Dunkelcarmin.     |
| Rosa.         | Hellblau.         |
| Weiss.        | Dunkelkupferroth. |

- 1383 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 1000 Korn 1 20



- № 1275 **Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern.**  
In folgenden Sorten . . . . . à 100 K. — 15
- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| № 1 Dunkelviolett. | № 5 Carmoisin.            |
| 2 Rosa.            | 6 Weiss.                  |
| 3 Lasurblau.       | 7 Lilla.                  |
| 4 Purpur.          | 8 Rosa mit weiss. Anflug. |
- 1276 Vorstehende Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 3 —  
1277 " " jede separat . . . . . 20 " 4 —

- № 1278 **Nadel- oder Igel-Astern mit weisser Mitte.**  
Gut gefüllt und schön gebaut, in folgenden Sorten à 100 K. — 15
- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| № 1 Carminrosa. | № 5 Lebhaft rosa. |
| 2 Dunkelblau.   | 6 Carmoisin.      |
| 3 Hellviolett.  | 7 Purpur.         |
| 4 Blassblau.    |                   |
- 1279 Vorstehende Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 3 —  
1280 " " jede separat . . . . . 20 " 4 —

- № 1284 **Päonienblüthige französische Pyramiden-Astern (Truffaut's.)**  
Die grossen Blumen sind stark gefüllt und von schönster Form.  
In folgenden Farben . . . . . à 100 Korn — 15
- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| № 1 Schneeweiss.              | № 15 Hellblau.                      |
| 2 Hellblau mit weiss bandirt. | 16 Fleischfarbe, niedrig.           |
| 3 Carmin " " "                | 17 Schwarzblau.                     |
| 4 Dunkelviolett " " "         | 18 Weiss mit rosa.                  |
| 5 Rosa.                       | 19 Purpurviolett mit weiss.         |
| 6 Violett mit weiss bandirt.  | 20 Braunviolett " "                 |
| 7 Weiss.                      | 21 Victoriaroth " "                 |
| 8 Carmoisin m. weiss bandirt. | 22 Kupferroth mit scharlach Reflex. |
| 10 Violett.                   | 23 Dunkelblutroth, neu.             |
| 11 Carmin.                    | 24 Reinpurpur, neu.                 |
| 12 Rosa mit weiss bandirt.    | 25 Feurigscharlach, neu             |
| 13 Carmoisin                  |                                     |
| 14 Rosa, halbniedrig.         |                                     |
- 1285 Vorstehende Sorten egal gemischt . 1 Kilo 110 M, 20 Gr. 2 40  
1286 " " jede separat . . . . . 20 " 3 —

- № 1287 **Truffaut's Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern.**  
Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit der Päonien-Astern mit etwas niedrigem Habitus. Sämmtliche Sorten sind von echtem Päonienbau (die Blumenblätter nach einwärts gekrümmte) und sehr gefüllt.  
In folgenden Farben . . . . . à 100 Korn — 15
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| № 1 Dunkelrosa.                | № 10 Zartrosa mit weiss.                 |
| 2 Hellviolett mit Atlasglanz.  | 11 Dunkelviolett.                        |
| 3 Dunkelviolett m. weiss band. | 12 Carmoisin mit weiss.                  |
| 4 Dunkelcarmoisin.             | 13 Purpurviolett.                        |
| 5 Rosa mit weiss.              | 14 Leb. rosa m. weiss Spitz.             |
| 6 Weiss mit carmoisin.         | 15 Dunkle von Gravelotte, dunkelblutroth |
| 7 Purpur mit weiss.            | 16 Feurig purpurscharlach, neu.          |
| 8 Weiss.                       |  |
| 9 Hellblau mit weiss.          |  |
- 1288 Vorstehende Sorten egal gemischt . 1 Kilo 140 M, 20 Gr. 3 —  
1289 " " jede separat . . . . . 20 " 3 60

- № 1290 **Truffaut's Pompon-Pyramiden-Astern.**  
Sehr zierliche reichblühende Gattung mit reisenden, dicht gefüllten, kugelförmigen, zum Trocknen und für Bouquets vorzüglich geeigneten Blumen.  
In folgenden Farben . . . . . à 100 Korn — 15
- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| № 1 Weiss.             | № 10 Carmin mit weiss.      |
| 2 Rosa mit weiss.      | 11 Lilla " "                |
| 3 Carmoisin.           | 12 Braunviolett mit weiss.  |
| 4 Himmelblau.          | 13 Carmin.                  |
| 5 Carmoisin mit weiss. | 14 Braunviolett.            |
| 6 Violett.             | 15 Kupferroth.              |
| 7 Rosa.                | 16 Fleischfarbe.            |
| 8 Lilla.               | 17 Weiss, später lasurblau. |
| 9 Hellblau mit weiss.  | 18 Blutroth, neu.           |
- 1291 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 3 —  
1292 " " jede separat . . . . . 20 " 3 60

- № 1296 **Victoria-Astern.**  
Eine schöne halbhohle Pyramiden-Aster von elegantem Habitus mit dichtgefüllten, regelmässig imbricirten, grossen Blumen.  
In nachstehenden Sorten . . . . . à 100 Korn — 15
- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| № 1 Carminrosa.                | № 10 Hortensiaroth.          |
| 2 Dunkelblau mit weiss.        | 11 Dunkelblau.               |
| 3 Carmoisin.                   | 12 Carmoisin mit weiss.      |
| 4 Hellblau mit weiss.          | 13 Weiss.                    |
| 5 Schneeweisse Zwerg-          | 14 Purpurroth.               |
| 6 Lasurblau.                   | 15 Rosa.                     |
| 7 Zartrosa.                    | 16 Dunkelcarmoisin m. weiss. |
| 8 Weiss, i. Verblüh lasurblau. | 17 Lilla.                    |
| 9 Hellblau.                    |                              |
- 1297 Vorstehende Sorten gemischt . . . 1 Kilo 180 M, 20 Gr. 4 —  
1298 " " jede separat . . . . . 20 " 5 —

- № 1302 **Riesen-Kaiser-Pyramiden-Astern.**  
Constant im Habitus, variiren jedoch noch in den Farben.  
Folgende Sorten . . . . . à 100 Korn — 15
- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| № 1 Lasurblau.    | № 11 Dunkelrosa.            |
| 2 Hellindigoblau. | 12 Reinweiss.               |
| 3 Rothviolett.    | 13 Rosa.                    |
| 4 Hortensiaroth.  | 14 Violett.                 |
| 5 Carmin.         | 15 Weiss, später lasurblau. |
| 7 Cacaobraun.     | 17 Braunviolett mit weiss.  |
| 9 Apfelblüthe.    | 18 Dunkelblau mit weiss.    |
- 1303 Vorstehende Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 6 —  
1304 " " jede separat . . . . . 20 " 8 —

- № 1305 **Päonienblüthige niedrige Riesen-Kaiser-Astern.**  
In nachstehenden Farben . . . . . à 100 Korn — 15
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| № 1 Dunkelviolett.       | № 7 Lasurblau mit weiss. |
| 2 " mit weiss.           | 8 Dunkelrosa.            |
| 3 Hortensiaroth.         | 9 Rothviolett.           |
| 4 Lasurblau.             | 10 Weiss.                |
| 5 Rothviolett mit weiss. | 11 Carmoisin.            |
| 6 Hellblau.              | 12 Rosa.                 |
- 1306 Vorstehende Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 6 —  
1307 " " jede separat . . . . . 20 " 8 —

- № 1308 **Deutsche Kaiser-Astern.**  
Eine neue, ca. 30 cm. hohe Aster von schönem Habitus mit colossal grossen Blumen.  
Nachstehende Farben . . . . . à 100 Korn — 15
- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| № 1 Dunkelblau. | № 5 Weiss.                 |
| 2 " mit weiss.  | 6 Dunkelviolett mit weiss. |
| 3 Carminrosa.   | 7 Röthlichlilla " "        |
| 4 " mit weiss.  | 8 Purpurviolett.           |
- 1309 Vorstehende Farben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 —  
1310 " " jede separat . . . . . 20 " 5 —

- La superbe Astern.**  
1311 Rosa . . . . . 20 Gr. 3 M, 100 Korn — 15  
1312 Himmelblau mit weissen Spitzen . 20 " 3 M, 100 " — 15
- № 1316 **Zwerg-Astern.**  
In folgenden gefüllten Sorten . . . . . à 100 Korn — 10
- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| № 1 Dunkellilla.        | № 7 Violett mit weiss.  |
| 2 Weiss.                | 8 Dunkelblau.           |
| 3 Dunkelroth mit weiss. | 9 Pfirsichblüthe.       |
| 4 Hellblau.             | 10 Fleischfarbe.        |
| 5 Rosa mit weiss.       | 11 Carmoisin mit weiss. |
| 6 Dunkelblutroth.       | 12 Dunkelroth.          |
- 1317 Vorstehende Sorten egal gemischt . 1 Kilo 50 M, 20 Gr. 1 20  
1318 " " jede separat . . . . . 20 " 1 60

- № 1319 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.**  
Die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen und Einfassungen, von robustem, gleichmässigem Wuchs, mit starkgefüllten grossen Blumen in den brillantesten Farben.  
In folgenden prachtvollen Sorten . . . . . à 100 Korn — 15
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| № 1 Carmin mit weiss.   | № 11 Carmoisin.   |
| 2 Rosa.                 | 12 Weiss, i. Verblüh. lasurblau.                            |
| 3 Dunkelblau mit weiss. | 13 Kupferrosa.  |
| 4 Rosa mit weiss.       | 14 Weiss, im Verblüh. rosa.                                 |
| 5 Dunkelblau            | 15 Feurigscharlach, neu.                                    |
| 6 Lasurblau mit weiss.  | Die prächtigste weisse leuchtendste Farbe unter den Astern. |
| 7 Carmin                | 16 Kupferscharlach, neu.                                    |
| 8 Hellblau.             | 17 Zinnobercarmine, neu.                                    |
| 9 Reinweiss.            | 18 Rothviolett, neu.  |
| 10 Weiss mit rosa.      | 19 Lilla.   |
- 1320 Vorstehende Sorten egal gemischt . 1 Kilo 130 M, 20 Gr. 3 —  
1321 " " jede separat . . . . . 20 " 4 —

- № 1325 **Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.**  
Neue ganz constante Gattung von 25 cm. Höhe, mit prächtig eigenthümlicher Färbung der Blumen.  
In nachstehenden Sorten, jede . . . . . à 100 Korn — 15
- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| № 1 Carmin mit weiss.      | № 7 Reinweiss.         |
| 2 Weiss mit dunkelviolett. | 8 Lasurblau.           |
| 3 " dunkelcarmin.          | 9 Blassrosa.           |
| 4 Dunkelviolett bandirt.   | 10 Hellblau mit weiss. |
| 5 Carmoisin.               | 11 Dunkelblau.         |
| 6 Dunkelcarmoisin.         | 12 Rosa mit weiss.     |
- 1326 Vorstehende Sorten egal gemischt . . . . . 20 Gr. 3 —  
1327 " " jede separat . . . . . 20 " 4 —







No.	Winter-Levkoyen.	M	£
1111	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . .	à 100 K.	1 20
1112	Dasselbe von 8 schönen Sorten . . . . .	" 100 "	90
1113	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 40 £, " 200 "	20

**Zwerg-Winter-Levkoyen.**

1114	Ein Sortiment von 4 schönen Sorten . . . . .	à 100 "	60
1115	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 50 £, " 200 "	30

**Stangen-Winter- oder Cocardean-Levkoyen.**

1116	Ein Sortiment von 4 schönen Sorten . . . . .	à 100 "	60
1117	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 60 £, " 200 "	30

**Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.**

1118	Ein Sortiment von 8 prachtvollen Sorten . . . . .	à 100 "	1 20
1119	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 50 £, " 200 "	30

**Grossblumige Kaiser-Levkoyen.**

1120	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten . . . . .	à 100 "	1 20
1121	Dieselben gemischt . . . . .	400 K. 50 £, " 200 "	30

**Goldlack.***In ausgezeichneter Qualität.*

1124	Ein Sortiment v. 15 schönen, extra gefüllten Sorten à 100 K.	2
1125	Dasselbe in 6 extra schönen Sorten . . . . . „ 100	1
1126	Dieselben gemischt . . . . . 400 K. 50 „ 200	30

**Rittersporn.****Hyacinthenblüthige niedrige, extra gefüllte Rittersporn.**

1128	Ein Sortiment von 12 schönen Farben à 1 Portion . . . . .	80
1129	Dasselbe in 8 sehr schönen Farben " 1 " . . . . .	60

**Ranunkelblüthige niedrige gefüllte Rittersporn.**

1130	Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Portion . . . . .	60
------	--	----

**Kaiser-Rittersporn.**

1131	Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Portion . . . . .	80
------	--	----

**Hohe gefüllte Levkoyen-Rittersporn.**

1132	Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Portion . . . . .	60
------	--	----

*Die Rittersporn-Mischungen sind Seite 13 aufgeführt.***Balsaminen.****Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**

1135	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . .	à 25 K.	80
1136	Dieselben gemischt . . . . .	100 K. 30 £, 50 "	15

**Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.**

1137	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .	à 25 K.	80
1138	Dieselben gemischt . . . . .	100 K. 30 £, 50 "	15

**Gefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.**

1141	Ein Sortiment von 12 prachtvollen Sorten . . . . .	à 25 K.	1
1142	" " 8 " . . . . .	" 25 "	70
1143	Dieselben gemischt . . . . .	100 K. 30 £, 50 "	15

**Gefüllte punktirte Camellien-Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.**

1144	Ein Sortiment von 12 prachtvollen Sorten . . . . .	à 25 K.	1
1145	" " 8 " . . . . .	" 25 "	70
1146	Dieselben gemischt . . . . .	100 K. 30 £, 50 "	15

**Nelkenartig gestreifte hohe Rosen-Balsaminen.**

1147	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .	à 25 K.	1
1148	Dieselben gemischt . . . . .	100 K. 60 £, 50 "	30

 *Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte 1 Prise.***Sommergewächse.**

1151	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten . . . . .	1
1152	Dasselbe in 12 besseren Sorten . . . . .	1 50
1153	" " 12 der neuesten Sorten . . . . .	5
1154	" " 25 schönen Sorten . . . . .	1 80
1155	" " 25 besseren " . . . . .	2 50
1156	" " 50 schönen " . . . . .	3
1157	" " 50 besseren " . . . . .	4 50
1158	" " 100 schönen " . . . . .	6

No.	Sommerblumen zu Einfassungen.	M	£
1160	Ein Sortiment niedrige schönblühende, 12 Sorten . . . . .	1	
1161	" " " " 25 " . . . . .	2	

**Blattpflanzen für Gruppen.**

1162	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten . . . . .	1 20
------	---	------

**Immortellen und immortellenartige Blumen.**

1164	Ein Sortiment von 12 sehr schönen Sorten . . . . .	1 20
------	--	------

**Schlingpflanzen.**

1166	Ein Sortiment von 12 verschiedenen schönen Sorten . . . . .	1 40
------	---	------

**Teppichbeetpflanzen.**

1167	Ein Sortiment von 12 niedrigen Sorten . . . . .	1 50
------	---	------

**Celosia cristata, Hahnenkamm.**

1170	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . . .	1 20
------	---------------------------------------	------

**Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Sommer-Nelken.**

1171	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten . . . . .	90
1172	" " " 6 schönen niedrigen Sorten . . . . .	50

**Elichrysium, Strohblumen.**

1173	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten . . . . .	70
------	--	----

**Gomphrena globosa, Kugel-Amaranth.**

1175	Ein Sortiment von 5 schönen Sorten . . . . .	50
------	--	----

**Ipomoea purpurea und hybrida, hohe Winden.**

1176	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten . . . . .	70
------	--	----

**Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken.**

1177	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . . .	60
------	--------------------------------------	----

**Lobelia erinoides.**

1178	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten . . . . .	80
------	--	----

**Lupinus.**

1179	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten . . . . .	70
------	--	----

**Mirabilis Jalapa, Wunderblumen.**

1180	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten . . . . .	80
1181	" " " 6 buntblättrigen Sorten . . . . .	70

**Papaver somniferum paeoniflorum, gefüllter Paeonienmohn.**

1182	Ein Sortiment von 10 sehr schönen Sorten . . . . .	60
------	--	----

**Papaver somniferum, gefüllter Federmohn.**

1183	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . . .	60
------	---------------------------------------	----

**Petunia hybrida.**

1184	Ein Sortiment von 6 prächtigen Sorten . . . . .	1
------	---	---

**Phlox Drummondii, Flammenblumen.**

1186	Ein Sortiment von 18 Sorten . . . . .	2
1187	Dasselbe von 8 Sorten . . . . .	1

**Portulaca.**

1189	Ein Sortiment von 8 schönen einfachen Sorten . . . . .	80
1190	" " " 8 gefüllten Sorten . . . . .	1

**Reseda odorata.**

1191	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten . . . . .	80
------	--	----

**Salpiglossis.**

1193	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . .	1
------	---------------------------------------	---

**Scabiosa.**

1194	Ein Sortiment von 8 hohen Sorten . . . . .	50
1196	" " " 6 niedrigen gefüllten Sorten . . . . .	50

**Senecio elegans fl. pl.**

1197	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .	60
------	--------------------------------------	----

**Senecio elegans nana fl. pl.**

1198	Ein Sortiment von 6 niedrigen Sorten . . . . .	70
------	--	----

**Solanum Melongena, Eierfrucht.**

1199	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .	50
------	--------------------------------------	----

**Tagetes, Sammetblumen.**

1200	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . . .	80
------	---------------------------------------	----

**Thunbergia.**

1201	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . .	80
------	--------------------------------------	----

**Tropaeolum, indische Kresse.**

1202	Ein Sortiment niedrige von 8 schönen Sorten . . . . .	60
1203	" " rankende " 6 " " . . . . .	90



der

Landbouw Hogeschool

WAGeningen

N.	20 Gr.	1 Pr.	N.	20 Gr.	1 Pr.
3225	Pyrethrum atrosanguineum, dunkelrothes	2 40 15	3264	Stemodia spectabilis, prächtig blau	60 10
3226	" carneum { liefern das persische Insectenpulver	1 80 15	3266	Telekia speciosissima, Blattpflanze	90 15
3227	" roseum {	1 80 15	3268	Tradescantia virginica, gemischt	20
3229	schöne Varietäten gemischt	1 60 15	3270	Trollius asiaticus, Dotterblume, schön	25
3230	hybridum fl. pl., neue gefüllte, gemischt	— 30	3271	europaeus, grossblumig	25
3232	parthenifolium aureum, mit goldgelben Blättern, effectvoll zu Einfassungen	1 60 15	3273	Tulipa hortensis, Tulpen, einfache frühe Sorten gemischt	2 50 15
3233	" " aureum Golden Gem, neu, mit gelbem Laub und gefüllten weissen Blumen	2 — 15	3274	" " einfache späte Sorten gemischt	2 50 15
3234	" " aureum foliis laciniatis, neu, schön	2 60 20	3275	" " gefüllte frühe	2 50 20
3235	" Tschiharschewi, feinblättrige moosartige Species, im sterilsten Boden üppig wachsend	1 — 15	3276	" " Ein Sortiment frühblühende einfache und gefüllte Sorten mit Namen von 10 Farben . . . à 1 Preise 1 M 20 &	— —
3237	Ranunculus asiaticus superbissimus, sehr schön	2 50 20	3277	Tunica Saxifraga, rosa, zur Einfassung	— 50 10
3239	Rheum Emodi, echter grossblättriger Rhabarber	— 20	3278	Valeriana alba, weisser Baldrian	— 50 10
3241	Salvia argentea, prächtige silberweisse Blattpflanze	50 15	3279	" coccinea, scharlachroth	— 50 10
3242	Saponaria ocymoides, reizend zu Einfassungen	50 15	3280	" rubra, roth	40 10
3243	Saxifraga Cyatharia, reichblühender Steinbrech	25	3282	Verbasum phoeniceum, Königskerze, gemischt	50 10
3245	Scutellaria macrantha, blaues Helmkraut, schön	2 — 15	3283	Veronica gl. lil., zierlicher Ehrenpreis	60 15
3246	Sedum Fabaria, rosenroth, sehr hübsch	— 20	3285	Viola cornuta alba, weissblühendes niedriges Veilchen	1 20 15
3247	" spurium splendens, leucht. niedrig, Mauerpfeffer	— 30	3287	" " Perfection, neu, azurblau, 1000 K. 1 1/2 M	8 — 25
3249	Silene alpestris, reizend	— 25	3288	" " Purple Queen, hellblaues reichblühendes, besonders für Teppichbeete	1 — 15
3250	" orientalis, prächtige grossblühende	— 10	3289	" " lutea, gelbblühendes, zu Einfassungen	1 40 15
3251	" Schafta, rosa, sehr schön für Herbstflor	1 20 15	3290	" odorata semperflorens, immerblühendes wohlriechendes Veilchen	2 — 15
3253	Spiraea Arneus, Federbusch-Spierstaude, mit langen, federbuschartigen Rispen	1 20 15	3291	" " Barrenstein's Sämling, neu, sehr schön	2 50 20
3255	Stachys lanata, silberweissblättrig, schön zu Einfassungen und Gruppen	— 40 10	3292	" " The Czaar, grösstes wohlriechendes	3 50 20
3257	Statice eximia, prächtige Staudnelke	1 — 15	3293	" " fl. albo, neues weisses	— 25
3258	" Fortunei, gelb, sehr schön	— 80 15	3295	Wahlenbergia grandiflora, schön, dunkelblau	1 80 15
3259	" incana hybrida nana, alle Farben gemischt	60 15	3296	" " alba, weissblühende	1 80 15
3260	" latifolia, breitblättrig, vorzüglich zu Bouquets	— 60 10	3297	" " alba plena, neue gefüllte weisse	— 25
3261	" Limonium, feinblumige, schön	— 60 15	3298	" " coerulea plena, neue blaue	— 25
			3300	Zauschneria californica, scharlachroth	— 30

## Topfgewächs-Samen.

Die mit ☉ bezeichneten sind einjährig, A. Stauden oder Knollen, V. strauch- oder baumartig, W Warm-, K Kalthaus- und S Sehlingspflanzen. Bei allen Samen mit harter horniger Schale, z. B. *Acacia*, *Chorizema*, *Indigofera*, *Kennedya* etc. thut man wohl, entweder vor der Aussaat die Schale an derjenigen Stelle, wo sie in der Hölse sass, vorsichtig anzufahren oder anzuschneiden, ohne den Kern zu verletzen, oder die Samen 2 Tage lang in lauwarmes Fluss- oder Regenwasser, in welchem der harteste Theil Chlor. Kleesatz oder Salzsäure vorher aufgelöst worden ist, zu legen, wodurch ein bedeutend früheres Aufgehen bewirkt wird.

Die feinsamigen Species, z. B. *Azalea*, *Calceolaria*, *Epacris*, *Erica*, *Gloxinia* etc. werden bei der Aussaat wenig oder gar nicht mit Erde bedeckt. Beim Aussäen in Töpfe gilt im Allgemeinen als Regel, die Samen nicht stärker, als sie selbst sind, mit Erde zu bedecken.

Dem Unterlassen dieser Bedingung, sowie der zum Keimen eines grossen Theiles dieser feinen Sämereien nöthigen besonderen Pflege und Aufmerksamkeit ist es meist zuzuschreiben, wenn manche derartige Aussaaten zu Grunde gehen.

Düjenigen ausländischen Samen, welche mir erst gegen das Frühjahr zugehen, und bei Empfang frühzeitiger Bestellungen noch nicht eingetroffen sind, werden in Nota behalten und später nachgeliefert.

N.	1 Preis	N.	1 Preis
3301	W Abutilon Alphonse Karr	3340	K Acacia Melanoxydon, schwarzholzige
3302	" " Béranget, fleischfarben, rothgeadert	3342	" " nematophylla, sehr schön
3303	" " Boule de neige, prächtig weissblühend	3343	" " Neumann, Neumann's
3304	" " Darwini grandiflorum, neu, dklorange, niedrig	3345	" " pycnantha, schön
3305	" " Due de Monaco, leuchtend orangefarbig	3346	" " retinoides linearifolia, feinblättrig
3307	" " grandiflorum album, neu, schneeweisse Blumen	3349	" " verticillata, quirlförmig
3308	" " hybridum compactum Feuerball, neue prächtvolle niedrige Species mit grossen, feurig dunkel-carmoisinrothen Blumen, 100 Korn 8 & 5 Korn	3350	" " xylophyloides, neu
3309	" " minimum, neimigroth, reichblühend	3351	W Achimenes, schöne Sorten gemischt
3310	" " Montgolfier, roth und gelb	3352	W Adansonia digitata, Affenbrotbaum
3312	" " roseum superbum, dunkelrosa	3353	K Agapanthus umbellatus, doldentragende himmelblaue
3314	" " Thompsoni, neu, buntblättrig	3356	K Agave americana, amerikanische
3315	" " Van Houttei, roth	3358	" " Aloe umbellata, eine der schönsten Aloe
3316	" " vexillarium superbum, fleischfarben, niedrig	3359	K Alstroemeria chilensis, in vielen schönen Farben
3318	" " neuneute Sorten gemischt	3360	W Amaryllis vittata, prächtvoll, roth und weissgestreift
3319	K Acacia albicans, weissliche	3361	" " hybrida, weissgrundige, schönste Varietäten gemischt
3320	" " argyrophylla, silberblättrig	3362	" " dunkelgrundige gemischt
3321	" " armata, bewaffnete	3364	W Angelonia grandiflora, violette, wohlriechende Blumen
3322	" " brachybotrya, schöne Species, blüht mehrmals im Jahre	3365	" Anthurium Scherzerianum, prächtige Aroidee, mit scharlachrothen Blumen
3323	" " coccinea, rothe	3367	W Aralia papyrifera, prächtige Species
3324	" " cyanophylla, blaublättrig	3368	" " Sieboldi, elegante Blattpflanze
3325	" " dealbata, weissliche	3369	" " Theysmanni, mit palmartigen glänzenden Blättern
3326	" " Douglasi, Douglas'sche	3371	W Ardisia crenulata, mit rothen Beeren sehr schön
3328	" " Farnesiana, Farnesische	3372	" " excelsa, mit kirschartig essbaren Früchten
3329	" " floribunda, reichblühende	3374	K Azalea indica, Prachtsorten gemischt
3330	" " glaucescens, grünlichgrüne	3376	K Callia acutabulosa, mit silberweisser Belaubung, ganz vorzüglich zu Blumen-Arbesken
3332	" " leptophylla, schlankblättrig	3377	W Begonia, Rex-Hybriden, buntblättrig gemischt
3333	" " longifolia, langblättrig	3378	" " metallica, neue prächtige Varietät mit grossen metallglänzenden Blättern u. schönen rosenrothen Blüten
3335	" " lophanta, mahnenblühige	3379	" " semperflorens coccinea, neu, mit leuchtend carminrothen Blumen
3337	" " speciosa, prächtige		
3339	" " nana compacta		
3340	" " Meissneri, Meissner'sche		



N <sup>o</sup> .	1 Preis	N <sup>o</sup> .	1 Preis
3380 2/1 W <i>Begonia semperflorens rosea</i> , schöne, reichblühende Varietät mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und rosa Blumen . . . . . 1000 Korn 50 &	20	3457 1/1 K <i>Contaurea argentea vera compacta</i> , neu . 100 K. 60 &	25
3381 " " <i>Schmidtii</i> , dunkel blühende für den Winterflor. mit weissen, rosa angehauchten Blumen . . . . . 20	20	3458 " " <i>Clementei</i> , mit silberweissen Blättern, sehr schön. 20 Gr. 4 M, 100 K. 40 &	20
3382 " " <i>boliviensis</i> , brillante zimmetrothe Blüten . . . . . 20	20	3459 " " <i>gymnocarpa</i> , hübsche Blattpflanze. 1000 K. 1 1/2 M	20
3383 " " <i>Froebeli</i> , neue niedrige Species mit maigrüner Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen . . . . . 20	20	3461 1/1 K <i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei) . . . . . 100 K. 60 "	20
3384 " " <i>hybrida gigantea</i> , feurig rothe Nüancen, neu. mit enormen Blumen . . . . . 50	50	3462 " " <i>humilis</i> , Zwerg-Palme . . . . . 20 Gr. 40 &	20
3385 " " <i>Pearcei</i> , mit prachtvoll marmorirten Blättern . . . . . 20	20	3463 1/1 K <i>Chorizema Chanderi</i> , reichblühende . . . . . 25	25
3386 " " <i>robusta perfecta</i> , neu. mit grossen, tief zimmet-scharlach gefärbten Blumen . . . . . 1000 Korn 1 M	25	3464 " " <i>ilicifolium</i> , stechpalmblättrige . . . . . 25	25
3388 " " <i>Sedeni</i> , eine der schönsten Varietäten mit grossen, in Büscheln stehenden Blumen . . . . . 20	20	3465 " " <i>splendens</i> , leuchtende . . . . . 25	25
3390 " " " <i>Non plus ultra</i> , neu. Die brillant scharlach-rothen, glockenförmigen enormen Blumen überrufen an Grösse und Effect alle bis jetzt bekannten Hybriden. 1000 Korn 80 &	25	3466 " " <i>varium</i> , verschiedenfarbige . . . . . 25	25
3391 " " " <i>Victoria</i> , prächtige Hybride mit leuchtend carmin-scharlachrothen Blumen . . . . . 25	25	3468 1/1 K <i>Chrysanthemum indicum fl. pl.</i> , grossblumige gefüllte in vielen Sorten gemischt . . . . . 20	20
3393 " " <i>Veitchi</i> , prächtige Species mit grossen, tief scharlachrothen Blumen . . . . . 30	30	3469 " " <i>indicum nanum</i> , Zwerg- oder Pompon . . . . . 20	20
3394 " " <i>nene knollentrage</i> nde Varietäten gemischt 1 Gr. 3 1/2 M, 1000 Korn 40 &	20	3470 " " <i>japonicum</i> , prachtvolle Varietäten gemischt . . . . . 20	20
3395 " " <i>nene gefüllt</i> blühende in prachtvoller Mischung . . . . . 40	40	3472 1/1 K <i>Cineraria hybrida</i> , Prachtthyriden von Nummernblumen I. Ranges, gemischt . . . . . 40	40
Die knollentragehenden Begonien N <sup>o</sup> . 3382 bis N <sup>o</sup> . 3395 im Februar warm ausgesät, und über verpflanzt, blühen schon im Juni und entwickeln sowohl bei der Topf-, wie Freiland-Cultur ihren prächtigen, lange andauernden Flor.		3473 " " " <i>coerulea</i> , himmelblau, grossblumig, constant	40
3396 1/1 W <i>Bertolonia marmorata</i> , prächtige Blattpflanze . . . . . 40	40	3475 " " " <i>nana</i> , Zwerg-, 20 cm hoch, von compactem Habitus, Prachtblumen I. Ranges	40
3397 1/1 W <i>Billbergia zebrina</i> , gestreifte . . . . . 20	20	3476 " " " <i>kermesina</i> , carmoisinrothe niedrige . . . . . 50	50
3399 1/1 W <i>Bocconia frutescens</i> , schöne Blattpflanze . . . . . 20	20	3478 " " " <i>pluissima</i> , gefüllte Cinerarien . 50 Korn	60
3400 1/1 W <i>Caladium hybridum</i> , laubblättrige, neueste Sorten gemischt . 100 Korn 3 1/2 M, 10 Korn	40	3479 " " " <i>grandiflora</i> , sehr grossblumige englische Varietäten . . . . . 50	50
3401 1/1 K <i>Calceolaria hybrida</i> , getigerte prachtvolle grossblumige, beste Qualität . . . . . 60	60	3480 " " <i>maritima</i> , weissblättrige . . . . . 20 Gr. 10 &	10
3402 " " <i>getuschte</i> grossblumige in prächtigem Farbenspiel . . . . . 50	50	3481 " " " <i>candidissima</i> , neu, sehr decorativ . . . . . 15	15
3403 " " <i>nana</i> , getigerte Zwerg-, 15 bis 20 cm hoch, überaus reich und in dichten Büscheln blühend, extra Qualität . . . . . 60	60	3482 " " " <i>platanifolia</i> , neue stattliche Decorationspflanze . . . . . 15	15
3404 " " <i>pumila compacta</i> , halbhöhe getuschte grossblumige, schön . . . . . 60	60	3484 1/1 W <i>Clerodendron splendens</i> , leuchtender, sehr schön . . . . . 25	25
3405 " " " <i>halbhöhe getigerte</i> grossblumige, sehr schön . . . . . 60	60	3485 1/1 K <i>Cianthus Dampieri</i> , prachtvoll . . . . . 100 Korn 1 1/2 M	10
3406 1/1 K " <i>rugosa</i> , strauchartige grossblumige, prächtig . . . . . 60	60	3486 " " <i>punicens</i> , dunkelroth . . . . . 100 " 1 "	25
3407 1/1 K <i>Calla aethiopica</i> , bekannte schöne Zimmerpflanze . . . . . 15	15	3487 SK <i>Clitoria coelestis</i> , himmelblau, prachtvoll . . . . . 15	15
3408 1/1 K <i>Camellia japonica fl. pl.</i> , schön gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 4 M	40	3488 " " <i>ternatea</i> , schöne Schlingpflanze . . . . . 15	15
3409 " " <i>simplex</i> , einfache, 100 Korn 3 M, 6 Korn	30	3490 SK <i>Cobaea scandens</i> , steigende Cobaea . . . . . 20 Gr. 2 M 80 &	20
3411 1/1 W <i>Canna Amalia</i> . . . . . 15	15	3491 " " <i>fl. albo</i> , weissblühende . . . . . 40	40
3412 " " <i>Annel orange</i> . . . . . 20 Gr. 50 &	15	3492 1/1 W <i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum . . . . . 100 Korn 2 M	40
3413 " " <i>rosca</i> . . . . . 15	15	3494 1/1 W <i>Coleus</i> , neue Prachtthyriden gemischt, 1000 Korn 4 .	40
3415 " " <i>Bihoreli</i> , reichblättrig . . . . . 15	15	3495 1/1 W <i>Colocasia albo-violacea</i> { schöne Aroideen	40
3416 " " <i>Bonneti</i> . . . . . 20 " 50 &	15	3496 " " <i>gigantea</i> . . . . . 40	40
3418 " " <i>Chatei grandis</i> . . . . . 20 " 60 "	15	3498 1/1 K <i>Convolvulus mauritanicus</i> , prachtvolle Ampelpflanze . . . . . 15	15
3419 " " <i>coccinea vera</i> , scharlachrothe . . . . . 20 " 50 "	15	3499 1/1 W <i>Cordyline australis</i> , prächt. Decorationspfl., 100 K. 1 1/4 M	40
3420 " " <i>discolor</i> . . . . . 15	15	3500 " " <i>indivisa</i> , schöne Decorationspflanze, frischer vollkommener Same . . . . . 100 Korn 50 &	30
3421 " " <i>Ferrandi</i> , mit hochrothen Blumen . . . . . 20	20	3501 " " <i>latifolia</i> , neu, mit 8 cm breiten Blättern, viel schöner als <i>C. indivisa</i> , 100 Korn 60 &	30
3422 " " <i>floribunda</i> , reichblühende . . . . . 20 Gr. 60 &	15	3502 " " " <i>lineata</i> , schmalblättrige, prächtig, frischer Same . . . . . 100 Korn 50 &	30
3423 " " <i>gigantea</i> , riesige . . . . . 20 " 80 "	15	3503 " " " <i>Veitchi</i> , neue präch. Varietät . 100 K. 80 &	30
3424 " " <i>Gloire de Nantes</i> . . . . . 20 " 100 "	15	3504 1/1 W <i>Corypha australis</i> , prächtige Fächerpalme, f. Gewächshaus und Zimmer, frisch importirt . 100 Korn 2 1/2 M	40
3426 " " <i>indica</i> , lebhafte roth . . . . . 20 " 50 "	15	3506 1/1 W <i>Croton undulatum</i> , sehr schöne Blattpl. für Warmhaus	30
3428 " " <i>Liervallei</i> . . . . . 20 " 80 "	15	3507 " " <i>variegatum</i> , laubblättrig, prächtig . . . . . 30	30
3429 " " <i>Maréchal Vaillant</i> . . . . . 20 " 60 "	15	3509 1/1 K <i>Cuphea eminens</i> , prächtige . . . . . 20	20
3430 " " <i>metallica</i> , neue prächtige . . . . . 4 Korn	30	3510 1/1 K " <i>platycentra</i> , weikelchige, schön . . . . . 20	20
3431 " " <i>Mulleri</i> , prachtvoll . . . . . 20 Gr. 60 &	15	3511 1/1 K " <i>Roezli grandiflora</i> superba, grossblumige . . . . . 20	20
3432 " " <i>musaeifolia hybrida</i> , musablättrige . . . . . 20 " 60 "	15	3513 1/1 K <i>Cyclamen europaeum</i> , Alpenveilchen . . . . . 100 K. 1 M	30
3433 " " <i>maxima</i> . . . . . 20 " 60 "	15	3514 " " <i>macrophyllum africanum</i> . . . . . 100 " 1 "	30
3434 " " <i>nepalensis</i> , camariengelbe, schön . . . . . 20 " 50 "	15	3515 " " <i>persicum album</i> , weissblühend . . . . . 100 " 1 "	30
3435 " " <i>nigricans</i> , schwärzliche . . . . . 20 " 150 "	15	3516 " " " <i>atrorubrum</i> , dunkelroth . . . . . 100 " 1 "	30
3436 " " <i>marginata</i> . . . . . 20	20	3517 " " " <i>giganteum</i> , mit sehr grossen Blumen in prachtvollen Farben . . . . . 100 K. 2 M	40
3438 " " <i>Prince impérial</i> . . . . . 20 Gr. 80 &	15	3519 " " " <i>Wilhelm I.</i> , dunkelroth . . . . . 100 " 3 "	40
3439 " " <i>purpurea hybrida</i> . . . . . 20 " 80 "	15	3521 " " " <i>beste Mischung</i> , 1000 K. 5 M, 100 " 80 &	30
3440 " " <i>spectabilis</i> , schön . . . . . 15	15	3523 1/1 W <i>Cyperus Papyrus</i> , Papierstaude, Wasserpflanze . . . . . 20	20
3441 " " <i>violacea superba</i> . . . . . 20	20	3524 1/1 K <i>Cytisus palmensis</i> , Bohnenbaum, sehr zierlich . . . . . 20	20
3442 " " <i>Vulcani</i> , neu . . . . . 20	20	3526 1/1 K <i>Dasylium gracile</i> (Bonapartei), schöne Decorationspflanze	40
3444 " " <i>Warszewiczii</i> , prächtige blutrothe . . . . . 20 Gr. 50 &	15	3527 " <i>Datura arborea</i> , baumartige . . . . . 100 Korn 1 1/2 M	20
3446 " " " <i>zebrina</i> , schön . . . . . 15	15	3529 " <i>Daubentonia coccinea</i> , scharlachrothe . . . . . 25	25
3447 " " <i>Warszewiczoides nobilis</i> . . . . . 20 Gr. 60 &	15	3530 " " <i>magnifica</i> , prächtige . . . . . 25	25
3449 " " <i>viele Varietäten gemischt</i> . . . . . 20 " 40 "	15	3531 " " <i>punicea</i> , blutrothe . . . . . 25	25
3450 " " <i>dunkellaubige</i> Sorten gemischt . . . . . 20 " 80 "	15	3532 " " <i>Trip-tiana</i> , sehr schön . . . . . 20	20
Alle Canna-Sorten eignen sich zu schönen decorativen Blatt-pflanzengruppen. Sie lieben lockeren, kräftigen Boden und son-nigen Standort, und bei trockener Witterung heissiges Begiessen.		3534 " <i>Diplopappus filifolius</i> , lilienartig, überaus reichblühend im Februar und März, reizende Zimmerpflanze . . . . . 25	25
3452 1/1 W <i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum . . . . . 30	30	1/1 W <i>Dracaena australis</i> , siehe <i>Cordyline</i> .	
3454 1/1 K <i>Cassia floribunda</i> , reichblühende . . . . . 15	15	3536 " " <i>Draco</i> , Drachenblutbaum, schön. 100 Korn 2 1/2 M	40
3456 1/1 K <i>Centauria argentea vera</i> (candidissima), schöne weissblättr. Blattpflanze. 1000 Korn 3 M, 100 K. 50 &	20	3538 SK <i>Eccremocarpus scaber</i> , prachtvoll Schlingpflanze, orange . . . . . 50	50
		3539 1/1 K <i>Echeveria metallica</i> , prachtvoll Fettpflanze . . . . . 20	20
		3540 " " <i>refusa nana</i> . . . . . 1000 Korn 2 M	25
		3541 " " <i>secunda glauca</i> . . . . . 40	40
		3542 " " <i>Prachtsorten gemischt</i> . . . . . 1000 Korn 4 M	40
		3543 1/1 K <i>Echium strictum</i> , mit hellblauen Blütenrispen . . . . . 25	25
		3545 " <i>Epacris hybrida</i> , in den schönsten Nüancen gemischt . . . . . 40	40
		3546 " <i>Erica</i> , Felsbusch, in vielen Sorten gemischt . . . . . 30	30
		3547 1/1 W <i>Erythrina Corallodendron</i> , mit schönen rothen Samen	30
		3548 " " <i>crista galli</i> , prächtig dunkelrothe Corallenblume 100 Korn 5 M	30
		3550 1/1 K <i>Eucalyptus globulus</i> , Fieber-Gummibaum prächtige Decorationspflanze, im Sommer für's Freie, mit grau-grüner Belaubung . . . . . 20 Gr. 2 M 10 &	20
		3552 1/1 W <i>Ferdinanda eminens</i> , prächtige Blattpflanze . . . . . 20	20
		3554 1/1 W <i>Ficus Cooperi</i> , mit blutrothen, goldgelb gefleckten Früchten . . . . . 40	40



N.		1 Price s.	N.		1 Price s.
3555	FW <i>Ficus elastica</i> , Gummibaum . . . . . 1000 Korn 4½ M	40	3616	DK <i>Mesembrianthemum</i> , schöne Sorten gemischt . . . . .	30
3556	" <i>macrophylla</i> (imperialis), grossblättrig . . . . .	40	3647	DK <i>Metrosideros robusta</i> , prachtvoller Eisenholzstranch . . . . .	20
3558	DK <i>Fragaria indica</i> , schöne gelbbühende Ampelpflanze . . . . .	30	3648	" <i>sempervirens</i> , immerblühender . . . . .	20
3559	FW <i>Franciscia eximia</i> , mit prächtigen violetten Blumen . . . . .	40	3650	OW <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Stimpflanze . . . . . 20 Gr. 80 s	15
3561	DK <i>Fuchsia boliviana</i> , lange scharlachrothe Blüten . . . . .	30	3652	FW <i>Musa Ensete</i> , prächtige Blattpflanze auf Rasenplätze für den Sommer . . . . . 10 Korn 1½ M, 2 Korn	40
3562	" <i>coccinea</i> , die älteste Kleinblumige Species mit dunkelrothen hängenden Blüten . . . . .	30	3653	" <i>zebrina</i> , gestreifte . . . . . 2 Korn	60
3563	" <i>corymbiflora</i> , mit hängenden blendendrothen Blumen . . . . .	20	3655	DK <i>Myrtus tarentina</i> , schmalblättrige Braut-Myrthe . . . . .	15
3564	" <i>hybrida</i> , neue grossblumige gemischt . . . . .	50	3655	" <i>Nerium Oleander</i> , diverse Sorten gemischt . . . . .	15
Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr zu empfehlen; zeitig ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen sie bereits im ersten Jahre.			3657	DK <i>Nertera depressa</i> , niedliche Miniaturpflanze, übersät mit corallenrothen Beeren . . . . . 100 Korn 1 M	20
3566	DK <i>Genista canariensis</i> , gelb, sehr reichblühend . . . . .	20	3659	DK <i>Nicotiana glauca</i> , graugrün, hübsche Gruppenpflanze . . . . .	15
3567	" <i>candicans</i> , weisslicher Ginster . . . . .	15	3660	" <i>Wigandoides</i> , baumartiger grossblumiger . . . . .	15
3568	" <i>florida</i> , sehr schöne Topfpflanze . . . . .	20	3661	DK <i>Nierembergia calycina</i> , hellblau, sehr zierlich . . . . .	15
3569	FW <i>Gesneria</i> , Prachtsorten gemischt . . . . .	30	3662	" <i>frutescens</i> , lila, grossblumig, reichblühend . . . . .	15
3571	" <i>Gloriosa</i> (Methonica) Planti, Prachtlilie . . . . .	10	3664	FW <i>Oreodoxa regia</i> , königliche Gebirgspalme . . . . .	40
3572	FW <i>Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia erecta</i> , grossbl. Varietäten mit aufrechtstehenden Blumen, 1000 Korn 80 s	30	3666	SW <i>Passiflora coerulea</i> , blaue Passionsblume . . . . .	20
3573	" <i>grandiflora horizontalis</i> , grossblumige Varietäten mit wagerecht gestellten Blumen . . . . . 1000 Korn 80 s	30	3667	" <i>edulis</i> , mit essbarer Frucht . . . . .	20
3574	" <i>pendula</i> , mit hängenden Blumen . . . . . 1000 Korn 80 s	30	3668	OW " <i>gracilis</i> , zierliche . . . . .	15
3575	" <i>gemischt</i> . . . . . 1000 60 s	25	3669	SW " <i>princeps coccinea</i> . . . . .	40
Die Varietäten von <i>Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia</i> sind besonders durch das prachtvolle Farbenspiel der grossen Blumen, sowie die schöne Belaubung empfehlenswerth.			3671	DK <i>Pelargonium div. spec.</i> , englische grossblumige Prachtsorten gemischt . . . . . 100 Korn 3½ M, 10 Korn	40
3576	" <i>hybrida grandiflora, getigerte und leopardirte</i> , prachtvoll. Neuheit . . . . .	50	3672	" <i>Fancy oder Fantasie</i> , blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre. 100 Korn 3½ M, 10 Korn	40
3577	" <i>hybrida striata</i> , nur von gestreiften Blumen gesammelt . . . . . 1000 Korn 1 M	30	3673	" <i>Odier</i> , fünffleckige Prachtsorten. 100 K. 4 M, 10 " . . . . .	50
3578	DK <i>Grevillea robusta</i> , schöne Blattpflanze . . . . . 20 Gr. 3 M	20	3674	" <i>englische, Fancy und Odier gemischt</i> . . . . . 100 Korn 3½ M, 10 Korn	40
3579	" <i>pyramidalis</i> , prächtig . . . . .	40	3675	" <i>scarlet</i> , scharlachrothe . . . . . 20 Grm. 2½ M	15
3581	" <i>Habrothamnus elegans</i> , purpur, zierlich . . . . .	20	3676	" <i>buntblättrige</i> , (golden, bronze, tricolor etc.) neue Sorten gemischt . . . . . 10 Korn	50
3583	FW <i>Heliotropium Anna Turel</i> , lila . . . . .	15	3677	" <i>nanum</i> , Tom Thumb - Varietäten gemischt . . . . .	20
3584	" <i>Dr. Livingstone</i> , tief dunkelviolet . . . . .	15	3679	FW <i>Peperomia argyrea</i> , prachtvoll. Topfpflanze mit weissgestreiften, glänzenden Blättern . . . . .	40
3585	" <i>Gloire des massifs</i> . . . . .	15	3680	FW <i>Phoenix canariensis</i> , schnellwüchsige elegante Palme . . . . .	40
3587	" <i>Reine des violettes</i> . . . . .	15	3681	" <i>dactylifera</i> , Dattelpalme . . . . .	30
3588	" <i>Roi des noirs</i> , sehr dunkel . . . . .	15	3682	" <i>tenuis</i> , elegante schöne Zimmerpalme mit überhängenden Wedeln . . . . . 100 Korn 3½ M	40
3589	" <i>Triomphe de Liège</i> . . . . .	15	3683	DK <i>Phormium tenax</i> , neuseeländische Flachsilie, decorativ . . . . .	25
3590	" <i>Voltaireanum</i> , dunkelblau . . . . .	15	3684	" <i>atropurpureum</i> . . . . .	30
3591	" <i>viele Sorten gemischt</i> . . . . . 20 Gr. 2½ M	15	3685	" <i>foliis variegatis</i> , buntblättrig . . . . .	30
3593	FW <i>Hibiscus coccineus</i> (speciosus), dunkelroth, prachtvoll . . . . .	20	3687	FW <i>Phyllanthus spec. nova</i> , sehr decorativ, besonders für den Blumentisch, blüht schon nach 6 Wochen . . . . .	30
3595	" <i>mutabilis</i> , die Blumen variiren beim Aufgehen in dunkelroth, hellrosa und weiss . . . . .	20	3689	DK <i>Phytolacca dioica</i> , eine Prachtblattpflanze von ausserordentlich raschem Wachstum . . . . .	20
3596	" <i>rosa-sinensis</i> , prächtige Varietäten gemischt . . . . .	30	3691	DK <i>Pittosporum Tobirae</i> , sehr elegant . . . . . 10 Korn	30
3598	DK <i>Humea elegans</i> , prächtige Gruppenpflanze . . . . .	20	3692	DK <i>Poinciana Gillesi</i> , prachtvoll . . . . . 20 Gr. 80 s	20
3599	" <i>purpurea</i> , sehr schön . . . . .	20	3693	" <i>regia</i> , königliche scharlachrothe . . . . .	40
3600	OW <i>Impatiens Sultan</i> , Balsamine mit reizenden rosenrothen Blumen, für's temperirte Haus, 100 K. 1½ M, 10 Korn	20	3694	FW <i>Poinsettia pulcherrima</i> , prächtige carminrothe Euphorbiacee; werthvolle Marktpflanze für die Wintermonate . . . . .	40
3601	DK <i>Indigofera australis</i> , australischer Indigo . . . . .	20	3696	DK <i>Polygala attenuata</i> , Kreuzblume, schön . . . . . 100 K. 80 s	20
3602	" <i>coccinea</i> , scharlachrother . . . . .	20	3697	" <i>grandiflora superba</i> , grossblumige, 100 " 90 " . . . . .	20
3603	" <i>Dosua</i> , schön . . . . .	15	3698	" <i>myrtifolia</i> , myrthenblättrige . . . . . 100 " 60 " . . . . .	20
3604	FW <i>Inga pulcherrima</i> , prächtige dunkelrothe . . . . .	40	3699	" <i>speciosa</i> , prächtige . . . . . 100 " 120 " . . . . .	20
3606	SW <i>Ipomoea Leari</i> , prachtvoll. himmelblaue Winde . . . . .	20	3701	DK <i>Primula chinensis alba</i> , weissblühende Primel . . . . .	40
3608	FW <i>Jacaranda mimosaeifolia</i> , mimosenblättrige blaue . . . . .	30	3702	" <i>rubra</i> , chinesische rothe . . . . .	30
3610	DK <i>Jochroma tubulosa</i> , dunkelblau . . . . .	25	3703	" <i>cupreata</i> , kupfercarminrothe . . . . . 100 Korn	40
3611	" <i>Warscewiczii</i> , dunkelblaue, sehr breitblättrig . . . . .	30	3704	" <i>ambriata alba</i> , gefranste weisse, extra 1000 Korn 4½ M, 100 Korn	50
3613	SK <i>Kennedyia Comptoniana</i> , Compton'sche . . . . .	20	3705	" <i>rubra</i> , gefranste rothe, extra 1000 Korn 4 M, 100 Korn	50
3614	" <i>Maryattae</i> , scharlachrothe, schön . . . . .	30	3706	" <i>striata</i> , gefranste, weiss mit roth gestreift . . . . . 100 Korn	50
3615	" <i>Sieboldi</i> , sehr zierliche . . . . .	20	3707	" <i>kermesina splendens</i> , grossblumig carmoisin mit gelbem Auge 1000 Korn 4½ M, 100 Korn	50
3617	FW <i>Lantana hybrida</i> , schönste Sorten gemischt, 20 Gr. 1 M	15	3708	" <i>macrophylla (flicifolia) alba</i> , farrenblättrige weisse 100 Korn 70 s, 50 Korn	40
3618	" <i>Teyde grandiflora</i> , prachtvoll. Varietät von rankendem Wuchs, Blumen scharlach und gelb . . . . .	20	3709	" <i>kermesina splendens</i> , 100 Korn 80 s, 50 Korn	50
3620	SK <i>Lapageria rosea</i> , prächtige Schlingpflanze für's Kalthaus . . . . .	50	3710	" <i>rubra</i> , purpurcarminrothe robuste Varietät, 100 Korn 70 s, 50 Korn	40
3622	FW <i>Latania borbonica</i> , prächtige Fächerpalme, 100 K. 2½ M	50	3711	" <i>globosa alba</i> , compacte weisse, 100 Korn	60
3625	DK <i>Leucophaea candidissima</i> , silberweissblättrige Einfassung . . . . .	25	3712	" <i>rubra</i> , compacte rothe . . . . . 100 " . . . . .	60
3627	DK <i>Libonia floribunda</i> , reichlühende, roth und gelb . . . . .	30	3713	" <i>punctata elegantissima</i> , prächtig dunkelcarmoisin, am Rande weiss punktirt, constant . . . . . 100 Korn	60
3628	FW <i>Lisianthus Russellianus</i> , Prachtpflanze mit grossen blauen, glockenförmigen Blumen. 1000 Korn 80 s	30	3714	" <i>erecta superba</i> , prachtvoll 100 Korn 70 s, 50 Korn	40
3630	SK <i>Lophospermum coccineum</i> , scharlachrothes . . . . .	20	3717	" <i>gefrante Sorten gemischt</i> 1000 Korn 4 M, 100 Korn	50
3631	" <i>Hendersoni</i> , schön . . . . .	20	3718	" <i>alba plena</i> , gefüllte weisse 100 Korn 3 M, 25 Korn	80
3632	" <i>scandens</i> , kletterndes . . . . .	20	3719	" <i>kermesina plena</i> , gefüllte carmoisinrothe, 100 Korn 4 M, 20 Korn	90
Lophospermum sind prächtige Schlingpflanzen für Töpfe und zur Auspflanzung in's Freie.			Primelsamen keimt oft sehr unregelmässig, es ist deshalb nöthig, dass derselbe bis zum Aufgang gleichmässig feucht gehalten und beschattet wird.		
3634	SK <i>Mandevillea suaveolens</i> , wohlriechende Schlingpflanze . . . . .	15			
3636	SK <i>Maurandia albiflora</i> , weissblühende . . . . .	25			
3637	" <i>Barklayana</i> , blaue . . . . .	20			
3638	" <i>Emeryana rosea</i> , rosa . . . . .	20			
3639	" <i>Lacayana</i> , hellrothe . . . . .	20			
3640	" <i>purpurea grandiflora</i> , grossblumige . . . . .	20			
3641	" <i>semperflorens carminea</i> . . . . .	20			
3642	" <i>violacea</i> . . . . .	20			
Die zierlichsten Schlingpflanzen zur Bekleidung feiner Spaliere, Drahtgitter etc., sowohl für Töpfe, wie zur Auspflanzung in's Freie.					
3644	DK <i>Melaleuca imbricata</i> , sehr schön zu Bouquets . . . . .	30			
3645	DK <i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</i> , neu, buntblättrig m. rosa Blüten, schön zu Teppichbeeten . . . . .	20			



No.	1 Preise &	No.	1 Preise &
3721 $\frac{1}{2}$ K <i>Pritchardia filamentosa</i> , prachtvolle neue Kalthauspalme mit langen weissen Filamenten, 100 K. 3 M. 10 Korn	40	3763 $\frac{1}{2}$ K <i>Sutherlandia frutescens</i> , strauchartige	15
3723 $\frac{1}{2}$ K <i>Punica granatum</i> , Granatbaum	15	3764 " <i>spectabilis floribunda</i>	15
3725 SK <i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid, eine der zierlichsten Schlingpflanzen	40	3765 " <i>Swainsonia Greyana</i> , violettrosa, prachtvoll, vorzüglich für's Freie	100 Korn 60 & 15
3726 $\frac{1}{2}$ K <i>Rhododendron arboreum hybridum</i> , baumartige Alpenrose in prächtigen Varietäten gemischt	30	3766 " " <i>Osborni</i> , sehr schön	100 " 80 " 15
3728 $\frac{1}{2}$ K <i>Richardia albo-maculata</i> , schöne Calla mit weissgetupften Blättern	30	3767 " " <i>Rolliisoni</i> , neu	100 " 80 " 15
3729 $\frac{1}{2}$ W <i>Rivina humilis</i> , hübsche Decorationspflanze mit zierlichen Trauben leuchtend rother Beeren, 100 Korn 40 &	15	3768 SW <i>Tacsonia ignea</i> , feuerrothe, sehr schön	30
3731 $\frac{1}{2}$ W <i>Sabal Adansoni</i> , schöne Palme	20 Gr. 2 1/2 M.	3769 " <i>Van Volxemi</i> , prächtig scharlachroth	40
3732 $\frac{1}{2}$ K <i>Salvia amabilis</i> , sehr schöner Salbei	20	3771 $\frac{1}{2}$ W <i>Torenia edentula</i> (Fournieri), reizende Pflanze mit sammtigen blauen Blumen, 1000 Korn 60 &	20
3733 " " <i>Heeriana</i> , prächtig, blüht an hellem Standort im Kalthaus fast während des ganzen Winters	40	3773 " <i>Tradescantia discolor</i> , zweifarbige	40
3734 " " <i>patens</i> , grossblumiger <i>ultramarinblauer</i> , prachtvoll 1000 Korn 8 M. 100 Korn 1 M	30	3774 " " <i>albo-lineata</i> , weiss gestreifte	40
3735 " " <i>Schimperi</i> , neu, von Abyssinien	25	Beides schöne Ampelpflanzen.	
3736 " " <i>splendens compacta</i> , leuchtender, sehr schön	20	3775 $\frac{1}{2}$ K <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , brillant ziegelroth, prachtv.	20
3738 $\frac{1}{2}$ W <i>Scutellaria Ventenati</i> , scharlachroth, prächtig	40	3776 " " <i>nobilis</i> , prächtige Varietät	30
3740 $\frac{1}{2}$ W <i>Selinum decipiens</i> , hübsche Decorationspflanze	30	3777 $\frac{1}{2}$ S <i>Tropaeolum pentaphyllum</i> , fünffleckiges	100 Korn 1 M 30
3742 $\frac{1}{2}$ W <i>Solanum cabiliense argenteum</i> (marginatum), mit silberweissen Blättern, sehr decorativ	20 Gr. 80 &	3778 $\frac{1}{2}$ K " <i>tricolor</i> , dreifarbige reichblühende Schlingpflanze	50
3743 " " <i>capsicastrum</i> , Korallenkirsche, mit zierlichen rothen Früchten	20 Gr. 1 M 40 &	Die übrigen <i>Tropaeolum</i> siehe unter Sommergewächse.	
3744 " " <i>ciliatum</i> , mit orangerrothen Früchten	20 Gr. 1 M 40 &	3779 $\frac{1}{2}$ W <i>Tydaea hybrida</i> , neue Prachtsorten gemischt	30
3745 " " <i>haematocarpum</i> , Laub und Früchte sehr ornamental	15	3780 $\frac{1}{2}$ K <i>Umbilicus Sempervivum</i> , neu, niedrig, mit blutrothen Blumen, werthvoll für Felsenparthien und als Topfpflanze	40
3746 " " <i>Hendersoni</i> , vorzügliche Marktpflanze, 20 Gr. 3 M	20	3782 $\frac{1}{2}$ K <i>Veronica Hendersoni</i> , Ehrenpreis	20
3748 " " <i>pyracanthum</i> , schön, mit braunen Stacheln	20	3783 " " <i>imperialis</i>	20
3749 " " <i>robustum</i> , das schönste	20 Gr. 3 M	3784 " " <i>speciosa rubra</i>	20
3750 " " <i>Warszewiczoides</i> , sehr decorativ	20	3785 " " <i>gemischt</i>	20
3751 " " <i>Weatherilli</i> , reizend	20 Gr. 80 &	Die <i>Veronica</i> eignen sich besonders zur Auspflanzung in's Freie.	
3752 " " <i>fol. variegatis</i> , buntblättriges	30	3787 $\frac{1}{2}$ W <i>Vinca rosea</i> , schönes Sinngrün	20 Gr. 1 1/2 M 15
3754 $\frac{1}{2}$ K <i>Sollya heterophylla</i> , verschiedenblättrige	20	3788 " " <i>alba</i> , weisses	20 " 1 1/2 " 15
3755 $\frac{1}{2}$ K <i>Sonchus gummiferus</i> , schöne Blattpflanze	25	3789 " " <i>nova species</i> , weiss mit gelb	20 " 1 1/2 " 15
3756 " " <i>macranthus</i> , mit grossen langen gezackten Blättern	25	3791 " <i>Wigandia caracasana</i> , prächtige Blattpflanze, 5 " 1	20
3758 $\frac{1}{2}$ W <i>Spathodea campanulata</i> , prachtvolle Bignoniacee mit grossen Dolden orangescharlachrother Blumen, 10 Korn	40	3792 " " <i>floribunda</i> , grossblättrige mit dunkelblauen Blumen	20
3760 $\frac{1}{2}$ K <i>Statice arborea magnifica</i> , die schönste der Staticeen	30	3793 " " <i>imperialis</i> , die schönste	5 Gr. 1 M 20
3761 " " <i>macrophylla</i> , prachtvoll	20	3794 " <i>Vigieri</i> , mit hellgrüner Belaubung	5 " 1 " 20
		<i>Wigandia</i> sind namentlich als Einzelpflanze auf Rasen sehr effectvoll.	
		3795 $\frac{1}{2}$ K <i>Yucca aloefolia</i> , aloeblättrige <i>Yucca</i>	15
		3796 " " <i>variegata</i> , gestreifte	20
		3797 " " <i>angustifolia vera</i> , prachtvolle Species	30
		3798 " " <i>gloriosa</i> , prächtige	30
		3800 " " <i>quadricolor</i> , buntblättrige	30

## Gehölz- und Sträucher-Samen.

Ich erlaube mir, darauf aufmerksam zu machen, dass Samen von Gehölzen, besonders Coniferen, je nach den günstigen oder nachtheiligen Witterungseinflüssen, oft nur einen geringen Procentsatz keimfähige Körner enthalten, die von den tauben nicht zu unterscheiden sind. Manche Arten gehen selbst in den günstigsten Jahren nur zum kleineren Theil auf, und kann ich mich daher in dieser Abtheilung auf keinerlei Reclamationen einlassen.

No.	Nadelhölzer, Coniferen.	20 Gr.	1 Pft.	No.		20 Gr.	1 Pft.
3801	<i>Callitris quadrivalvis</i> (Thuja articulata)	1 20	20	3835	<i>Pinus Abies</i> , Weiss- oder Edeltanne	1 Kilo 1 M	— 20 10
3802	<i>Casuarina Sumatrana</i> , prachtvoll	—	40	3836	" <i>austriaca</i> , Schwarzkiefer od. Föhre	1 " 5 "	— 30 10
3803	<i>Cedrus Deodara</i> , Ceder vom Himalaya	1 60	40	3837	" <i>Cembra</i> , Zübelkiefer	—	— 30 10
3804	" <i>atlantica</i> (argentea) reiner Same	— 80	20	3839	" <i>Larix</i> , Lärchentanne	1 Kilo 4 M	— 30 10
3805	" <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon	— 60	20	3840	" <i>maritima</i> , Meerkiefer	1 " 2 "	— 30 10
3807	<i>Cryptomeria elegans</i> , zierliche	1 20	30	3841	" <i>gigantea</i> , riesige	1 Zapfen 40 &	— — —
3808	" <i>japonica</i> , japanische Cryptomerie, sehr schön	— 40	15	3842	" <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne, prächtig	—	— 50 15
3809	" <i>Lobbi</i> , schön	1 —	30	3843	" <i>Picea</i> , Fichte, Rothtanne	1 Kilo 2 1/2 M	— 20 10
3810	<i>Cunninghamia sinensis</i> , chinesische Cunninghamie	2 —	30	3844	" <i>Pinea</i> , Nusskiefer, 1 Zapf. 60 &, 1 " 3 "	—	— 30 15
3811	" <i>glaucia</i> , blaugrüne, selten	— —	40	3845	" <i>Pinsapo</i> , spanische Fichte, prachtvoll	—	— 60 20
3812	<i>Cupressus australis</i> , neuholländische Cypresse	3 —	30	3847	" <i>Strobis</i> , Weihmuthskiefer	1 Kilo 24 M	— 60 20
3813	" <i>disticha</i> (Taxodium)	— 30	15	3848	" <i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer od. Föhre	1 " 5 1/2 "	— 30 15
3814	" <i>funeris</i> , Trauer-Cypresse	— 80	20	3850	<i>Taxodium sempervirens</i> , immergrüne Eibenypresse	—	— 60 20
3815	" <i>glaucia pendula</i> , blaugrüne hängende	1 —	30	3851	<i>Taxus baccata</i> , gemeiner Eibenbaum	1 Kilo 8 M	— 40 15
3816	" <i>Goveniana</i> , elegante Cypresse	1 20	30	3852	" <i>erecta</i> , aufrechtstehender	1 —	— 30
3817	" <i>gracilis</i> , zierliche	1 20	30	3854	<i>Thuja aurea</i> , goldfarbiger Lebensbaum	—	— 50 20
3818	" <i>Knightiana elegans</i>	— 80	20	3855	" <i>compacta</i> , dichter	—	— 50 20
3819	" <i>Lawsoniana</i> , Lawson's, prachtvoll	— 50	20	3856	" <i>gigantea</i> , riesiger	—	— 80 20
3821	" <i>sempervirens horizontalis</i>	1 Kilo 3 M	— 20 10	3857	" <i>glaucia vera</i> , graugrüner	2 —	— 30
3822	" <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmig, 1 " 3 "	— 20	10	3858	" <i>Lobbi</i> , ausgezeichnet und selten	2 —	— 30
3823	" <i>Tourneforti</i> , Tournefort's	— 40	20	3859	" <i>nepalensis</i> , nepalscher	—	— 80 20
3824	" <i>Whitleyana</i> , Whitley's	2 —	30	3860	" <i>occidentalis</i> , abendländischer	—	— 60 20
3825	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia), 100 Nüsse 2 M	—	20	3862	" <i>orientalis</i> , morgenländischer	1 Kilo 4 M	— 30 15
3827	<i>Juniperus communis</i> , Wachholder	1 Kilo 1 M	— 20 —	3863	" <i>aurea variegata</i>	—	— 30
3828	" <i>excelsa</i> , hohe Ceder	— 40	20	3864	" <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmiger	—	— 50 20
3830	" <i>Oxycedrus</i> , spanische	1 Kilo 4 M	— 30 10	3865	" <i>Vervaeana</i>	3 50	30
3831	" <i>Sabina</i> , Sadebaum	— 30	10	3866	" <i>Warreana</i> , sehr hart	2 —	— 30
3832	" <i>virginiana</i> , virginische rothe Ceder, italienischer Same	1 Kilo 4 M	— 30 10	3868	<i>Thujopsis borealis</i> , selten	—	— 40
3833	" <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmige	— 50	20	3870	<i>Wellingtonia gigantea</i> , amerikanische Riesentanne	3 —	— 30



# Laubhölzer und Sträucher.

No.	20 Gr.	1 Prt.
3871	Acer campestre, Feld-Ahorn . . . . . 1 Kilo 120	20 10
3872	" Negundo fol. variegatis, buntblättriger . . . . .	50 20
3873	" platanoides, Spitz-Ahorn . . . . . 1 Kilo 90	20 10
3874	" Pseudo Platanus, gemeiner . . . . . 1 80	20 10
3875	Aesculus Hippocastanum, gem. Kastanie 1 Kilo 60	— —
3876	" rubicunda, rothblühende Kastanie . 1 " 4	40 —
3877	Ailanthus glandulosa, Götterbaum . . . . . 1 " 1 1/2	30 10
3878	Alnus glutinosa, gemeine rothe Erle . . . . . 1 " 1 1/2	30 10
3879	" incana, Weiss- oder Berg-Erle . . . . . 1 " 2 1/2	40 15
3880	Amorpha fruticosa, strauchartiger Bastard-Indigo . . . . .	30 10
3881	Ampelopsis hederacea, wilder Wein . . . . . 1 Kilo 5	40 15
3882	Amygdalus communis amara, bittere . . . . . 1 " 2 1/2	20 —
3883	" " dulcis, süsse Mandel . . . . . 1 " 2 1/2	20 —
3885	Aralia japonica, japanische . . . . . 2 50	30 10
3886	Arbutus Unedo, gemeiner Erdbeerbaum . . . . .	50 15
3887	Aristolochia Siphon, grossbl. Osterluzei (Pfeifenstrauch) . . . . .	50 —
3889	Azalea pontica, pontische, schönste Varietäten . . . . . 3 40	30 10
3890	Berberis Aquifolium (Mahonia) stechhülensblättrige . . . . .	50 15
3891	" canadensis, canadische Berberitze . . . . .	50 15
3892	" vulgaris, gemeine . . . . . 1 Kilo 2 1/2	30 10
3893	" " purpurea, purpurrothe . . . . .	50 20
3894	Betula alba, Weissbirke . . . . . 1 Kilo 1	20 10
3895	Bignonia Catalpa, Trompetenblumenbaum . . . . .	30 15
3896	" radicans, kriechender . . . . .	80 20
3898	Buxus sempervirens, immergrün . . . . . 1 Kilo 5	30 15
3899	Calycanthus floridus, wohlriechender Gewürzstrauch . . . . .	60 20
3900	" praecox, frühblühender . . . . .	40 20
3901	" grandiflorus, grossblumiger . . . . .	60 20
3902	Carpinus Betulus, weisse Hainbuche . . . . . 1 Kilo 90	20 10
3903	Ceanothus americanus, amerikanischer Säckelbaum . . . . .	60 30
3904	Celtis australis, neuholländischer Zürgelbaum . . . . .	40 15
3905	" occidentalis, abendländischer . . . . .	50 15
3906	Cercis Siliquastrum, gemeiner Judasbaum, 1 Kilo 2 1/2	30 10
3907	Clematis azurea grandiflora . . . . .	4 —
3908	" hybrida, neue Jackmann'sche Hybriden gemischt . . . . .	40 —
3909	" Vitalba, gemeine Waldrebe . . . . . 1 Kilo 4	30 10
3910	" Viticella, blaue kletternde Waldrebe, 1 " 5	40 15
3911	Cornus mascula, Kornelkirsche . . . . . 1 " 3 1/2	30 —
3913	Crataegus Oxyacantha, Weissdorn zur Anlage von Hecken und Zäunen . . . . . 1 Kilo 60	20 —
3914	" sanguinea, russischer, der härteste Weissdorn . . . . .	50 20
3915	Cydonia vulgaris, Quitte . . . . . 1 Kilo 10	50 15
3916	Cytisus alpinus, Alpen-Goldregen . . . . .	40 15
3917	" Laburnum, Bohnenbaum . . . . . 1 Kilo 2 1/2	20 10
3918	Deutzia crenata fl. pleno, gefüllte gekerbte . . . . .	60 20
3920	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen . . . . .	30 10
3921	" japonicus fol. aureis variegatis, buntblättriges . . . . .	1 20 20
3922	" " argenteis variegatis . . . . .	1 20 20
3923	Fagus sylvatica, Rothbuche . . . . . 1 Kilo 90	20 10
3924	Fraxinus excelsior, gemeine Esche . . . . . 1 " 60	20 10
3925	" " pendula, hängende . . . . . 1 " 3	30 10
3927	Gleditsia triacanthos, dreispitzige . . . . . 1 " 2	20 10
3928	" " inermis, stachellose . . . . .	40 10
3930	Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch . . . . .	20 10
3931	" " fl. pl., gefüllter . . . . .	50 15
3932	Hex Aquifolium, gemeine Stechhülse . . . . . 1 Kilo 3 1/2	30 10
3933	" " fol. aureis variegatis, buntblättrige . . . . .	30 10
3934	" " " argenteis variegatis . . . . .	30 10
3935	Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin . . . . .	40 15

No.	20 Gr.	1 Prt.
3936	Juglans nigra, schwarze Wallnuss . . . . . 5 Nüsse	— 30
3937	Kalmia latifolia, breitblättrige . . . . .	2 40 30
3938	Koeleria paniculata, rispenblühige . . . . .	40 15
3940	Laurus nobilis, Lorbeerbaum . . . . . 1 Kilo 2	20 10
3942	Ligustrum vulgare, gemeine Rheinweide, 1 " 2 1/2	30 10
3943	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum . . . . . 1 " 3	30 10
3944	Lonicera tatarica, Heckenkirsche . . . . .	60 20
3946	Magnolia grandiflora, grossblumige Magnolie . . . . .	40 15
3947	" macrophylla, breitblättrige, prachtvoll, 100 K. 2	40 —
	Mahonia, siehe Berberis . . . . .	— —
3949	Mespilus Pyracantha, Feuerdorn (Crataegus) 1 Kilo 4	40 10
3950	Morus alba, weisse Maulbeere . . . . . 1 " 6	30 10
3951	" nigra, schwarze . . . . .	— —
3953	Paulownia imperialis, kaiserliche Paulownie . . . . .	30 15
3955	Platanus occidentalis, abendländ. Platane, 1 Kilo 1 1/2	20 10
3956	" orientalis morgenländische . . . . . 1 " 1 1/2	20 10
3958	Prunus domestica, Zwetsche . . . . . 1 " 60	— —
3959	" Lauro Cerasus, Lorbeerkirsche . . . . . 1 " 4	30 10
3960	" Mahaleb, Weichselkirsche . . . . . 1 " 3	30 10
3961	Pyrus communis, Birnkerne, frisch, extra, 1 " 6	40 —
3962	" malus, Apfelkerne, extra, . . . . . 1 " 3	30 —
3963	" japonica (Cydonia), japanische Mispel . . . . .	3 — 30
3964	Quercus coccinea, Scharlach-Eiche . . . . . 1 Kilo 4	40 20
3966	Rhododendron ponticum, pontische Alpenrose . . . . .	3 — 30
3967	Rhus Cotinus, Perückenstrauch . . . . .	50 15
3968	Robinia Pseudo-Acacia, gemeine Acacie, 1 Kilo 140	20 —
3969	Rosa canina, gemeine Rose, zur Aussaat für Unterlagen 1 Kilo 1	20 —
3970	" hybrida remontant, mehrmals blühende, in Beeren . . . . .	60 20
3971	Ruscus aculeatus, stacheliger Mäusedorn . . . . .	40 15
3973	Sambucus nigra, schwarzer Hollunder . . . . . 1 Kilo 3	30 10
3974	Sophora japonica, japanische Sophore . . . . . 1 " 4	30 10
3975	" " pendula, hängende . . . . .	50 15
3976	Sorbus Aucuparia, gemeine Eberesche . . . . . 1 Kilo 1 1/2	20 10
3977	Spartium scoparium, Besenstrauch . . . . . 1 " 2 1/2	30 10
3978	Spiraea callosa, drüsiger Spierstrauch . . . . .	1 — 20
3979	" Douglassi, schön . . . . .	1 20 20
3981	Staphylea pinnata, Pimpernuss . . . . . 1 Kilo 4	40 15
3982	Syringa vulgaris, Flleder, schöne Varietäten gemischt . . . . .	1 60 30
3983	Tamarix gallica, gallische Tamariske . . . . .	— 30
3984	Tilia argentea, Silber-Linde . . . . . 1 Kilo 5	40 15
3985	" europaea grandifolia, Sommer-Linde, 1 " 2 1/2	20 10
3986	" " parvifolia, Winter-Linde . . . . . 1 " 1 3/5	20 10
3988	Ulmus campestris, Ulme oder Feldrüster 1 " 1 1/2	20 10
3989	Viburnum Opulus, Schneeball . . . . . 1 " 4	40 10
3990	" Tinus (Laurus Tinus) . . . . . 1 " 3	30 10
3991	Vitex Agnus castus, Keuschheitsbaum . . . . . 1 " 4	40 15
3992	Weigelia amabilis, köstliche . . . . .	5 50 40

## Samen von Beeren-Obst.

3994	Fragaria vesca, Garten-Erdbeere, grossfrüchtige Sorten gemischt . . . . .	2 — 30
3995	Ribes Grossularia, Stachelbeere, grosse englische . . . . .	2 — 30
3996	" rubrum, Johannisbeere, grosse rothe Kirsch- . . . . .	1 — 20
3997	" " holländische weisse u. rosenrothe gemischt . . . . .	1 — 20
3998	Rubus Idaeus, Himbeeren, beste Sorten gemischt . . . . .	1 50 20
3999	Vaccinium macrocarpum, amerikanische Moosbeere . . . . .	— 40



## Spargel-Pflanzen.

**Pflanzzeit nur von April bis Juli.**

Bei Anlage von Spargelbeeten ist für jede Pflanze 1  $\square$  Meter Raum erforderlich. Ausführliche Culturanleitung wird beigegeben. Erfurter grösster Riesenspargel, vorzüglichste Sorte, dreijährige verpflanzte, extra Qualität, 100 Stück mit Verpackung 4 M.

" Der hier offerirte Spargel ist eine "frühe, in Bezug auf Feinheit und Stärke unübertreffliche Sorte, welche ich mit Recht empfehlen kann.	zweijährige	100	"	"	3	"	"
Conover's Colossal, sehr stark und schnellwüchsig, dreijährige Pflanzen	zweijährige	100	"	"	3	"	50 "
Argenteuil, früher feinsten französischer, dreijährige	zweijährige	100	"	"	5	"	— "
Trélazé, früher "Riesen", zweijährige	zweijährige	100	"	"	4	"	— "
		100	"	"	5	"	— "

## Blumenkohl-Pflanzen.

Blumenkohl-Pflanzen, echte Haage'sche Zwerg-, schöne überwinterte . . . . . 100 Stück 4 —

## Champignonbrut.

Champignonbrut, (Blanc de Champignon) beste französische in loser Form, direct bezogen . . . . . 1 Kilo 2 50  
Champignonbrutsteine, englische . . . . . 1 " 1 50  
(Gedruckte Cultur-Anweisung wird auf Wunsch beigegeben.)

## Weissdorn.

Crataegus Oxyacantha, Weissdorn zu Hecken. Dreijährige geschulte Samenpflanzen . 1000 Stück 18 M, 100 Stück 2 —  
" zweijährige . . . . . 1000 " 13 " 100 " 1 50

## Reifweide (Salix pruinosa.)

Als beste Korb- und Bindeweide für den Anbau im Grossen zu empfehlen. Treibt bis 4 m. lange Ruthen und ist sehr biegsam. Kräftige Setzlinge (Steckholz) von 25 cm Länge 1000 Stück 10 M, 100 Stück 1 50

## Französische Immortellen in Originalbunden.

Gelb, Naturfarbe à Bund 80 &	Scharlachroth . . à Bund 110 &	Dunkelblau . . . à Bund 150 &	Violett . . . . . à Bund 140 &
" mit roth. Herz " 100 "	Grün . . . . . " 140 "	Weiss . . . . . " 150 "	Carmoisin . . . . . " 140 "
" grün. Herz " 100 "	Hellblau . . . . . " 140 "	Rosa . . . . . " 150 "	Alle Farben gemischt " 120 "

**Bouquets** von getrockneten natürlichen Blumen in den verschiedensten und geschmackvollsten Formen. Getrocknete und gefärbte **Gräser** und gefärbtes **Moos** zu soliden Preisen.

## Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

Sehr sauber gearbeitet und ihrer Billigkeit halber zu empfehlen.

Nummerhölzer	10	13	15	18	23	30 cm lang,
zum Anstecken:	20	30	35	45	60	90 & 100 Stück.

**Etiquetten**, zum Anhängen für Georginen, Rosen, Sträucher etc.  
kleine, 9 cm lang, 30 &, grosse, 13 cm lang, 50 & 100 Stück.

Pflanzenstäbe	30	45	60	75	90	120	135	150 cm lang.
	30	50	75	90	120	200	250	300 & 100 Stück.

**Nelkenhaken** zum Niederhaken der Nelken, Verbenen etc., 100 St. 30 &  
**Rosenhaken** . . . . . 100 St. 1 M 20 &

## Tuff- oder Tropfsteine.

Zu Grotten, Beeteinfassungen, Terrarien, Aquarien etc., sehr schön geformte poröse Steine, 100 Kilo mit Verpackung M 8.—, in Wagenladungen zu 5000 Kilo frei ab Bahnhof Erfurt M 200.—,

Probekistchen, brutto 5 Kilo M 1,50.

## Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

Bast, Raffia-, vorzüglich feiner, sehr zäher Pflanzen-Bast, wegen seiner Leichtigkeit das billigste Binde-Material, 1 Kilo	2 —
Baumwachs, Erfurter kalbfüssiges . . . 1 Büchse zu 500 Gramm	1 50
Bleidraht, zum Anheften der Pflanzen, in 3 Stärken . . . 1 Kilo	1 60
Chemische Tinte für Zink-Etiquetten . . . . . 1 Fläschchen	— 70
Düngepulver, Erfurter, für Topfgewächse, die Flasche mit Gebrauchs-Anweisung . . . . .	— 60
Etiquetten-Tinte, unauslöschliche, zum Beschreiben der Nummerhölzer, die Flasche mit Gebrauchs-Anweisung . . . . .	— 70
Handspritzen, kleine von Messing, sogenannte Thauspender, für Zimmergewächse . . . . . 1 Stück	1 20
Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen	— 75
Raupenharz, Erfurter . . . . . 1 Blechbüchse zu 1 Kilo	2 25
	1 25
Spargelmesser, bewährteste Form . . . . . 1 Stück M 1,75 und	2 25
Thermometer, auf polirter Holz-Scala mit Kugelbedeckung, 1 St.	1 —
Walzblei, zu Etiquetten . . . . . 1 Kilo	1 20

**Gartenmesser und Garteninstrumente** etc. aus anerkannt guten Fabriken in solider Waare zu billigen Preisen.

## Garten-Literatur.

Folgende vorzügliche **Gartenbücher** von H. Jäger, Grossherzogtl. Hofgarten-Inspector etc., halte ich zu den angegebenen **Ladenpreisen** bestens empfohlen:

**Allgemeines illustriertes Gartenbuch**, vierte, vielfach vermehrte Auflage. Behandelt in gedrängter Form und doch ausreichender Vollständigkeit alle Zweige des Gartenbaues. Mit 262 Holzschnitten, elegant gebunden, 7 M 50 &.  
**Der Gemüsegärtner**, Dritte Auflage mit 136 Abbildungen in 3 Theilen: Die Lehre vom Gemüsebau. 2 M 50 &. Specielle Cultur der einzelnen Gemüse. 2 M 50 &. Die Gemüsetreiberei in Mistbeeten und Treibhäusern. 1 M 50 &. Alle 3 Theile in einem Bande elegant gebunden, 7 M 50 &.  
**Die Zimmer- und Hausgärtnerei**, Anleitung zur Cultur der Zierpflanzen in Wohngebäuden, sowie zur Decoration innerer Räume etc., geheftet 4 M 20 &, elegant gebunden 5 M 20 &.

## Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Gemüse- und landwirthschaftliche Samen . . . . .	1—7
Sortimente von Blumensamen . . . . .	8—10
Florblumen (Asteren, Levkoyen, Balsaminen etc.) . . . . .	10—14
Neuheiten von Blumen-Samen für 1886 . . . . .	14
Sommergewächse . . . . .	15—21
Zierfrüchte und Ziergräser . . . . .	22

	Seite
Perennirende Blumen-Samen . . . . .	23—25
Topfgewächse-Samen . . . . .	25—28
Gehölz- und Sträucher-Samen . . . . .	28—29
Spargelpflanzen, Champignonbrut etc. . . . .	30
Französische Immortellen . . . . .	30
Diverse Artikel und Garten-Literatur . . . . .	30

Erfurt, Anfang Januar 1886.

Franz Anton Haage.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International

(CC BY-NC 4.0)